ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское
1 АВГ. 1912
Географическое Общество.

218 9/1

ЗАПИСКИ
КАВКАЗСКАГО ОТДѢЛА
ИМПЕРАТОРСКАГО
РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
Книжка XXVIII, выпускъ 2-й.

К. А. Сатунинъ.

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ ПТИЦЪ

Кавказскаго края.

Цѣна 40 коп.

ТИФЛИСЪ
Типографія К. П. Козловскаго, Головинскій просп., № 12.
1912.

Содержаніе предшествовавшихъ книжекъ „Записокъ“ Отдѣла.

(Звѣздочкою обозначены изданія, которыхъ больше нѣтъ въ продажѣ).

Кн. I*, 1852. Предисловіе, *Г. Соллогуба.* — Положеніе объ Отдѣлѣ. — Равнины Эрив. губ., *П. Услара.* — Взглядъ на Эрив. губ. въ гидрогр. отношеніи и обозрѣніе р. Аракса, *П. Услара.* — Сводъ наблюденій, произведенныхъ въ разн. мѣстахъ Кавк. и Закавк. края надъ солнечн. затменіемъ 16/28 іюля 1851 г. — Кратк. описаніе главн. торгов. путей сообщенія Закавк. края, *И. Дюкруасы.* — Тифл. караванъ-сараи, *И. Евлахова.*

Кн. II*, 1853. О климатѣ Кутаисск. губ., *А. Циммермана.* — Анапа и закубанскія поселенія, *В. Новицкаго.* — О торговлѣ желѣзомъ въ Закавк. краѣ. *И. Дюкруасы.* — Очеркъ народонаселенія, нравовъ и обычаевъ дагестанцевъ, *Д. Свѣчина.* — О перемежающихся измѣненіяхъ уровня Касп. моря, *Н. Ханыкова.* — Краткій очеркъ портовъ СВ. берега Чернаго моря и торговаго на этомъ берегу мореплаванія, *С. Пушкарева.*

Кн. III*, 1855. О талышинцахъ, ихъ образѣ жизни и языкѣ, *П. Рисса.* — О Тушино-Пшаво-Хевсурск. окр., *кн. Р. Эристова.* — Поѣздка въ Вольн. Сванетію, *И. А. Бартоломея.*

Кн. IV*, 1857. Климатъ въ Тифлисѣ, *А. Филадельфина.* — Общій взглядъ на страны, занимаемыя горск. народами, называемыми: черкесами (адиге), абхазцами (азега) и кругими, смежными съ ними, *Л. Я. Люлье.* — Объ имѣніяхъ греческ. церкви въ Закавк. краѣ, *А. Муликовскаго.* — О натухажцахъ, шапсугахъ и абадзехахъ, *Л. Люлье.*

Кн. V*, 1862. Землетрясеніе въ Шемахѣ и Эрзерумѣ, *Г. В. Абиха.* — Климатъ въ Тифлисѣ, *А. Т. Филадельфина.* — Вѣрованія, религіозные обряды и предразсудки у черкесъ, *Л. Я. Люлье.* — Статистич. таблица Кавк. края, *І. И. Стебницкаго.* — Описаніе г. Душета, *П. И. Іосселіани.* — Очеркъ климата Закавк. края, *Н. Д. Салацкаго.*

Кн. VI*, 1861. Отчетъ о состояніи и дѣйствіяхъ Отдѣла съ 1859 по 1864 г. — Хвдуретскій минер. источникъ, *П. Собольщикова.* — Сванетія, *Д. Бакрадзе.* — Кратк. обзоръ строенія Апшер. полуострова и нѣкот. свѣдѣнія о минер. произведеніяхъ Бак. губ., *Г. Абиха.* — Статистич. таблицы нефт. промысла на Апшер. полуостровѣ, *Ф. Фонъ-Кошкуля.* — Кратк. очеркъ острова Святого въ промышленн. отношеніи, *А. Нешеля* и *Ф. Фонъ-Кошкуля.* — О періодич. казбекск. завалѣ, *А. Висковатова.* — Кратк. очеркъ дѣйствій 2-хъ коммиссій для изслѣдованія казбекск. ледниковъ въ 1862 и 1863 г., *Г. Хатисяна.* — Статист. таблица Дагест. обл., *І. Стебницкаго.* — Общ. взглядъ на орографію Кавказа, *І. Ходзько.* — Нѣсколько замѣчаній по поводу карты, приложенной къ статьѣ „Сванетія“.

Кн. VII*, 1866. Очеркъ орографіи и геологіи Кавказа, *Н. Д. Салацкаго.* — Крѣпостное состояніе въ Мингреліи, *К. А. Бороздина.* — Краткая записка о дѣйствіяхъ въ 1865 году экспедиціи для изслѣдованія причинъ происхожденія періодическаго казбекскаго завала, *Б. И. Статковскаго.* — Учрежденія и народные обычаи шапсуговъ и натухажцевъ, *Л. Я. Люлье.* — Путешествіе въ Мингрельскихъ альнахъ и въ трехъ ихъ верхнихъ продольныхъ долинахъ (Ріонъ, Цхенисъ-цкали и Ингуръ), *Г. И. Радде.*

Кн. VIII*, 1873. Замѣтки о Туркменіи, *І. И. Стебницкаго.* — О вѣтрахъ ріонской долины, *И. И. Палтюхова.* — Предварительный отчетъ о путешествіи д-ра Г. Радде по Кавказу лѣтомъ 1865 г., *Г. И. Радде.* — То же, 1867 г., *Г. И. Радде.* — Народонаселеніе Дагест. обл., *А. В. Комарова.* — Отчетъ по геолог. работамъ, произведеннымъ съ ноября 1869 по мартъ 1870 года въ мѣстностяхъ у Красноводскаго залива и на остр. Челекенѣ, *Ф. Г. Фонъ-Кошкуля.* — Топограф. свѣдѣнія о Красноводскѣ и ближнихъ къ нему мѣстностяхъ и о пути, пройденномъ при рекогносцировкахъ съ ноября 1869 г. по мартъ 1870 г., *Я. Д. Маламы.* — Описаніе пути изъ Красноводска до колодцевъ Декча, пройденнаго въ рекогносцировку съ 5 сентября по 1-е ноября 1871 года, *Я. Д. Маламы.* — Списокъ растеній, собранныхъ кап. ген. штаба Я. Д. Маламою въ Туркменіи въ 1870 и 1871 гг., *Э. Р. Траутфеттера.* — О полуостровѣ Мангышлакѣ и путяхъ оттуда въ разные пункты Закасп. края, *Н. П. Ломакина.* — Къ геологіи ЮВ. Кавказа, *Г. В Абиха.* — Геолог. обзоръ полуостроковъ Керчи и Тамани, *Г. Ребиндера.* — Геолог. наблюденія въ нагорной странѣ между Курой и Араксомъ. *Л. Л. Маркова.* — О мнимо-дѣйствующемъ вулканѣ близъ истоковъ Евфрата, *Г. В. Абиха.* — Геолог. изслѣдованія минеральныхъ источниковъ Ахалц. и части Горійск. уѣзда, *Ф. Г. Кошкуля.* — Поѣздка въ Ахалц. у. въ 1872 г., *Л. П. Загурскаго.*

Кн. IX, 1875, п. 4 р. Путевой журналъ *Е. И. Чирикова*, русскаго коммиссара-посредника по турецко-персидскому разграниченію 1849 — 1852.

ЗАПИСКИ
КАВКАЗСКАГО ОТДѢЛА
ИМПЕРАТОРСКАГО
РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
Книжка XXVIII, выпускъ 2-й.

К. А. Сатунинъ.

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ ПТИЦЪ

Кавказскаго края.

п. 26639.

Цѣна 40 коп.

Библиотека
Геогр[illegible]го
Общества
Союза ССР

ТИФЛИСЪ
Типографія К. П. Козловскаго, Головинскій просп., № 12.
1912.

Содержаніе.

Предисловіе къ первому выпуску 1.
Принятыя въ каталогѣ сокращенія 5.
Ordo I. Passeriformes 7.
Fam. Corvidae 7.
„ Sturnidae 12.
„ Oriolidae 15.
„ Fringillidae 16.
„ Alaudidae 31.
„ Motacillidae 36.
„ Certhiidae 41.
„ Sittidae 43.
Paridae 44.
„ Laniidae 52.
„ Ampelidae 54.
„ Muscicapidae 55.
„ Sylviidae 56.
„ Turdidae 66.
„ Accentoridae 81.
„ Troglodytidae 82.
„ Hirundinidae 84.
Дополненія къ первому выпуску 85.
Предисловіе ко второму выпуску 85.
Ordo II. Coraciformes 89.
Fam. Picidae 89.
„ Cypselidae 93.
„ Caprimulgidae 94.
„ Bubonidae 95.
„ Upupidae 98.
„ Meropidae 98.
„ Alcedinidae 99.
„ Coraciidae 100.
Ordo III. Cuculiformes 101.
Fam. Cuculidae 101.
Ordo IV. Columbiformes 101.
Fam. Peristeridae 101.
„ Columbidae 102.
„ Pterocletidae 103.
Ordo V. Lariformes 104.
Fam. Laridae 104.
„ Stercorariidae 110.
Ordo VI. Charadriiformes 111.
Fam Oedicnemidae 111.
„ Cursoriidae 111.
„ Glareolidae 112.
„ Charadriidae 112.
Ordo VII. Gruiformes 127.
Fam. Otidae 127.
„ Gruidae 128.
„ Rallidae 129.
Ordo VIII. Galliformes 132.
Fam. Tetraonidae 132.
„ Phasianidae 133.
Ordo IX. Falconiformes 137.
Fam. Pandionidae 137.
„ Vulturidae 138.
„ Falconidae 139.
Ordo X. Anseriformes 151.
Fam. Anatidae 151.
Ordo XI. Pelargiformes 163.
Fam. Phoenicopteridae 163.
„ Ciconiidae 164.
„ Ibididae 164.
„ Plataleidae 165.
„ Ardeidae 165.
Ordo XII. Steganopodes 168.
Fam. Pelecanidae 168.
„ Phalacrocoracidae 169.
Ordo XIII. Procellariiformes 170.
Fam. Puffinidae 170.
Ordo XIV. Colymbiformes 170.
Fam. Colymbidae 170.
„ Urinatoridae 172.
Литература 173.
Указатель русскихъ названій 181.
Указатель латинскихъ названій 185.

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ ПТИЦЪ

Кавказскаго края.

II.

Ordo II. Coraciformes.

Выпуская въ свѣтъ вторую часть настоящаго каталога, я долженъ замѣтить слѣдующее.

Въ этой части я не имѣлъ уже такого надежнаго и удобнаго руководителя, какимъ является сочиненіе Hartert'a, и, какъ и ранѣе въ „Матеріалахъ", принялъ ту систему, которою пользовался В. Л. Біанки при составленіи путеводителя по Зоолог. Музею И. Академіи Наукъ.

Недостатокъ хорошей орнитологической библіотеки былъ весьма ощутителенъ, почему я часто долженъ былъ письменно обращаться къ разнымъ лицамъ за такими справками, которыя невозможно сдѣлать въ Тифлисѣ. Считаю поэтому своею пріятною обязанностью высказать мою глубокую благодарность всѣмъ помогавшимъ мнѣ лицамъ, въ-особенности же моему другу С. Н. Алфераки и С. А. Бутурлину, которые дали мнѣ массу справокъ и указаній. Послѣдній простеръ свою любезность до того, что помимо многихъ справокъ редактировалъ весь отрядъ Falconiformes.

Въ цитированіи литературы сдѣлано только одно измѣненіе, именно: всѣ цитаты Линнея относятся только къ 12-му изданію, почему при цитатахъ нумеръ изданія болѣе не обозначается.

Ordo II. Coraciformes.

Fam. Picidae.

Subfam. Jynginae.

Jynx L. 1758.

223. Jynx torquilla L. Вертишейка.

Jynx torquilla Linné, Syst. Nat., p. 172 (1766).

Jynx torquilla L. Богдановъ, Пт. Кавк., 119; Радде, Ornis Caucas., 249; Id., Talysch. 21; Динникъ, Орн. набл., 373; Lorenz, Beitrag, 45; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 339; Вильконскій, Аджарія, 88; Catal., 194; Цвѣтковъ, 76; Сатунинъ, Матеріалы, 70; Кобылинъ, Матеріалы, 29.

Весь край.

Subfam. Picinae.

Picus L. 1758.

224. Picus martius L. Желна, черный дятелъ.

Picus martius Linné, Syst. Nat., p. 173 (1766).

Driocopus martius Богдановъ, Пт. Кавк., 119; Радде, Ornis Caucas., 242; Id., Talysch, 21; Россиковъ, Дол. Малки, 37; Динникъ, Орн. набл., 371; Россиковъ, СВ. Кавк., 47; Вильконскій, Аджарія, 89; Catal., 194.

Лѣсная полоса всего края.

Dendrodromas Kaup. 1829.

225. Dendrodromas leuconotus lilfordi Dresser & Sh.

Picus leuconotus Радде, Ornis Caucas., 247.

Picus leuconotus lilfordi Мензбиръ, Пт. Росс., II, 366.

Dendrocopus leuconotus lilfordi Кобылинъ, Интересныя находки, 39; Id., Матеріалы, 30.

Picus Lilfordi Catal., 194 (№ 249, a).

Четыре экземпляра этой птицы добыты въ предѣлахъ нашего края (Сочи, Кутаисск. губ., Боржомъ и Лагодехи).

Dendrocopus Vieill. 1816.

226. Dendrocopus major tenuirostris Buturl. Кавказскій большой дятелъ.

Dendrocopus major tenuirostris Buturlin, Ibis, 1906, VII, p. 411.

Dendrocopus major tenuirostris Бутурлинъ, Сборы Кобылина, 5; Сатунинъ, Матеріалы, 71; Кобылинъ, Матеріалы, 30.

Picus major Богдановъ, Пт. Кавк., 122; Радде, Ornis Caucas., 243; Lorenz, Beitrag, 44; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 350; Вильконскій, Аджарія, 88; Catal., 192; Цвѣтковъ, 76.

Dendrocopus major Дерюгинъ, Чорохск. кр., 29.

?Picus Poelzami Динникъ, Орн. набл., 373.

Широко распространенъ по всему краю за исключеніемъ Талыша.

227. Dendrocopus major poelzami Bogd. Персидскій дятелъ.

Picus Poelzami М. Богдановъ, Пт. Кавк., 121 (1879).

Picus Poelzami Радде, Ornis Caucas., 243; Id., Talysch, 21; Россиковъ, СВ. Кавк., 49; Catal., 193.

Picus major poelzami Мензбиръ, Пт. Росс., II, 355; Сатунинъ, Матеріалы, 72.

Талышъ.

228. Dendrocopus syriacus transcaucasicus But. Сирійскій дятелъ.

Dendrocopus syriacus transcaucasicus Бутурлинъ, Орнит. Вѣстн., 1910, 193.

Picus syriacus Радде, Ornis Caucas., 245; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 356; Catal., 193.

Dendrocopus syriacus Сатунинъ, Матеріалы, 72.

Восточное Закавказье.

Dendrocoptes Cabanis 1863.

229. Dendrocoptes sancti-jochannis caucasicus Bianchi. Кавказскій вертлявый дятелъ.

Dendrocoptes medius caucasicus Біанки, Ежегодн. Зоол. Муз. И. Акад. Наукъ, т. IX, стр. 4 (1904).

и 230. Dendrocoptes sancti-jochannis colchicus But. Закавказскій вертлявый дятелъ.

Dendrocoptes medius colchicus Бутурлинъ, Орнит. Вѣстн., 1910, стр. 196.

Picus medius et var. Sancti Johannis Радде, Ornis Caucas., 246.

Picus medius Lorenz, Beitrag, 44; Россиковъ, СВ. Кавк., 49; Мензбиръ. Пт. Росс., II, 370; Вильконскій, Аджарія, 88; Цвѣтковъ, 77.

Picus medius et intermed. St.-Johannis Catal., 194.

Picus sancti-johannis Мензбиръ, Пт. Росс., II, 370; Вильконскій, Аджарія, 88.

Dendrocoptes medius caucasicus Бутурлинъ, Сборы Кобылина, 6; Сатунинъ, Матеріалы, 72; Кобылинъ, Матеріалы, 31.

По послѣднимъ изслѣдованіямъ, D. m. caucasicus распространенъ въ Кубанской области, а D. m. colchicus во всемъ Закавказьѣ.

Хотя дятлы эти описаны какъ формы Dendrocoptes medius, я слѣдую указанію С. А. Бутурлина, сообщившаго мнѣ, что ихъ слѣдуетъ разсматривать какъ формы D. sancti-johannis.

Xylocopus Cabanis 1863.

231. Xylocopus minor quadrifasciatus Radde. Талышинскій малый дятелъ.

Picus minor var. quadrifasciatus Радде, Ornis Caucas., 248 (1884).

и **232. Xylocopus minor colchicus But. Кавказскій малый дятелъ.**

Xylocopus minor colchicus Buturlin, Ежегодн. Зоол. Муз. И. Акад. Наукъ, т. XIII, 249 (1908).

Picus minor Богдановъ, Пт. Кавк., 123.

Picus minor et var. quadrifasciatus Radde, Talysch, 21.

Picus minor quadrifasciatus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 362; Вильконскій, Аджарія, 88.

Picus quadrifasciata Catal., 193.

Picus danfordi Цвѣтковъ, 77; Сатунинъ, Матеріалы, 73; Dendrocoptes danfordi Кобылинъ, Матеріалы, 31.

Xylocopus minor colchicus широко распространенъ по всему краю и найденъ какъ въ Закавказьѣ, такъ и въ бассейнахъ Терека и Кубани въ Предкавказьѣ, но въ Талышѣ его замѣщаетъ X. m. quadrifasciatus.

Gecinus Boie 1831.

233. Gecinus viridis saundersi Tacz. Кавказскій зеленый дятелъ.

Gecinus Saundersii Taczanowski, Jurn. f. Ornith., 1878, p. 349.

Gecinus viridis Богдановъ, Пт. Кавк., 119; Россиковъ, Дол. Малки, 24; Динникъ, Орн. набл., 372; Lorenz, Beitrag, 44; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 374; Вильконскій, Аджарія, 88; Catal., 192; Цвѣтковъ, 77; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 29.

Gecinus viridis typ. et var. Saundersi Радде, Ornis Caucas., 239; Id., Talysch, 21.

Gecinus viridis saundersi Бутурлинъ, Сборы Кобылина, 4; Сатунинъ, Матеріалы, 73; Кобылинъ, Матеріалы, 30.

Весь край.

234. Gecinus canus Gm. Сѣдой дятелъ.

Picus canus Gmelin, Syst. Nat., p. 434 (1788).

Gecinus canus Богдановъ, Пт. Кавк., 120; Радде, Ornis Caucas, 242; Id, Talysch, 21; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 378.

Рѣдкая птица лѣсной полосы.

Fam. Cypselidae.

Cypselus * Illiger 1811.

235. Cypselus melba L. Горный стрижъ, или бѣлобрюхій.

Hirundo melba Linné, Syst. Nat.,, p. 345 (1766).

Cypselus melba Богдановъ, Пт. Кавк., 117; Радде, Ornis Caucas., 232; Динникъ, Орн. набл., 375; Lorenz, Beitrag, 42; Билькевичъ, Дагестанъ, 14; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 414; Catal., 197; Цвѣтковъ, 79; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 29; Сатунинъ, Матеріалы, 73; Кобылинъ, Матеріалы, 29.

Спорадически колоніями въ горахъ всего края.

---

* Названіе *Micropus* Meyer & Wolf дано въ 1810 году, слѣдовательно на годъ раньше, чѣмъ *Cypselus*, почему нѣкоторые авторы и пользуются имъ. Но это названіе еще раньше было употреблено Линнеемъ для одного растенія, почему и должно быть отвергнуто, а оставлено всѣмъ хорошо извѣстное *Cypselus*.

236. Cypselus apus L. Обыкновенный стрижъ.

Hirundo apus Linné, Syst. Nat., p. 344 (1766).

Cypselus apus Богдановъ, Пт. Кавк., 117; Радде, Ornis Caucas., 231; Динникъ, Орн. набл., 374; Lorenz, Beitrag, 42; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 410; Вильконскій, Аджарія, 89; Catal., 197; Цвѣтковъ, 78; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 30; Кобылинъ, Матеріалы, 28.

Cypselus apus typ. et var. unicolor Radde, Talysch, 20.

Весь край, до 6500′ (по Радде).

237. Cypselus affinis L. Африканскій стрижъ.

Cypselus affinis Gray & Hardw., III. Ind. Zool., I, pl. 35, fig. 2 (1832).

Cypselus affinis Радде, Ornis Caucas., 232; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 414; Сатунинъ, Матеріалы, 74.

Горы южнаго Закавказья.

Fam. Caprimulgidae.

Caprimulgus L. 1766.

238. Caprimulgus europaeus L. Обыкновенный козодой.

Caprimulgus europaeus Linné, Syst. Nat., p. 346 (1766).

Caprimulgus europaeus Богдановъ, Пт. Кавк., 118; Радде, Ornis Caucas., 232; Id., Talysch, 20; Lorenz, Beitrag, 42; Билькевичъ, Дагестанъ, 14; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 404; Вильконскій, Аджарія, 89; Catal., 197; Цвѣтковъ, 78; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 30; Сатунинъ, Матеріалы, 74; Кобылинъ, Матеріалы, 28.

Caprimulgus vulgaris Динникъ, Орн. набл., 377.

Весь край, гнѣздится до 5000′.

? 239. Caprimulgus unwini Hume. Индійскій козодой.

Caprimulgus unwini Hume, Ibis, 1871, p. 406.
Caprimulgus inornatus Радде, Ornis Caucas., 233; Catal., 197.
Caprimulgus unwini Мензбиръ, Пт. Росс., II, 404; Catal., 197.

Экземпляръ, послужившій Г. И. Радде для введенія въ кавказскую фауну этого вида, до сихъ поръ не изслѣдованъ никѣмъ болѣе подробно, такъ что вопросъ о томъ, къ какому онъ дѣйствительно виду принадлежитъ, остается еще открытымъ. Онъ былъ добытъ около Тифлиса.

Fam. Bubonidae.

Athene Boie 1822.

240. Athene noctua caucasica Zarudn. & Loud. Кавказскій сычъ.

Carine noctua caucasica Zarudny et Loudon, Orn. Jahrb., 1904, p. 56.
Athene noctua Богдановъ, Пт. Кавк., 51; Динникъ, Орн. набл., 370; Lorenz, Beitrag, 6; Билькевичъ, Дагестанъ, 19; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 262; Цвѣтковъ, 74.
Athene noctua typ. et var. meridionalis Радде, Ornis Caucas., 89; Id., Talysch, 14; Catal., 199.
Athene noctua caucasica Сатунинъ, Матеріалы, 74.
Carine noctua caucasica Loudon, Reise, 62.

Сѣверный Кавказъ, центральное и восточное Закавказье, до 6500′.

Glaucidium Boie 1826.

241. Glaucidium passerinum L. Воробьиный сычъ.

Strix passerina Linné, Syst. Nat., p. 133 (1766).

Glaucidium passerinum Богдановъ, Пт. Кавк., 51; Радде, Ornis Caucas., 90; Id., Talysch, 14; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 266.

Однажды былъ найденъ въ Боржомѣ (Радде).

Bubo L. Duméril 1806.

242. Bubo bubo L. Филинъ.

Strix bubo Linné, Syst. Nat., p. 134 (1766).

Bubo maximus Богдановъ, Пт. Кавк., 51; Радде, Ornis Caucas., 87; Id., Talysch, 14; Россиковъ, Дол. Малки, 19; Radde, „Ornis", 1887, Heft 4, p. 17; Динникъ, Орн. набл., 368; Lorenz, Beitrag, 6; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 269; Вильконскій, Аджарія, 86; Catal., 198; Цвѣтковъ, 74.

Bubo bubo Сатунинъ, Матеріалы, 75; Loudon, Reise, 60.

Весь край.

Scops Savigny 1810.

243. Scops scops L. Сплюшка.

Strix scops Linné, Syst. Nat., p. 132 (1766).

Scops zorca Богдановъ, Пт. Кавк., 52; Вильконскій, Аджарія, 86.

Ephialtes scops Радде, Ornis Caucas., 90; Id., Talysch, Id., „Ornis", 1887, Heft 4, p. 17; Сатунинъ, Матеріалы, 75.

Scops giu Мензбиръ, Пт. Росс., II, 280; Catal., 198; Цвѣтковъ, 74.

Scops scops Дерюгинъ, Чорохск. кр., 30; Кобылинъ, Матеріалы, 27.

Весь край.

Nyctala Brehm 1828.

244. Nyctala caucasica But. Мохноногій кавказскій сычъ.

Nyctala caucasica Buturlin, Reichenow's Ornith. Monatsber., Mai, 1907, p. 82.

Nyctale tengmalmi Lorenz, Beitrag, 6.

Nyctala tengmalmi Мензбиръ, Пт. Росс., II, 290 Цвѣтковъ, 75.

Найденъ только около Кисловодска.

Syrnium Savigny 1810.

245. Syrnium aluco L. Лѣсная сова.

Syrnium aluco Linné, Syst. Nat., p. 132 (1766).

Syrnium aluco Богдановъ, Пт. Кавк., 50; Радде, Ornis Caucas, 89; Id., Talysch, 14; Динникъ, Орн. набл., 370; Lorenz, Beitrag, 6; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 301; Catal., 199; Цвѣтковъ, 75; Сатунинъ. Матеріалы, 75; Кобылинъ, Матеріалы, 27.

Ulula aluco Вильконскій, Аджарія, 85.

Весь край.

246. Syrnium aluco var. Vilkonskyi Menzbier.

Syrnium aluco Wilkonskyi Сатунинъ, Матеріалы, 75.

Закавказье.

Nyctea Stephens 1826.

247. Nyctea scandiaca L. Бѣлая сова, или полярная.

Strix scandiaca et S. nyctea Linné, Syst. Nat., p. 132 (1766).

Nyctea nivea Мензбиръ, Пт. Росс., II, 307; Кобылинъ, Интересн. находки, 40; Сатунинъ, Матеріалы, 76.

Зимою однажды наблюдалась около г. Петровска.

Asio Brisson 1760.

248. Asio otus L. Ушастая сова.

Strix otus Linné, Syst. Nat., p. 132 (1766).

Aegolius otus Богдановъ, Пт. Кавк., 52; Радде, Ornis Caucas, 88; Id., Talysch, 14; Динникъ, Орн. набл., 369.

Asio otus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 318; Catal., 198; Цвѣтковъ, 75; Сатунинъ, Матеріалы, 76.

Весь край.

249. Asio accipitrinus Pall. Болотная сова.

Strix accipitrina Pallas, Reis. Russ. Reichs, I, p. 455 (1771).

Brachyotus palustris Богдановъ, Пт. Кавк., 52; Динникъ, Орн. набл., 369.

Aegolius brachyotus Радде, Ornis Caucas., 88; Id., Talysch, 14; Вильконскій, Аджарія, 85.

Asio accipitrinus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 313; Цвѣтковъ, 76.

Asio brachyotus Catal., 198.

Весь край. По Радде, поднимается до 7400′.

Fam. Upupidae.

Upupa L. 1766.

250. Upupa epops. Удодъ.

Upupa epops Linné, Syst. Nat., p. 183 (1766).

Upupa epops Богдановъ, Пт. Кавк., 112; Радде, Ornis Caucasica, 235; Id., Talysch, 20; Динникъ, Орн. набл., 337; Lorenz, Beitrag, 43; Radde, „Ornis“, Heft 4, 1885, p. 35; Билькевичъ, Дагестанъ, 24; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 416; Catal., 158; Цвѣтковъ, 79; Вильконскій, Аджарія, 86; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 31; Сатунинъ, Матеріалы, 76; Кобылинъ, Матеріалы, 26.

Весь край.

Fam. Meropidae.

Merops L. 1766.

251. Merops apiaster L. Золотистая щурка.

Merops apiaster Linné, Syst. Nat., p. 182 (1766).

Merops apiaster Богдановъ, Пт. Кавк., 114; Радде, Ornis Caucas, 252; Id., Talysch, 21; Динникъ, Орн. набл., 335; Lorenz, Beitrag, 43; Radde, „Ornis", Heft 4, 1885, 36; Билькевичъ, Дагестанъ, 18; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 396; Catal., 196; Цвѣтковъ, 78; Вильконскій, Аджарія, 97; Сатунинъ, Труды Кавк. Шелков. Станціи, т. IX, вып. 2 (1900); Дерюгинъ, Чорохск. кр., 31; Сатунинъ, Матеріалы, 77; Кобылинъ, Матеріалы, 26.

Весь край.

252. Merops persicus Pall. Зеленая щурка.

Merops persicus Pallas, Reis. Russ. Reichs, II, Anhang, p. 708 (1773).

Merops persica Богдановъ, Пт. Кавк., 115; Ornis Caucas., 254; Id., Talysch, 21.

Merops persicus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 401; Catal., 196; Сатунинъ, Труды Кавк. Шелководств. Станціи, т. IX вып. 2 (1900); Сатунинъ, Матеріалы, 81.

Каспійское побережье.

Fam. Alcedinidae.

Alcedo L. 1766.

253. Alcedo ispida L. Голубой зимородокъ.

Alcedo ispida Linné, Syst. Nat., p. 179 (1766).

Alcedo ispida Богдановъ, Пт. Кавк., 114; Динникъ, Орн. набл., 336; Lorenz, Beitrag, 43; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 381; Цвѣтковъ, 77; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 31; Сатунинъ, Матеріалы, 81; Кобылинъ, Матеріалы, 25.

Alcedo ispida et var. bengalensis Радде, Ornis Caucas., 255; Id., Talysch, 21; Catal., 195.

Alcedo ispida bengalensis Вильконскій, Аджарія, 87.

Alcedo ispida, A. bengalensis et A. spatzi Loudon, Reise, 57.

Весь край.

Halcyon Swainson 1820.

254. Halcyon smyrnensis L. Красноклювый зимородокъ.

Alcedo smyrnensis Linné, Syst. Nat., p. 181 (1766).

Halcyon smyrnensis Radde, Journ. für Ornithol., 1885, S. 75; Id., Talysch, 21; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 389; Catal., 195.

Ленкорань.

Нахожденіе въ Закавказьѣ бѣлаго зимородка (Cerule rudis L.), которое проф. М. А. Мензбиръ считалъ возможнымъ, до сихъ поръ фактически не подтвердилось.

Fam. Coraciidae.

Coracias L. 1766.

255. Coracias garrulus caucasicus But. Сизоворонка.

Coracias garrulus caucasicus Бутурлинъ, Орнит. Вѣстн., 1910, p. 190.

Coracias garrula Богдановъ, Пт. Кавк., 114; Радде, Ornis Caucas., 251; Id., Talysch, 21; Динникъ, Орн. набл., 336; Lorenz, Beitrag, 43; Radde, „Ornis“, Heft 4, 1885, p. 36; Билькевичъ, Дагестанъ, 18; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 391; Catal., 195; Цвѣтковъ, 77; Вильконскій, Аджарія, 87; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 32.

Coracias garrula Semenowi Сатунинъ, Матеріалы, 82; Бутурлинъ, Сборы Кобылина, 13; Кобылинъ, Матеріалы, 25.

Весь край.

Ordo III. Cuculiformes.

Fam. Cuculidae.

Cuculus L. 1766.

256. Cuculus canorus L. Обыкновенная кукушка.

Cuculus canorus Linné, Syst. Nat., p. 168 (1766).
Cuculus canorus Богдановъ, Пт. Кавк., 118; Радде, Ornis Caucas., 250; Id., Talysch, 21; Динникъ, Орн. набл., 374; Lorenz, Beitrag, 45; Radde, „Ornis", Heft 4, 1885, p. 35; Билькевичъ, Дагестанъ, 18; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 330; Catal., 194; Цвѣтковъ, 76; Вильконскій, Аджарія, 86; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 33; Сатунинъ, Матеріалы, 82; Кобылинъ, Матеріалы, 25.

Весь край.

257. Cuculus poliocephalus Lath. Малая кукушка.

Cuculus poliocephalus Latham, Ind. Orn., I, p. 214 (1790).
Cuculus indicus Lorenz, Beitrag, 45.
Cuculus intermedius Мензбиръ, Пт. Росс., II, 335.

Однажды добыта въ Кубанской области.

Ordo IV. Columbiformes.

Fam. Peristeridae.

Turtur Selby 1835.

258. Turtur turtur L. Горлинка.

Columba turtur Linné, Syst. Nat., p. 284 (1766),
Turtur auritus Богдановъ, Пт. Кавк., 126; Динникъ, Орн. набл., 316; Мензбиръ, Пт. Росс , I, 569; Вильконскій, Аджарія, 66; Catal., 216; Цвѣтковъ, 67; Loudon, Reise, 77.

Turtur vulgaris Bogdanow M., Conspect. Avium Imp. Rossici, fasc. I, p. 8 (1884).

Peristera turtur Радде, Ornis Caucas., 259; Id., Talysch, 21; Сатунинъ, Матеріалы, 83.

Columba turtur Lorenz, Beitrag, 45.

Turtur turtur Дерюгинъ, Чорохск. кр., 33; Кобылинъ, Матеріалы, 24.

Преимущественно на низменности, но и до 7000′.

Fam. Columbidae.

Columba L. 1766.

259. Columba palumbus. Витютень.

Columba oenas Linné, Syst. Nat., p. 382 (1766).

Palumbus torquatus Богдановъ, Пт. Кавк., 124; Динникъ, Орн. набл., 318; Bogdanow, Conspectus Avium Imp. Rossici, fasc. I, p. 5.

Columba palumbus Радде, Ornis Caucas., 259; Id., Talysch, 21; Lorenz, Beitrag, 45; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 587; Вильконскій, Аджарія, 67; Catal., 216; Цвѣтковъ, 68; Сатунинъ, Матеріалы, 85; Кобылинъ, Матеріалы, 23.

Лиственные лѣса всего края.

260. Columba oenas L. Клинтухъ.

Columba oenas Linné, Syst. Nat., p. 279 (1766).

Columba oenas Богдановъ, Пт. Кавк., 125; Bogdanow, Conspectus Avium Imp. Ross., fasc. I, p. 4; Радде, Ornis Caucas., 258; Id., Talysch, 21; Динникъ, Орн. набл., 315; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 582; Вильконскій, Аджарія, 67; Catal., 217; Цвѣтковъ, 68; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 33; Сатунинъ, Матеріалы, 85; Кобылинъ, Матеріалы, 24.

Palumboena oenas Loudon, Reise, 78.

Распространеніе то же, что и у предыдущаго вида.

261. Columba livia Bonn. Дикій сизый голубь.

Columba livia Bonnaterre, Encycl. Meth., I, p. 227 (1790).

Columba livia Богдановъ, Пт. Кавк., 124; Радде, Ornis Caucas., 257; Id., Talysch, 21; Динникъ, Орн. набл., 315; Lorenz, Beitrag, 45; Билькевичъ, Дагестанъ, 22; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 577; Catal., 217; Сатунинъ, Матеріалы, 84.

Columba livia fera Bogdanow M., Conspectus Avium Imp. Rossici, fasc. I, p. 1 (1884).

Въ горахъ всего края, до 9000′.

Fam. Pterocletidae.

Pterocles Temm. 1815.

262. Pterocles arenarius Pall. Чернобрюхій рябокъ.

Tetrao arenaria Pallas, Nov. Com. Petrop., XIX, p. 418, pl. VIII (1775).

Pterocles arenaria Богдановъ, Пт. Кавк., 128.

Pterocles arenarius Bogdanow M., Conspectus Avium Imp. Rossici, fasc. I, p. 15 (1884); Радде, Ornis Caucas., 262; Id., Talysch, 22; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 560; Catal., 217; Сатунинъ, Матеріалы, 85.

Пустынныя прикаспійскія степи, степи по Курѣ и Аракcу и плоскогорье Карсской области.

263. Pterocles alchata L. Бѣлобрюхій рябокъ.

Tetrao Alchata Linné, Syst. Nat., p. 276 (1766).

Pterocles alchata Богдановъ, Пт. Кавк., 126.

Pterocles Sewerzowi Bogdanow M., Conspect. Avium Imp. Rossici, fasc. I, p. 16 (1884).

Pterocles alchata Радде, Ornis Caucas., 263; Id., Talysch, 22; Catal., 217.

Pterocles alchata severzovi Мензбиръ, Пт. Росс., I, 565.

Пустынныя прикаспійскія степи.

Нашъ рябокъ отличается отъ западно-европейскаго, и былъ названъ М. Богдановымъ Pterocles Sewerzowi. Но это названіе не можетъ быть принято, потому что Линней описалъ именно нашего рябка, а слѣдовательно новое названіе долженъ получить западно-европейскій.

Syrrhaptes Illiger 1811.

264. Syrrhaptes paradoxus Pall. Копытка, или саджа.

Tetrao paradoxa Pallas, Reise Russ. Reiches, II, App. p. 712 (1773).

Syrrhaptes paradoxus Bogdanow, Conspectus Avium Imp. Rossici, fasc. I, p. 14; Радде, Ornis Caucas., 264; Id., Talysch, 22; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 555.

На Сѣверномъ Кавказѣ и въ Закавказьѣ это случайно залетная птица въ пустынныхъ участкахъ береговой зоны Каспійскаго моря.

Ordo V. Lariformes.

Fam. Laridae.

Hydrochelidon Boie 1822.

265. Hydrochelidon nigra L. Черная крачка.

Sterna nigra Linné, Syst. Nat., p. 227 (1766).

Hydrochelidon nigra Богдановъ, Пт. Кавк., 185; Радде, Ornis Caucas., 387; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 172; Вильконскій, Аджарія, 54; Catal., 234; Сатунинъ, Матеріалы, 88; Кобылинъ, Матеріалы, 23.

Sterna nigra Loudon, Reise, 89.

Весь край.

266. Hydrochelidon hybrida Pall. Бѣлощекая крачка.

Sterna hybrida Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat., II, p. 338 (1811).

Hydrochelidon leucopareia Богдановъ, Пт. Кавк., 186.

Hydrochelidon hybrida Радде, Ornis Caucas., 387; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 166; Catal., 234; Сатунинъ, Матеріалы, 87.

Гнѣздится на Сѣверномъ Кавказѣ; въ Закавказьѣ, вѣроятно, только на пролетѣ (у Ленкорани).

267. Hydrochelidon leucoptera Meisn. & Schinz. Свѣтлокрылая крачка.

Sterna leucoptera Meisner & Schinz, Vög. Schweiz, 264 (1815).

Hydrochelidon leucoptera Богдановъ, Пт. Кавк., 186; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 169; Вильконскій, Аджарія, 54; Catal., 234; Сатунинъ, Матеріалы, 87.

Hydrochelidon fissipes Радде, Ornis Caucas., 388; Id., Talysch, 26.

Sterna leucoptera Loudon, Reise, 90.

Весь край.

Gelochelidon Brehm 1831.

268. Gelochelidon anglica Mont. Черноносая крачка.

Sterna anglica Montague, Ornith. Dict. Suppl. (1813).

Sterna anglica Богдановъ, Пт. Кавк., 185; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 179; Catal., 234; Сатунинъ, Матеріалы, 88; Loudon, Reise, 89.

Gelichelidon anglica Радде, Ornis Caucas., 385; Id., Talysch, 26.

По Кубани, Тереку и каспійскому побережью.

Hydroprogne Kaup 1829.

269. Hydroprogne caspia Pall. Чеграва.

Sterna caspia Pallas, Nov. Comm. Petrop., XIV, I, p. 582, tab. XXII, fig. 2 (1770).

Sterna caspia Богдановъ, Пт. Кавк., 184; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 195; Catal., 235; Сатунинъ, Матеріалы, 88; Loudon, Reise, 89.

Sylochelidon caspia Радде, Ornis Caucas., 385; Id., Talysch, 26.

Черное и Каспійское моря.

Sterna L. 1766.

270. Sterna fluviatilis Naum. Мартышка.

Sterna fluviatilis Naumann, Isis, 1819, p. 1847.

Sterna hirundo Богдановъ, Пт. Кавк., 185; Радде, Ornis Caucas., 386; Id., Talysch, 26; Catal. 234; Сатунинъ, Матеріалы, 89.

Sterna fluviatilis Мензбиръ, Пт. Росс., I, 182; Вильконскій, Аджарія, 54; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 34; Кобылинъ, Матеріалы, 23; Loudon, Reise, 89.

Весь край.

271. Sterna macrura Naum. Длиннохвостая крачка.

Sterna macrura Naumann, Isis, 1819, p. 1847.

Sterna macrura Мензбиръ, Пт. Росс., I, 188.

Залетаетъ на Черное море. Указаніе на гнѣздованіе ея на Сивашѣ требуетъ провѣрки.

272. Sterna cantiaca Gm. Пестроносая крачка.

Sterna cantiaca Gmelin, Syst. Nat., I, p. 606 (1788).

Sterna cantiaca Богдановъ, Пт. Кавк., 184; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 192; Catal., 234; Сатунинъ, Матеріалы, 88.

Actochelidon cantiaca Радде, Ornis Caucas., 386; Id., Talysch, 26.

Черное и Каспійское моря.

Sternula Boie 1822.

273. Sternula minuta L. Малая крачка.

Sterna minuta Linné, Syst. Nat., p. 228 (1766).

Sterna minuta Богдановъ, Пт. Кавк., 185; Радде, Ornis Caucas., 387; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 198; Catal., 235; Сатунинъ, Матеріалы, 89.

Сѣверный Кавказъ и Каспійское море.

Chroicocephalus Eyton 1836.

274. Chroicocephalus minutus Pall. Малая чайка.

Larus minutus Pallas, Reise Russ. Reiches, III, p. 702, App. no. 35 (1776).

Chroicocephalus minutus Богдановъ, Пт. Кавк., 184; Радде, Ornis Caucas., 384; Id., Talysch, 26; Сатунинъ, Матеріалы, 87.

Larus minutus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 158; Вилькон-скій, Аджарія, 53; Catal., 232.

Зимуетъ на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ.

275. Chroicocephalus ichtyaëtus Pall. Черноголовый хохотунъ.

Larus ichtyaëtus Pallas, Reise Russ. Reiches, II, p. 713 (1773).

Chroicocephalus ichtyaëtus Богдановъ, Пт. Кавк., 183; Радде, Ornis Caucas., 381; Id., Talysch, 26; Сатунинъ, Матеріалы, 87.

Larus ichtyaëtus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 147.

Larus ichtyaëtos Catal., 232; Loudon, Reise, 89.

Каспійское море.

276. Chroicocephalus melanocephalus Natt. Средиземноморская чайка.

Larus melanocephalus Natterer, Isis, 1818, p. 816.

Larus melanocephalus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 150.

Черное море. У кавказскихъ береговъ еще не замѣчалась, но, вѣроятно, случайно залетаетъ и къ нимъ.

277. Chroicocephalus ridibundus L. Обыкновенная чайка.

Larus ridibundus Linné, Syst. Nat., p. 225 (1776).

Chroicocephalus ridibundus Богдановъ, Пт. Кавк., 184; Радде, Ornis Caucas., 383; Id., Talysch, 26; Сатунинъ, Матеріалы, 87; Loudon, Reise, 89.

Laris ridibundus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 152; Вильконскій, Аджарія, 53; Catal., 232.

Каспійское море, внутреннія озера.

Larus L. 1766.

278. Larus marinus L. Большая морская чайка.

Larus marinus Linné, Syst. Nat., p. 225 (1766).

Larus marinus Радде, Ornis Caucas., 381; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 141.

Зимою случайно на Каспійскомъ и Черномъ моряхъ.

279. Larus fuscus L. Клуша.

Larus fuscus Linné, Syst. Nat., p. 225 (1766).

Larus fuscus Радде, Ornis Caucas., 381, примѣч.; B. Scharpe, Hand-Book to the Birds of Great Britain, vol. IV, p. 63 (1897); Мензбиръ, Пт. Росс., I, 132; Вильконскій, Аджарія, 53.

Черное море, по Вильконскому, и у кавказскихъ береговъ. По Шарпу (l. c.), изрѣдка въ сѣверной части Каспійскаго моря.

280. Larus argentatus Gm. Серебристая чайка.

Larus argentatus Gmelin, Syst. Nat., I, p. 600 (1788).

Larus argentatus Богдановъ, Пт. Кавк., 183; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 123; Catal., 233; Loudon, Reise, 88.

Larus argentatus et var. minor=leucophaeus (partim!) Радде, Ornis Caucas., 378; Id., Talysch, 26.

Указывается для Каспійскаго моря, но характеръ ея появленія здѣсь еще не выясненъ.

281. Larus cachinnans Pall. Чайка хохотунья.

Larus cachinnans Pallas, Zoographia Rosso-Asiat., II, p. 318 (1811).

Larus argentatus Богдановъ, Пт. Кавк., 183 (partim!).

Larus cachinnans Богдановъ, Пт. Кавк., 183; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 123; Вильконскій, Аджарія, 53; Catal., 233; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 33; Сатунинъ, Матеріалы, 85; Loudon, Reise, 88.

Larus argentatus et var. minor=leucophaeus, var. cachinnans Радде, Ornis Caucas., 378; Id., Talysch, 26.

Larus leucophaeus Catal., 233.

Черное и Каспійское моря.

282. Larus affinis Reinh. Сибирская хохотунья.

Larus affinis Reinhardt, Vidensk. Meddel., 1853, p. 78.

Larus affinis Мензбиръ, Пт. Росс., I, 129.

На пролетѣ зимою на Каспійскомъ морѣ.

283. Larus canus L. Сизая чайка.

Larus canus Linné, Syst. Nat., p. 224 (1766).

Larus canus Богдановъ, Пт. Кавк., 182; Радде, Ornis Caucas., 380; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 136; Вильконскій, Аджарія, 53; Catal., 233; Динникъ, Чорохск. кр., 34; Сатунинъ, Матеріалы, 86; Loudon, Reise, 88.

Весь край, т. е. моря Черное и Каспійское и большія озера.

284. Larus gelastes Licht. Морской голубокъ.

Larus gelastes Lichtenstein, Thienem. Fortpflanz. Vög. Eur., pt. V, p. 22 (1838).

Chroicocephalus gelastes Радде, Ornis Caucas., 384; Id., Talysch, 26.

Larus gelastes Мензбиръ, Пт. Росс., I, 143; Вилькон-скій, Аджарія, 53; Catal., 233; Сатунинъ, Матеріалы, 86; Loudon, Reise, 89.

Черное и Каспійское моря.

285. Larus hyperboreus Gunn. Большая полярная чайка.

Larus hyperboreus Gunnerus, in Leem's Beskr. Finn. Lapp., p. 283 (1767).

Larus glaucus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 117.

Larus hyperboreus Scharpe, Birds Gr. Britain, IV, 76.

По Шарпу, зимою на Черномъ и на Каспійскомъ моряхъ.

Rissa Stephens 1826.

286. Rissa tridactyla L. Трехпалая чайка, или моевка.

Larus tridactylus Linné, Syst. Nat., p. 224 (1766).

Larus tridactylus Радде, Ornis Caucas., 380; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 109.

Зимою на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ; рѣдко.

Fam. Stercorariidae.

Stercorarius Briss. 1760.

287. Stercorarius pomatorhinus Temm. Средній поморникъ.

Lestris pomatorhinus Temmink, Man. d'Orn., p. 514 (1815).

Stercorarius pomatorhinus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 94.

На пролетѣ бываетъ на Каспійскомъ морѣ.

288. Stercorarius crepidatus Banks. Короткохвостый поморникъ.

Larus crepidatus Banks, in Cook's Voy. Hawksworth's, ed. II, p. 15 (1773).

Stercorarius crepidatus Мензбиръ, Пт. Росс., 1, 98.

И этотъ поморникъ на пролетѣ замѣченъ на Каспійскомъ морѣ.

Какихъ то поморниковъ я наблюдалъ на Черномъ морѣ, близъ Поти зимою 1908 года, но не могъ опредѣлить вида.

Ordo VI. Charadriiformes.

Fam. Oedicnemidae.

Oedicnemus Temminck 1815.

289. Oedicnemus oedicnemus L. Авдотка.

Charadrius oedicnemus Linné, Syst. Nat., p. 255 (1766).

Oedicnemus crepitans Богдановъ, Пт. Кавк., 150; Радде, Ornis Caucas., 325; Id., Talysch, 23; Динникъ, Орн. набл., 269; Bogdanow M., Conspectus, 66; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 403; Вильконскій, Аджарія, 62; Catal., 227; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 363, т. 58.

Oedicnemus scolopax Сатунинъ, Матеріалы, 89.

Въ пустынныхъ и степныхъ мѣстностяхъ всего края до 3000'.

Fam. Cursoriidae.

Cursorius Latham 1790.

290. Cursorius gallicus Gm. Бѣгунокъ.

Charadrius gallicus Gmelin, Syst. Nat., p. 692 (1788).

Cursorius isabellinus Богдановъ, Пт. Кавк., 154; Динникъ, Орн. набл., 272.

Cursorius europaeus Радде, Ornis Caucas., 334.

Cursorius gallicus Bogdanow, Conspectus, 66; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 352; Сатунинъ, Матеріалы, 91; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 312, т. 47.

Прежде наблюдался въ пустынныхъ степяхъ какъ Сѣвернаго Кавказа, такъ и Закавказья, но теперь, повидимому, не встрѣчается здѣсь больше.

Fam. Glareolidae.

Glareola Brisson 1760.

291. Glareola pratincola L. Луговая тиркушка.

Hirundo pratincola Linné, Syst. Nat., p. 345 (1766).

Glareola pratincola Богдановъ, Пт. Кавк., 153; Радде, Ornis Caucas., 333; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 17; Россиковъ, СВ. Кавк., 50; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 344; Вильконскій, Аджарія, 60; Catal., 224; Сатунинъ, Матеріалы, 90; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 302, т. 45; Сатунинъ, Матеріалы, 91.

По побережью обоихъ морей и въ степяхъ Эриванской губ.

292. Glareola melanoptera Nordm. Степная тиркушка.

Glareola melanoptera Nordmann, Bull. Nat. Moscou, 1842, p. 314.

Glareola Nordmanni Богдановъ, Пт. Кавк., 153; Радде, Ornis Caucas., 334; Россиковъ. Дол. Малки, 44; Динникъ, Орн. набл., 272; Bogdanow, Conspectus, 18.

Glareola melanoptera Мензбиръ, Пт. Росс., I, 344; Вильконскій, Аджарія, 60; Catal., 224; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 302, т. 46; Сатунинъ, Матеріалы, 91.

Тоже, но на весеннемъ пролетѣ встрѣчается внутри страны чаще.

Fam. Charadriidae.

Subfam. Scolopacinae.

Scolopax L. 1766.

293. Scolopax rusticola L. Вальдшнепъ.

Scolopax rusticola Linné, Syst Nat., p. 243 (1766).

Scolopax rusticola Богдановъ, Пт. Кавк., 160; Радде, Ornis Caucas., 306; Id., Talysch, 23; Динникъ, Орн. набл., 275; Lorenz, Beitrag, 58; Bogdanow, Conspectus, 102; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 205; Вильконскій, Аджарія, 54; Catal., 232; Цвѣтковъ, 62; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 29, т. 16; Сатунинъ, Матеріалы, 91; Кобылинъ, Матеріалы, 11; Loudon, Reise, 86.

Лѣсной поясъ отъ 2000' до 4000'. На пролетѣ во всемъ краѣ.

Gallinago Leach 1816.

294. Gallinago major Gm. Дупель.

Scolopax major Gmelin, Syst. Nat., p. 661 (1788).

Scolopax major Богдановъ, Пт. Кавк., 162; Динникъ, Орн. набл., 280; Bogdanow, Conspectus, 103; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 212; Вильконскій, Аджарія, 55; Catal., 231; Цвѣтковъ, 63; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 98, т. 11.

Telmatias major Радде, Ornis Caucas., 305; Id., Talysch, 22.

Gallinago major Дерюгинъ, Чорохск. кр., 36; Сатунинъ, Матеріалы, 91.

Ascolopax major Loudon, Reise, 85.

Гнѣздится на нагорьѣ западнаго Закавказья; на пролетѣ во всемъ краѣ, преимущественно по побережью обоихъ морей.

295. Gallinago gallinago L. Бекасъ.

Scolopax gallinago Linné, Syst. Nat., p. 244 (1766).

Scolopax gallinago Богдановъ, Пт. Кавк., 162; Динникъ, Орн. набл., 282; Lorenz, Beitrag, 59; Bogdanow, Conspectus, 105; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 217; Вильконскій, Аджарія, 55; Catal., 231; Цвѣтковъ, 64; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 158, т. 12.

Telmatias gallinago Радде, Ornis Caucas., 304; Id., Talysch, 22.

Ascolopax gallinago Loudon, Reise, 85.

Gallinago gallinago Дерюгинъ, Чорохск. кр., 36; Сатунинъ, Матеріалы, 92; Кобылинъ, Матеріалы, 12.

Весь край.

Lymnocryptes Kaup 1829.

296. Lymnocryptes gallinula L. Гаршнепъ.

Scolopax gallinula Linné, Syst. Nat., p. 244 (1766).

Scolopax gallinula Богдановъ, Пт. Кавк., 163; Динникъ, Орн. набл., 284; Bogdanow, Conspectus, 105; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 225; Вильконскій, Аджарія, 55; Catal., 231; Цвѣтковъ, 64; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 193, т. 13.

Philolimnos gallinula Радде, Ornis Caucas., 303; Id., Talysch, 22.

Lymnocryptes gallinula Сатунинъ, Матеріалы, 92.

Ascolopax gallinula Loudon, Reise, 85.

Весь край.

Subfam. Tringinae.

Limicola Koch 1816.

297. Limicola platyrhynchus Temm. Грязовикъ.

Tringa platyrhyncha Temminck, Man. d'Orn., p. 398 (1815).

Limicola pygmaea Bogdanow, Conspectus, 101.

Tringa platyrhincha Мензбиръ, Пт. Росс., I, 231; Id., Охотн. пт., I, 204, т. 14.

Limicola platyrhynchus Кобылинъ, Интересн. находки, 37; Id., Матеріалы, 12.

Съ достовѣрностью наблюдался только на черноморскомъ побережьѣ.

Pelidna Cuvier 1817.

298. Pelidna alpina L. Чернозобикъ.

Tringa alpina Linné, Syst. Nat., p. 249 (1766).

Tringa alpina Радде, Ornis Caucas., 339; Id., Talysch, 24; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 247; Вильконскій, Аджарія, 56; Catal.,

231; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 36; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 214, т. 19; Сатунинъ, Матеріалы, 92; Кобылинъ, Матеріалы, 13; Loudon, Reise, 85.

Tringa cinclus Bogdanow, Conspectus, 92.

Каспійское побережье преимущественно, но и въ другихъ мѣстахъ края; только на пролетѣ.

Tringa L. 1766.

? Tringa canutus L. Исландскій песочникъ.

Tringa canutus Linné, Syst. Nat., p. 251 (1766).

Tringa canutus Bogdanow, Conspectus, 89; Мензбиръ, Пт. Росс., 251; Id., Охотн. пт., I, тт. 20 и 21.

Такъ какъ исландскій песочникъ на пролетѣ правильно посѣщаетъ Черное море и наблюдался въ Крыму, то весьма вѣроятно, что онъ будетъ встрѣченъ и гдѣ нибудь на черноморскомъ побережьѣ Кавказа.

Ancylocheilus Kaup 1829.

299. Ancylocheilus subarquatus Güld. Краснозобикъ.

Scolopax subarquata Güldenstädt, Nov. Comm. Petrop., XIX, p. 471 (1774).

Tringa subarquata Богдановъ, Пт. Кавк., 159; Радде, Ornis Caucas., 340; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 90; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 255; Вильконскій, Аджарія, 57; Catal., 231; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 36; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 222, т. 22; Сатунинъ, Матеріалы, 93; Кобылинъ, Матеріалы, 15.

На пролетѣ во всемъ краѣ.

Limonites Kaup 1829.

300. Limonites minuta Leisl. Песочникъ.

Tringa minuta Leisler in Bechst. Naturg. Deutschl. Nacht., I, p. 74 (1812).

Tringa minuta Богдановъ, Пт. Кавк., 159; Радде, Ornis Caucas., 340; Id., Talysch, 24; Динникъ, Орн. набл., 274;

Bogdanow, Conspectus, 93; Вильконскій, Аджарія, 55; Catal., 230; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 37; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 234; Id., Охотн. пт., I, 206, т. 15; Сатунинъ, Матеріалы, 92; Кобылинъ, Матеріалы, 13; Loudon, Reise, 85.

На пролетѣ во всемъ краѣ, преимущественно по побережью обоихъ морей.

301. Limonites temmincki Leisl. Куличекъ воробей.

Tringa Temmincki Leisler in Bechst. Naturgesch. Deutschl. Nachtr., II, p. 78 (1812).

Tringa Temminckii Богдановъ, Пт. Кавк., 159; Радде, Ornis. Caucas., 340; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 94; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 239; Id., Охотн. пт., I, 209, т. 16; Loudon, Reise, 85.

Только по побережьямъ морей.

Calidris Cuvier 1809.

302. Calidris arenaria L. Песчанка.

Tringa arenaria Linné, Syst. Nat., p. 251 (1766).

Calidris arenaria Богдановъ, Пт. Кавк., 159; Радде, Ornis Caucas., 338; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 99; Catal., 242; Loudon, Reise, 85.

Tringa arenaria Вильконскій, Аджарія, 56; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 242; Id., Охотн. пт., I, 211, т. 17.

На пролетѣ по каспійскому побережью и соленымъ озерамъ.

Subfam. Totaninae.

Pavoncella Leach 1816.

303. Pavoncella pugnax L. Турухтанъ.

Tringa pugnax Linné, Sist. Nat., p. 247 (1766).

Machetes pugnax Богдановъ, Пт. Кавк., 160; Радде, Ornis Caucas., 337; Id., Talysch, 24; Динникъ, Орн. набл., 275; Bogdanow, Conspectus, 88; Catal., 230; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 36.

Totanus pugnax Мензбиръ, Пт. Росс., I, 275; Вильконскій, Аджарія, 57; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 239, тт. 26 и 27.

Pavoncella pugnax Сатунинъ, Матеріалы, 93; Кобылинъ, Матеріалы, 21.

На пролетѣ во всемъ краѣ.

Rhyacophilus Kaup 1829.

304. Rhyacophilus glareolus L. Фифи.

Tringa glareola Linné, Syst. Nat., p. 250 (1766).

Totanus glareola Богдановъ, Пт. Кавк., 157; Радде, Ornis Caucas., 343; Bogdanow, Conspectus, 97; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 295; Вильконскій, Аджарія, 58; Catal., 229; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 35; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 251, т. 31; Сатунинъ, Матеріалы, 93; Loudon, Reise, 84.

На низменностяхъ всего края.

Glottis Koch 1816.

305. Glottis glottis L. Большой улитъ.

Scolopax glottis et S. totanus Linné, Syst. Nat., p. 245 (1766).

Totanus glottis Богдановъ, Пт. Кавк., 156; Радде, Ornis Caucas., 341; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 94; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 301; Catal., 228; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 35; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 255, т. 33; Сатунинъ, Матеріалы, 94; Loudon, Reise, 84.

Встрѣчается только изрѣдка зимою.

Tringoides Bonaparte 1831.

306. Tringoides hypoleucus L. Перевозчикъ.

Tringa hypoleucus Linné, Syst. Nat., p. 250 (1766).

Actitis hypoleucos Богдановъ, Пт. Кавк., 158; Радде, Ornis Caucas., 340; Id., Talysch, 24; Динникъ, Орн. набл., 274; Lorenz, Beitrag, 58; Bogdanow, Conspectus, 99; Билькевичъ, Дагестанъ, 22; Catal., 228; Сатунинъ, Матеріалы, 93; Кобылинъ, Матеріалы, 20; Loudon, Reise, 83.

Totanus hypoleucos Мензбиръ, Пт. Росс., I, 282; Вильконскій, Аджарія, 57; Цвѣтковъ, 64; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 244, т. 28.

Tringoides hypoleucus Дерюгинъ, Чорохск. кр., 35.

Весь край до 8000′.

Helodromas Kaup 1829.

307. Helodromas ochropus L. Куликъ чернышъ.

Tringa ochropus Linné, Syst. Nat., p. 250 (1766).

Totanus ochropus Богдановъ, Пт. Кавк., 158; Радде, Ornis Caucas., 343; Id., Talysch., 24; Динникъ, Орн. набл., 285; Lorenz, Beitrag, 58; Bogdanow, Conspectus, 97; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 291; Вильконскій, Аджарія, 58; Catal., 229; Цвѣтковъ, 64; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 35; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 249, т. 30; Сатунинъ, Матеріалы, 93; Кобылинъ, Матеріалы, 19; Loudon, Reise, 84.

Весь край до 8000′.

Totanus Bechstein 1803.

308. Totanus fuscus L. Щеголь.

Scolopax fusca Linné, Syst. Nat., p. 243 (1766).

Totanus fuscus Богдановъ, Пт. Кавк., 157; Радде, Ornis Caucas., 142; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 96; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 306; Вильконскій, Аджарія, 58; Catal., 228; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 263, т. 35; Loudon, Reise, 83.

На пролетѣ по каспійскому побережью.

309. Totanus calidris L. Травникъ.

Scolopax calidris Linné, Syst. Nat., p. 248 (1766).

Totanus calidris Богдановъ, Пт. Кавк., 157; Радде, Ornis Caucas., 342; Id., Talysch, 24; Динникъ, Орн. набл., 285; Bogdanow, Conspectus, 96; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 306; Вильконскій, Аджарія, 58; Catal., 229; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 262, т. 34; Сатунинъ, Матеріалы, 94; Кобылинъ, Матеріалы, 19.

Весь край.

310. Totanus stagnatilis Bechst. Поручейникъ.

Totanus stagnatilis Bechstein, Orn. Taschenb., II, p. 292, pl. (1803).

Totanus stagnatilis Богдановъ, Пт. Кавк., 156; Радде, Ornis Caucas., 341; Id., Talysch, 24; Динникъ, Орн. набл., 285; Bogdanow, Conspectus, 95; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 298; Вильконскій, Аджарія, 58; Catal., 228; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 35; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 253, т. 32.

Весь край.

Terekia Bonaparte 1838.

311. Terekia cinerea Güld. Мородунка.

Scolopax cinerea Güldestädt, Nov. Comm. Petrop., XIX, p. 473, pl. 19 (1774).

Terekia cinerea Богдановъ, Пт. Кавк., 156; Радде, Ornis Caucas., 343; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 100; Catal., 228; Кобылинъ, Интересн. находки, 38; Кобылинъ, Матеріалы, 19.

Totanus terekius Мензбиръ, Пт. Росс., I, 286; Id., Охотн. пт., I, 246, т. 29.

На пролетѣ по каспійскому побережью, рѣже по черноморскому.

Limosa Brisson 1760.

312. Limosa limosa L. Веретенникъ.

Scolopax limosa Linné, Syst. Nat., p. 246 (1766).

Limosa melanura Богдановъ, Пт. Кавк., 155; Радде, Ornis Caucas., 343; Id., Talysch, 24; Динникъ, Орн. набл., 274; Bogdanow, Conspectus, 85; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 263; Вильконскій, Аджарія, 57; Catal., 228; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 228, т. 24.

Limosa aegocephala Loudon, Reise, 83.

Весь край.

313. Limosa lapponica L. Малый веретенникъ.

Scolopax lapponica et aegocephala Linné, Syst. Nat., p. 246 (1766).

Limosa rufa Богдановъ, Пт. Кавк., 155; Радде, Ornis Caucas., 344; Bogdanow, Conspectus, 86; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 269; Id., Охотн. пт., I, 236, т. 25.

На пролетѣ по каспійскому побережью.

Numenius Brisson 1760.

314. Numenius arquatus L. Большой кроншнепъ.

Scolopax arquata Linné, Syst. Nat., p. 242 (1766).

315. Numenius arquatus lineatus Tacz.

Numenius lineatus Taczanowski, Bull. Soc. Zool. de France, 1876, p. 255.

Numenius arquatus Богдановъ, Пт. Кавк., 155; Радде, Ornis Caucas., 345; Id., Talysch, 24, Bogdanow, Conspectus, 81; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 321; Catal., 228; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 35; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 271, т. 39; Сатунинъ, Матеріалы, 94; Кобылинъ, Матеріалы, 21.

Numenius arquatus et N. a. lineatus Loudon, Reise, 83.

На пролетѣ во всемъ краѣ до 6300′. По Лоудону, экземпляры, добытые имъ около Ленкорани, принадлежали къ подвиду N. a. lineatus.

316. Numenius phaeopus L. Средній кроншнепъ.

Scolopax phaeopus Linné, Syst. Nat., p. 243 (1766).

Numenius phaeopus Богдановъ, Пт. Кавк., 155; Радде, Ornis Caucas., 345; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 83; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 327; Вильконскій, Аджарія, 59; Catal., 228; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 275, т. 41; Кобылинъ, Матеріалы, 21.

На пролетѣ во всемъ краѣ.

317. Numenius tenuirostris Vieill. Малый кроншнепъ.

Numenius tenuirostris Vieillot, Encycl. méth. 1154 (1784).

Numenius tenuirostris Динникъ, Орн. набл., 273; Bogdanow, Conspectus, 83; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 326; Вилькон-скій, Аджарія, 59; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 273, т. 40.

На пролетѣ изрѣдка встрѣчается на Сѣверномъ Кавказѣ и въ Закавказьѣ.

Subfam. Phalaropinae.

Phalaropus Brisson 1760.

318. Phalaropus hyperboreus L. Круглоносый плавунчикъ.

Tringa hyperborea Linné, Syst. Nat., p. 249 (1766).

Lobipes hyperboreus Богдановъ, Пт. Кавк., 164.

Phalaropus cinereus Радде, Ornis Caucas., 339; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 80; Loudon, Reise, 84.

Phalaropus hyperboreus Кобылинъ, Матеріалы, 19.

Phalaropus hyperboreus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 313; Catal., 229; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 266, т. 37; Сатунинъ, Матеріалы, 94.

На пролетѣ по побережью обоихъ морей.

Subfam. Himantopodinae.

Recurvirostra L. 1766.

319. Recurvirostra avocetta L. Шилоклювка.

Recurvirostra avocetta Linné, Syst. Nat., p. 256 (1766).

Recurvirostra avocetta Богдановъ, Пт. Кавк., 164; Радде, Ornis Caucas., 335; Id., Talysch, 24; Динникъ, Орн. набл., 285; Bogdanow, Conspectus, 79; Catal., 227; Сатунинъ, Матеріалы, 94; Loudon, Reise, 83.

Himantopus avocetta Мензбиръ, Пт. Росс., I, 337; Вильконскій, Аджарія, 59; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 298.

По берегамъ морей и долинамъ большихъ рѣкъ.

Himantopus Brisson 1760.

320. Himantopus himantopus L. Ходулочникъ.

Charadrius himantopus Linné, Syst. Nat., p. 255 (1766).

Hypsibates himantopus Богдановъ, Пт. Кавк., 164; Радде, Ornis Caucas., 336; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 79; Catal., 227.

Himantopus rufipes Loudon, Reise, 82.

Himantopus melanopterus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 340; Вильконскій, Аджарія, 60; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 300, т. 44.

Himantopus hymantopus Сатунинъ, Матеріалы, 95.

Весь край, какъ и предыдущій видъ.

Subfam. Haematopodinae.

Haematopus L. 1766.

321. Haematopus ostralegus ostralegus L. Куликъ-сорока.

Haematopus ostralegus Linné, Syst. Nat., p. 257 (1766).

322. Haematopus ostralegus longipes But. Каспійскій куликъ-сорока.

Haematopus ostralegus longipes Бутурлинъ, Орнит. Вѣстн., 1910, стр. 36.

Haematopus ostralegus Богдановъ, Пт. Кавк., 154; Радде, Ornis Caucas., 335; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 77; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 331; Вильконскій, Аджарія, 59; Catal., 227; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 294, т. 42; Кобылинъ, Матеріалы, 18.

Весь край. Форма каспійскаго бассейна относится къ H. o. longipes. Къ какой формѣ относятся западно-кавказскіе экземпляры, еще не выяснено.

Subfam. Strepsilanae.

Strepsilas Illiger 1811.

323. Strepsilas interpres L. Камнешарка.

Tringa interpres Linné, Syst. Nat., p. 248 (1766).

Strepsilas interpres Богдановъ, Пт. Кавк., 154; Радде, Ornis Caucas., 333; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 77; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 258; Catal., 227; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 225, т. 23; Кобылинъ, Матеріалы, 22.

По побережью обоихъ морей на пролетѣ.

Subfam. Charadriinae.

Vanellus Brisson 1760.

324. Vanellus vanellus L. Чибисъ пигалица.

Tringa vanellus Linné, Syst. Nat., 248 (1766).

Vanellus cristatus Богдановъ, Пт. Кавк., 150; Радде, Ornis Caucas., 332; Id., Talysch, 24; Динникъ, Орн. набл., 270; Lorenz, Beitrag, 58; Bogdanow, Conspectus, 68; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 365; Вильконскій, Аджарія, 60; Catal., 225; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 321, т. 50.

Vanellus vanellus Дерюгинъ, Чорохск. кр., 34; Сатунинъ, Матеріалы, 95; Кобылинъ, Матеріалы, 15; Loudon, Reise, 81.

Весь край.

Chettusia Bonap. 1836.

325. Chettusia gregaria Pall. Кречетка.

Charadrius gregarius Pallas, Reise Russ. Reiches, 1, p. 456 (1771).

Crettusia gregaria Богдановъ, Пт. Кавк., 150; Радде, Ornis Caucas., 331; Id., Talysch, 24; Динникъ, Орн. набл., 271. Bogdanow, Conspectus, 69; Catal., 225; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 34.

Vanellus gregarius Мензбиръ, Пт. Росс., I, 360; Вильконскій, Аджарія, 60; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 314, т. 49.

Восточное Предкавказье, восточное и южное Закавказье.

326. Crettusia leucura Licht. Бѣлохвостая пигалица.

Craradrius leucurus Lichtenstein in Eversmann's Reise von Orenburg nach Buchara, Anh., p. 137 (1823).

Chettusia leucura Радде, Ornis Caucas., 331; Id., Talysch, 24; Bogdanow, Conspectus, 69; Catal., 225.

Vanellus leucurus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 357; Id., Охотн, пт., I, 313, т. 48.

На пролетѣ по каспійскому побережью.

Charadrius L. 1766.

327. Charadrius dominicus Müll. Сибирская ржанка.

Charadrius dominicus P. L. S. Müller, Natursyst. Suppl., p. 116 (1766).

Charadrius fulvus Радде, Ornis Caucas., 326; Id., Talysch, 23; Bogdanow, Conspectus, 71; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 401; Catal., 225.

Зимою на низменности восточнаго Закавказья.

328 Charadrius pluvialis L. Сивка, ржанка.

Charadrius pluvialis Linné, Syst. Nat., p. 254 (1766).

Charadrius auratus Богдановъ, Пт. Росс., I, 151.

Charadrius aureus Bogdanow, Conspectus, 71.

Charadrius pluvialis Радде, Ornis Caucas., 326; Id., Talysch, 23; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 396; Вильконскій, Аджарія, 62; Catal., 225; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 357, т. 57; Loudon, Reise, 81.

Зимуетъ въ Закавказьѣ.

Squatarola Leach 1816.

329. Squatarola helvetica L. Тулесъ.

Tringa helvetica Linné, Syst. Nat., p. 250 (1766).

Squatarola helvetica Богдановъ, Пт. Кавк., 151; Радде, Ornis Caucas., 327; Id., Talysch, 23; Bogdanow, Conspectus, 70; Catal., 225.

Charadrius helveticus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 390; Вильконскій, Аджарія, 61; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 355, т. 56.

Зимуетъ въ Закавказьѣ.

Ochtodromus Reichenbach 1852.

330. Ochtodromus asiaticus Pall. Каспійскій зуекъ.

Charadrius asiaticus Pallas, Reise Russ Reiches, II, p. 715 (1773).

Eudromias asiaticus Радде, Ornis Caucas., 328; Id., Talysch., 23; Catal., 226; Сатунинъ, Матеріалы, 95.

Eudromias caspius Богдановъ, Пт. Кавк., 151; Bogdanow, Conspectus, 74.

Charadrius asiaticus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 374; Id., Охотн. пт., I, 341, т. 52.

На пролетѣ по каспійскому побережью.

331. Ochtodromus geoffroyi Wagl. Толстоклювый зуекъ.

Charadrius geoffroyi Wagler, Syst. Av. Charadrius, no. 19 (1827).

Eudromias Geoffroyi Радде, Ornis Caucas., 329; Id., Talysch, 23; Bogdanow, Conspectus, 74; Catal., 226; Сатунинъ, Матеріалы, 95.

Charadrius geoffroyi Мензбиръ, Пт. Росс., I, 376.

Каспійское побережье и южное Закавказье.

Eudromias Brehm 1831.

332. Eudromias morinellus L. Сивка глупая, или хрустанъ.

Charadrius morinellus Linné, Syst. Nat., p. 254 (1766),

Eudromias morinellus Радде, Ornis Caucas., 328; Id., Talysch, 23; Динникъ, Орн. набл., 271; Lorenz, Beitrag, 57; Bogdanow, Conspectus, 72; Catal., 225; Сатунинъ, Матеріалы, 96; Loudon, Reise, 81.

Charadrius morinellus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 385; Вильконскій, Аджарія, 61; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 351, т. 55.

На пролетѣ на Сѣверномъ Кавказѣ и по каспійскому побережью.

Aegialithis Boie 1822.

333. Aegialithis hiaticula L. Зуекъ галстушникъ.

Charadrius hiaticula Linné, Syst. Nat., p. 253 (1766).

Aegialites hiaticula Богдановъ, Пт. Кавк., 152; Радде, Ornis Caucas., 331; Динникъ, Орн. набл., 272; Bogdanow, Conspectus, 75; Catal., 226; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 34; Сатунинъ, Матеріалы, 96.

Aegialitis hiaticula Кобылинъ, Матеріалы, 18.

Charadrius hiaticula Мензбиръ, Пт. Росс., I 381; Вильконскій, Аджарія, 61; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 547, т. 54.

Весь край.

334. Aegialithis alexandrina L. Морской зуекъ.

Charadrius alexandrinus Linné, Syst. Nat., p. 253 (1766).

Aegialites cantianus Богдановъ, Пт. Кавк., 153; Радде, Ornis Caucas., 330; Id., Talysch, 24; Loudon, Reise, 82.

Eudromias cantianus Bogdanow, Conspectus, 75; Catal., 226; Сатунинъ, Матеріалы, 95.

Charadrius cantianus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 372; Вильконскій, Аджарія, 61; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 340, т. 51.

По берегамъ обоихъ морей.

335. Aegialithis dubia Scop. Малый зуекъ.

Charadrius dubius Scopoli, Del. Faun. et Flor. Insubr., II, p. 93 (1786).

Aegialites minor Богдановъ, Пт. Кавк., 152; Динникъ, Орн. набл., 272; Bogdanow, Conspectus, 76.

Aegialites curonicus Радде, Ornis Caucas., 329; Id., Talysch, 23; Catal., 226; Сатунинъ, Матеріалы, 96.

Aegialites fluviatilis Lorenz, Beitrag, 58.

Charadrius minor Мензбиръ, Пт. Росс., I, 378; Вильконскій, Аджарія, 61; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 343, т. 53.

Aegialites dubia Дерюгинъ, Чорохск. кр., 35.

Aegialites dubia Кобылинъ, Матеріалы, 15.

Весь край, по низменностямъ.

Ordo VII. Gruiformes.

Subordo Otides.

Fam. Otidae

Otis L. 1766.

336. Otis tarda L. Дрофа.

Otis tarda Linné, Syst. Nat., p. 264 (1766).

Otis tarda Богдановъ, Пт. Кавк., 148; Радде, Ornis Caucas., 322; Id., Talysch, 23; Россиковъ, Дол. Малки, 26; Динникъ, Орн. набл., 291; Lorenz, Beitrag, 57; Bogdanow, Conspectus, 60; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 441; Вильконскій, Аджарія, 63; Catal., 222; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 418, т. 64; Сатунинъ, Матеріалы, 96.

Весь край до 6500'.

Tetrax Leach 1816.

337. Tetrax tetrax L. Стрепетъ.

Otis tetrax Linné, Syst. Nat., p. 264 (1766).

Otis tetrax Богдановъ, Пт. Кавк., 148; Радде, Ornis Caucas., 324; Id., Talysch, 23; Россиковъ, Дол. Малки, 43; Динникъ, Орн. набл., 289; Lorenz, Beitrag, 57; Bogdanow, Conspectus, 65; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 434; Вильконскій, Аджарія, 63; Catal., 222; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 395, т. 63; Сатунинъ, Матеріалы, 97.

Весь край до 2000'.

Houbara Bonap. 1831.

338. Houbara macqueeni Gray. Джекъ.

Otis macqueeni Gray in Hardw. Ill. Ind. Zool., II, pl. 47 (1833—34).

Houbara sp.? Богдановъ, Пт. Кавк., 149.

Otis houbara Радде, Ornis Caucas., 324.

Hubara Macqueenii Bogdanow, Conspectus, 65.

Otis macqueeni Мензбиръ, Пт. Росс., I, 430; Вильконскій, Аджарія, 63; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 392, т. 62.

Пустынныя степи по Араксу.

Subordo Grues.

Fam. Gruidae.

Grus Pallas 1766.

339. Grus grus L. Сѣрый журавль.

Ardea grus Linné, Syst. Nat., p. 234 (1766).

Grus cinereus Богдановъ, Пт. Кавк., 165; Динникъ, Орн. набл., 287.

Grus cinerea Радде, Ornis Caucas., 309; Id., Talysch, 23; Lorenz, Beitrag, 59; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 416; Вильконскій, Аджарія, 62; Catal., 223; Цвѣтковъ, 64; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 375, т. 60; Сатунинъ, Матеріалы, 97.

Grus communis Bogdanow, Conspectus, 106.

Весь край до 6500'.

340. Grus sp.? Черный журавль.

Grus antigone Радде, Ornis Caucas., 309.

Grus sp.? (an leucauchen Temm.?) Сатунинъ, Матеріалы, 98.

Какой то «черный» журавль былъ наблюдаемъ около Ленкорани. Со времени опубликованія моего вышецитированнаго сочиненія новыхъ данныхъ объ этой загадочной птицѣ не получено.

Sarcogeranus Sharpe 1893.

341. Sarcogeranus leucogeranus Pall. Стерхъ.

Grus leucogeranus Pallas, Reise Russ. Reiches, II, p. 714 (1773).

Grus leucogeranus Богдановъ, Пт. Кавк., 165 (примѣчаніе); Радде, Ornis Caucas., 308; Id., Talysch, 23; Bogdanow, Conspectus, 108; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 422; Catal., 223; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 489, т. 61; Сатунинъ, Матеріалы, 98.

На пролетѣ по сѣверной части каспійскаго побережья.

Anthropoides Vieillot 1816.

342. Anthropoides virgo L. Журавль-красотка.

Ardea virgo Linné, Syst. Nat., p. 234 (1766).

Anthropoides virgo Богдановъ, Пт. Кавк., 165; Динникъ, Орн. набл., 287; Bogdanow, Conspectus, 109.

Grus virgo Радде, Ornis Caucas., 310; Id., Talysch, 23; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 411; Вильконскій, Аджарія, 62; Catal., 223; Цвѣтковъ, 64; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 369.

Весь край, но только на пролетѣ.

Subordo Fulicariae.

Fam. Rallidae.

Subfam. Rallinae.

Rallus L. 1766.

343. Rallus aquaticus L. Водяной пастушокъ.

Rallus aquaticus Linné, Syst. Nat., p. 262 (1766).

Rallus aquaticus Богдановъ, Пт. Кавк., 145; Радде, Ornis Caucas., 303; Id., Talysch, 22; Россиковъ, Дол. Малки, 43; Динникъ, Орн. набл., 267; Bogdanow, Conspectus, 49; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 474; Вильконскій, Аджарія, 64; Catal., 224;

Мензбиръ, Охотн. пт., I, 476, т. 73; Сатунинъ, Матеріалы, 105; Кобылинъ, Матеріалы, 11; Loudon, Reise, 88.

Весь край до 2000'.

Crex Bechstein 1802.

344. Crex crex L. Коростель.

Rallus crex Linné, Syst. Nat., p. 261 (1766).

Crex pratensis Богдановъ, Пт. Кавк., 145; Радде, Ornis Caucas., 296; Id., Talysch, 22; Динникъ, Орн. набл., 268; Lorenz, Beitrag, 57; Bogdanow, Conspectus, 50; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 461; Вильконскій, Аджарія, 63; Catal., 223; Цвѣтковъ, 64; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 464, т. 68.

Crex crex Дерюгинъ, Чорохск. кр., 37; Сатунинъ, Матеріалы, 105; Кобылинъ, Матеріалы, 11.

Весь край до 7500'.

Zapornia Leach 1816.

345. Zapornia parva Scop. Малая водяная курочка.

Rallus parvus Scopoli, Annus Historico-Naturalis, I (1769).

Ortygometra minuta Богдановъ, Пт. Кавк., 146; Радде, Ornis Caucas., 297; Id., Talysch, 22.

Porzana parva Bogdanow, Conspectus, 53; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 466; Вильконскій, Аджарія, 64; Catal., 224; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 37; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 469, тт. 69 и 70.

Весь край до 6500'.

Porzana Viellot 1816.

346. Porzana porzana L. Болотная курочка.

Rallus porzana Linné, Syst. Nat., p. 262 (1766).

Ortygometra porzana Богдановъ, Пт. Кавк., 146; Радде, Ornis Caucas., 297; Id., Talysch, 22; Динникъ, Орн. набл., 267.

Zaporrnia porzana Lorenz, Beitrag, 57.

Porzana maruetta Bogdanow, Conspectus, 52; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 471; Вильконскій, Аджарія, 64; Catal., 224; Цвѣтковъ, 65; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 37; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 473, т. 72; Сатунинъ, Матеріалы, 105.

Весь край до 6300'.

347. Porzana intermedia Herm. Курочка крошка.

Rallus intermedius Hermann, Obs. Zool., I, p. 198 (1804).

Ortygometra Bailloni Радде, Ornis Caucas., 297; Id., Talysch, 22.

Porzana bailloni Мензбиръ, Пт. Росс., I, 469; Id., Охотн. пт., I, 472, т. 71.

Porzana pusilla Bogdanow, Conspectus, 54.

Porzana Bailloni Catal., 224.

Низменности восточнаго Закавказья.

Gallinula Brisson 1760.

348. Gallinula chloropus L. Водяная курица, камышница.

Fulica chloropus Linné, Syst. Nat., p. 256 (1766).

Gallinula chloropus Богдановъ, Пт. Кавк., 146; Россиковъ, Дол. Малки, 43; Динникъ, Орн. набл., 267; Bogdanow, Conspectus, 57; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 453; Вильконскій, Аджарія, 63; Catal., 223; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 37; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 458, т. 66; Сатунинъ, Матеріалы, 100; Кобылинъ, Матеріалы, 10; Loudon, Reise, 88.

Stagnicola chloropus Радде, Ornis Caucas., 298; Id., Talysch, 22.

Весь край до 6300'.

Porphyrio Brisson 1760.

349. Porphyrio poliocephalus Lath. Султанка.

Gallinula poliocephala Latham, Ind. Orn. Suppl., p. LXVIII (1801).

Porphyrio veterum Богдановъ, Пт. Кавк., 146; Радде, Ornis Caucas., 299; Id., Taiysch, 22; Bogdanow., Conspectus, 58.

Porphyrio poliocephalus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 458; Catal., 223; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 462, т. 67; Сатунинъ, Матеріалы, 100; Loudon, Reise, 87.

Южная часть каспійскаго побережья.

Subfam. Fulicinae.

Fulica L. 1766.

350. Fulica atra L. Лысуха, кашкалдакъ.

Fulica atra Linné, Syst. Nat., p. 257 (1766).

Fulica atra Богдановъ, Пт. Кавк., 147; Радде, Ornis Caucas., 298; Id., Talysch, 22; Россиковъ, Дол. Малки, 43; Динникъ, Орн. набл., 269; Bogdanow, Conspectus, 59; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 449; Вильконскій, Аджарія, 63; Catal., 223; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 37; Мензбиръ, Охотн. пт., I, 454, т. 65; Сатунинъ, Матеріалы, 100; Loudon, Reise, 87.

Весь край до 7000'.

Ordo VIII. Galliformes.

Fam. Tetraonidae.

Lyrurus Swainson 1831.

Lyrurus tetrix L. Полевой тетеревъ.

Tetrao tetrix Linné, Syst. Nat., p. 274 (1766).

Tetrao tetrix? Lorenz, Beitrag, 62.

Tetrao tetrix Мензбиръ, Пт. Росс., I, 493; Id., Охотн. пт., II, 61, т. 78.

Лѣтъ 50 тому назадъ полевой тетеревъ еще водился въ нераспаханныхъ степяхъ Сѣвернаго Кавказа. Теперь исчезъ оттуда совершенно.

351. Lyrurus mlocosyeviczi Tacz. Кавказскій тетеревъ.

Tetrao Mlokosyewitzii Taczanowski, Proc. Zool. Soc. Lond., 1875, p. 266.

Tetrao Mlokosyewitzii Богдановъ, Пт. Кавк., 129; Динникъ, Орн. набл., 306.

Tetrao Mlokosiewiczi Радде, Ornis Caucas., 282, т. XXIII; Bogdanow, Conspectus, 29; Catal., 221.

Tetrao Mlokosyewiczii Lorenz, Beitrag, 46, Taf. III и IV.

Tetrao Mlokoseviczi Билькевичъ, Дагестанъ, 20.

Tetrao mlocosiewiczi Мензбиръ, Пт. Росс., I, 489; Вильконскій, Аджарія, 64; Мензбиръ, Охотн. пт., II, 55, тт. 76 и 77.

Lyrurus Mlocosieviczi Сатунинъ, Матеріалы, 105.

Альпійская полоса отъ границы лѣса всего края, кромѣ южнаго Закавказья.

Fam. Phasianidae.

Coturnix Bonnaterre 1790.

352. Coturnix coturnix L. Перепелъ.

Tetrao coturnix Linné, Syst. Nat., p. 278 (1766).

Coturnix communis Богдановъ, Пт. Кавк., 143; Динникъ, Орн. набл., 298; Lorenz, Beitrag, 56; Билькевичъ, Дагестанъ, 21; Bogdanow, Conspectus, 43; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 522; Вильконскій, Аджарія, 65; Catal., 218; Цвѣтковъ, 65; Мензбиръ, Охотн. пт., II, 255, т. 84; Loudon, Reise, 79.

Ortygion coturnix Радде, Ornis Caucas., 279; Id., Talysch, 22.

Coturnix coturnix Дерюгинъ, Чорохск. кр., 38; Сатунинъ, Матеріалы, 105; Кобылинъ, Матеріалы, 10.

Весь край.

Perdix Brisson 1760.

353. Perdix perdix perdix L. Сѣрая куропатка.

Tetrao perdix Linné, Syst. Nat., p. 276 (1766).

Perdix perdix Сатунинъ, Матеріалы, 106.

354. Perdix perdix canescens But.

Perdix perdix canescens Buturlin, Ibis, 1906, p. 411.

Perdix perdix canescens Бутурлинъ, Сборы Кобылина, 3; Сатунинъ, Матеріалы, 106.

Starna cinerea Богдановъ, Пт. Кавк., 138; Радде, Ornis Caucas., 278; Id., Talysch, 22; Россиковъ, Дол. Малки, 24; Lorenz, Beitrag, 55; Билькевичъ, Дагестанъ, 21; Bogdanow, Conspectus, 40; Catal., 218.

Perdix cinerea Динникъ, Орн. набл., 297; Мензбиръ, Пт. Росс., 527; Цвѣтковъ, 65; Мензбиръ, Охотн. пт., II, 276, т. 85.

Первая форма — осѣдлая птица Сѣвернаго Кавказа, а вторая — Закавказья.

Caccabis Kaup 1829.

355. Caccabis chukar Gray. Горная курочка.

Perdix chukar Gray in Hardw. Ill. Ind. Zool., I, pl. 54 (1830—32).

Perdix chukar Богдановъ, Пт. Кавк., 139; Динникъ, Орн. набл., 300; Lorenz, Beitrag, 55; Bogdanow, Conspectus, 40; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 533; Вильконскій, Аджарія, 66; Цвѣтковъ, 95; Мензбиръ, Охотн. пт., II, 294, т. 86.

Caccabis saxatilis Билькевичъ, Дагестанъ, 21.

Caccabis saxatilis et var. chukar Радде, Ornis Caucas., 275; Id., Talysch, 22; Catal., 219.

Caccabis chukar Дерюгинъ, Чорохск. кр., 38; Сатунинъ, Матеріалы, 107.

Весь край, гнѣздится до 6000'.

Tetraogallus Gray 1833.

356. Tetraogallus caucasicus Pall. Кавказская горная индѣйка.

Tetrao caucasica Pallas, Zoographia Rosso-Asiat., II, p. 76, p. 87 (1811).

Megaloperdix caucasica Богдановъ, Пт. Кавк., 140; Радде, Ornis Caucas., 264; Динникъ, Орн. набл., 301; Lorenz, Beitrag, 55; Билькевичъ, Дагестанъ, 21; Bogdanow, Conspectus, 38; Catal., 218.

Tetraogallus caucasicus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 540; Id., Охотн. пт., II, 304, т. 87; Сатунинъ, Матеріалы, 108.

Верхне-альпійскій поясъ Большого Кавказа.

357. Tetraogallus caspius Gmel. Каспійская горная индѣйка.

Tetrao caspius S. G. Gmelin, Reise Russl., IV, p. 67, pl. X (1784).

Megaloperdix caspia Богдановъ, Пт. Кавк., 142; Радде, Ornis Caucas., 270; Id., Talysch, 22; Bogdanow, Conspectus, 39; Catal., 218.

Tetraogallus caspius Мензбиръ, Пт. Росс., I, 543; Id., Охотн. пт., II, 312, т. 88; Сатунинъ, Матеріалы, 108.

Верхне-альпійскій поясъ горъ Закавказья.

Francolinus Stephens 1819.

358. Francolinus orientalis caucasicus But. Кавказскій турачъ.

Francolinus orientalis caucasicus Buturlin, Orn. Monatsber., 1907, Mai, p. 80.

Attagen francolinus Богдановъ, Пт. Кавк., 142; Радде, Ornis Caucas., 287; Bogdanow, Conspectus, 42; Catal., 220; Сатунинъ, Матеріалы, 108.

Francolinus vulgaris Мензбиръ, Пт. Росс., I, 545; Id., Охотн. пт., II, 313, т. 89.

Турачъ. Сатунинъ, О распространеніи турача, „Природа и Охота“, 1894, VIII, 36; Id., „Охотн. Вѣстн.“, 1909.

Степи восточнаго Закавказья.

Phasianus L. 1766.

359. Phasianus colchicus colchicus L. Колхидскій фазанъ.

Phasianus colchicus Linné, Syst. Nat., p. 271 (1766).

Phasianus colchicus Вильконскій, Аджарія, 65; Сатунинъ, Матеріалы, 112; Кобылинъ, Матеріалы, 9; Buturlin, Ibis, 1904, 385; Бутурлинъ, Псов. и Ружейн. Охота, 1905, кн. I и II, отд. отт. 14.

Phasianus colchicus typ. Бутурлинъ, Наша Охота, 1905, отд. отт. 7 и 31.

Phasianus colchicus colchicus Алфераки и Бianки, Ежегодн. Зоол. Муз., 1907, 428.

360. Phasianus colchicus septentrionalis Lorenz. Сѣверно-кавказскій фазанъ.

Phasianus colchicus subsp. septentrionalis Lorenz, Journ. f. Ornith., 1888, p. 571.

Phasianus colchicus Россиковъ, Дол. Малки, 24; Динникъ, Орн. набл., 302; Lorenz, Beitrag, 56.

Phasianus colchicus septentrionalis Catal., №№ 392 k, n, o, p; Сатунинъ, Матеріалы, 113; Buturlin, Ibis, 1904, 385; Бутурлинъ, Псов. и Ружейн. Охота, 1905, I и II, o. o. 14; Id., Наша Охота, 1908, o. o. 7 и 31; Алфераки и Бianки, Ежегодн. З. М., 1907, 428.

361. Phasianus colchicus lorenzi But. Закавказскій фазанъ.

Phasianus colchicus lorenzi Buturlin, Ibis, 1904, p. 386.

Phasianus colchicus typ. Catal., 220, №№ 392—392, b, d, h, l, m, q, r, s, w.

Phasianus colchicus Lorenzi Сатунинъ, Матеріалы, 113.

Phasianus colchicus lorenzi Бутурлинъ, Псов. и Ружейн. Охота, 1905, I и II, o. o. 16; Id., Наша Охота, 1908, o. o. 6 и 31; Алфераки и Бianки, Ежегодн. З. М., 1907, 428.

362. Phasianus colchicus talyschensis Lorenz. Талышинскій фазанъ.

Phasianus persicus subsp. talischensis Lorenz, Journ. f. Ornith., 1888, p. 572.

Phasianus colchicus Radde, Talysch, 22.

Phasianus colchicus talyschensis Catal., 220, № 392 c, i, t, u, v; Сатунинъ, Матеріалы, 114; Алфераки и Бianки, Ежегодникъ З. М., 1907, 428.

Phasianus colchicus talischensis Buturlin, Ibis, 1904, p. 386; Бутурлинъ, Псов. и Ружейн. Охота, 1905, I и II, о. о. 16; Id., Наша Охота, 1908, 17 и 31.

Phasianus talyschensis Loudon, Reise, 79.

Phasianus colchicus Богдановъ, Пт. Кавк., 144; Радде, Ornis Caucas., 289; Билькевичъ, Дагестанъ, 22; Bogdanow, Conspectus, 19; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 548; Id., Охотн. пт., II, 317, т. 90.

Четыре формы кавказскаго фазана распредѣлены слѣдующимъ образомъ:

Phasianus colch. septentrionalis занимаетъ Сѣверный Кавказъ и сѣверную часть каспійскаго побережья.

Ph. colch. colchicus — западное Закавказье, т. е. собственно долину Рiона, главнымъ образомъ.

Ph. colch. lorenzi — восточное Закавказье.

Ph. colch. talyschensis — Талышинскую низменность.

Ordo IX. Falkoniformes.

Fam. Pandionidae.

Pandion Savigny 1810.

363. Pandion haliaëtus L. Скопа.

Falco haliaëtus Linné, Syst. Nat., p. 129 (1766).

Pandion fluviatilis Богдановъ, Пт. Кавк., 37; Динникъ, Орн. набл., 356.

Pandion haliaëtos Радде, Ornis Caucas., 60; Id., Talysch, 13; Catal., 206 и 252.

Pandion haliaëtus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 5; Вильконскій, Аджарія, 79; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 39; Сатунинъ, Матеріалы, 114; Кобылинъ, Матеріалы, 9.

Весь край до 6500′.

Fam. Vulturidae.

Vultur L. 1766.

364. Vultur monachus L. Черный грифъ.

Vultur monachus Linné, Syst. Nat., p. 122 (1766).

Vultur monachus Богдановъ, Пт. Кавк., 34; Россиковъ, Дол. Малки, 30; Динникъ, Орн. набл., 262; Билькевичъ, Дагестанъ, 19; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 246; Catal., 208 и 253; Сатунинъ, Матеріалы, 122.

Vultur cinereus Радде, Ornis Caucas., 45; Id., Talysch, 12; Динникъ, Орн. набл., 353; Lorenz, Beitrag, 1.

Весь край до снѣговой линіи.

Gyps Savigny 1810.

365. Gyps fulvus Gm. Бѣлоголовый сипъ.

Vultur fulvus Gmelin, Syst. Nat., I, p. 249 (1788).

Gyps fulvus Богдановъ, Пт. Кавк., 34; Ornis Caucas., 46; Id., Talysch, 12; Россиковъ, Дол. Малки, 30; Динникъ, Орн. набл., 262 и 354; Lorenz, Beitrag, 1; Россиковъ, СВ. Кавк., 51; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 249; Вильконскій, Аджарія, 76; Catal., 208 и 253; Цвѣтковъ, 73; Сатунинъ, Матеріалы, 122; Loudon, Reise, 70.

Valtur fulvus Билькевичъ, Дагестанъ, 19.

Весь край до снѣговой линіи.

Neophron Savigny 1810.

366. Neophron percnopterus L. Стервятникъ.

Vultur percnopterus (errore perenopterus) Linné, Syst. Nat., p. 123 (1766).

Neophron percnopterus Богдановъ, Пт. Кавк., 36; Радде, Ornis Caucas., 48; Id., Talysch, 12; Россиковъ, Дол. Малки, 31; Динникъ, Орн. набл., 262 и 356; Lorenz, Beitrag,

1; Россиковъ, СВ. Кавк., 51; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 242; Catal., 208; Цвѣтковъ, 73; Сатунинъ, Матеріалы, 122.

Vultur percnopterus Билькевичъ, Дагестанъ, 20.

Весь край до 9000′.

Fam. Falconidae.

Subfam. Gypaëtinae.

Gypaëtus Storr 1784.

367. Gypaëtus barbatus L. Ягнятникъ.

Vultur barbatus Linné, Syst. Nat., p. 123 (1766).

Gypaëtus barbatus Богдановъ, Пт. Кавк., 33; Россиковъ, Дол. Малки, 29; Динникъ, Орн. набл., 262 и 352; Билькевичъ, Дагестанъ, 19.

Gypaëtos barbatus Ornis Caucas., 49; Id., Talysch, 12; Lorenz, Beitrag, 1; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 255; Catal., 208; Цвѣтковъ, 73; Сатунинъ, Матеріалы, 121; Loudon, Reise, 69.

Весь край въ горахъ отъ 2000′; на Маломъ Кавказѣ многочисленнѣе, чѣмъ на Большомъ.

Subfam. Falconinae.

Aquila Brisson 1760.

368. Aquila chrysaëtus L. Беркутъ.

Falco chrysaëtos Linné, Syst. Nat., p. 125 (1766).

Aquila nobilis Богдановъ, Пт. Кавк., 38; Динникъ, Орн. набл., 262 и 358; Россиковъ, СВ. Кавк., 55; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 116; Цвѣтковъ, 71.

Aquila Chrysaëtos Радде, Ornis Caucas., 64; Id., Talysch, 13; Россиковъ, Дол. Малки, 44 и 45; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 113.

Сколько мнѣ извѣстно, теперь уже всѣ орнитологи пришли къ убѣжденію въ тожественности A. chrysaëtus и A. nobilis.

Беркутъ гнѣздится на Сѣверномъ Кавказѣ, въ Закавказьѣ же наблюдался зимою.

369. Aquila chrysaëtus fulva Meyer. Горный беркутъ.

Falco fulvus Linné, Syst. Nat., Ed. X, p. 88 (1758).

Aquila fulva Lorenz, Beitrag, 2; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 121; Catal., 207 и 253; Сатунинъ, Матеріалы, 118; Loudon, Reise, 68.

Альпійская область Большого Кавказа.

370. Aquila melanaëtus L. Орелъ-могильникъ.

Falco melanaëtos Linné, Syst. Nat., X, p. 88 (1758).

Aquila imperialis Богдановъ, Пт. Кавк., 39; Радде, Ornis Caucas., 63; Россиковъ, Дол. Малки, 39; Динникъ, Орн. набл., 262 и 358; Lorenz, Beitrag, 3; Catal., 207 и 253.

Aquila heliaca Мензбиръ, Пт. Росс., II, 123; Цвѣтковъ, 71; Сатунинъ, Матеріалы, 118.

Aquila melanaëtos Loudon, Reise, 67.

Весь край.

371. Aquila nepalensis orientalis Cab. Степной орелъ.

Aquila orientalis Cabanis, Journ. f. Ornithol., 1854, p. 369.

Aquila orientalis Радде, Ornis Caucas., 67; Lorenz, Beitrag, 3; Россиковъ, СВ. Кавк., 48; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 135.

Aquila Glitschii Sewertsow, Stray Feathers, IV, 422 (1875).

Aquila glitchii Мензбиръ, Пт. Росс., II, 141.

Степи Предкавказья.

372. Aquila maculata Gm. Большой подорликъ.

Falco maculatus Gmelin, Syst. Nat., I, p. 258 (1788).

Aquila clanga Богдановъ, Пт. Кавк., 40; Радде, Ornis Caucas., 66; Id., Talysch, 13; Динникъ, Орн. набл., 358; Мензбиръ,

Пт. Росс., II, 145; Вильконскій, Аджарія, 81; Catal., 206; Сатунинъ, Матеріалы, 119; Loudon, Reise, 68.

Aquila fulvescens Gray, J. E. in Hardw. Ill. Ind. Zool., II, pl. 29 (1833—34); Мензбиръ, Пт. Росс., II, 154; Catal., 207 и 252.

Aquila clanga var. Boeckii Radde, Journ. f. Ornith., 1885, p. 74.

Весь край до 4000′. Свѣтлый варіететъ этого орла, извѣстный подъ именемъ Aquila fulvescens Gray, замѣченъ однажды на пролетѣ у Ленкорани.

373. Aquila naevia Gmel. Малый подорликъ.

Falco naevius Gmelin, Syst. Nat., I, p. 258 (1788).

Aquila naevia Богдановъ, Пт. Кавк., 41; Радде, Ornis Caucas., 68; Динникъ, Орн. набл., 358; Lorenz, Beitrag, 4; Россиковъ, СВ. Кавк., 52; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 152; Вильконскій, Аджарія, 81; Catal., 206; Цвѣтковъ, 71; Сатунинъ, Матеріалы, 118.

Сѣверный Кавказъ, западное и центральное Закавказье.

Hieraëtus Kaup 1844.

374. Hieraëtus fasciatus Vieill. Длиннохвостый орелъ.

Aquila fasciata Vieillot, Mém. Soc. Linn. Paris, II, 1822, p. 152.

Судя по общему распространенію этого орла, онъ долженъ встрѣчаться и на Кавказѣ, но фактически здѣсь еще не доказанъ.

375. Hieraëtus pennatus Gm. Свѣтлобрюхій орелъ-карликъ.

Falco pennatus Gmelin, Syst. Nat., p. 272 (1788).

Aquila pennata Богдановъ, Пт. Кавк., 41 (примѣч.); Радде, Ornis Caucas., 68; Id., Talysch, 13; Мензбиръ, Пт. Росс.,

II, 158; Вильконскій, Аджарія, 82; Catal., 206; Цвѣтковъ, 72; Сатунинъ, Матеріалы, 119.

Весь край.

376а. Hieraëtus minutus Brehm. Темный орелъ-карликъ.

Aquila minuta Brehm, Ch. L., Beiträge z. Vögelkunde, 68, Tab. 2 (1820).

Hieraëtus minutus Дерюгинъ, Чорохск. кр., 40; Catal., 206.

Aquila minuta Мензбиръ, Пт. Росс., II, 165.

Съ достовѣрностью извѣстенъ пока только для юго-западнаго Закавказья, можетъ быть, только потому, что прежніе наблюдатели не отличали его отъ H. pennatus. Вопросъ о тожествѣ этого вида съ предыдущимъ все еще нужно считать открытымъ.

Circaëtus Vieillot 1816.

376б. Circaëtus gallicus Gm. Орелъ-змѣеядъ.

Falco gallicus Gmelin, Syst. Nat., I, p. 259 (1788).

Circaëtus hypoleucus Радде, Ornis Caucas., 63; Id., Talysch, 13.

Circaëtus gallicus Динникъ, Орн. набл., 365; Кобылинъ, Матеріалы, 7.

Circaëtos gallicus var. hypoleuca Мензбиръ, Пт. Росс., II, 169.

Circaëtos gallicus Россиковъ, СВ. Кавк., 48; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 169; Catal., 206 и 252; Цвѣтковъ, 72; Сатунинъ, Матеріалы, 119.

Весь край.

Haliaëtus Savigny 1810.

377. Haliaëtus leucoryphus Pall. Орланъ-долгохвостъ.

Aquila leucorypha Pallas, Reise Russ. Reiches, I, p. 454 (1771).

Haliaëtus leucorypha Богдановъ, Пт. Кавк., 37; Россиковъ, Дол. Малки, 44; Динникъ, Орн. набл., 364; Catal., 207.

Haliaëtos leucoryphus Радде, Ornis Caucas., 63; Id., Talysch, 13; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 108; Loudon, Reise, 68.

Южная часть каспійскаго побережья, но залетаетъ и внутрь страны.

378. Haliaëtus albicilla L. Орланъ-бѣлохвостъ.

Vultur albicilla (errore albiulla) Linné, Syst. Nat., p. 123 (1766).

Haliaëtus albicilla Богдановъ, Пт. Кавк., 37; Россиковъ, Дол. Малки, 18; Динникъ, Орн. набл., 363; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 40; Loudon, Reise, 68.

Haliaëtos albicilla Радде, Ornis Caucas., 62; Id., Talysch, 13; Lorenz, Beitrag, 2; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 96; Вильконскій, Аджарія, 82; Catal., 207; Цвѣтковъ, 72; Сатунинъ, Матеріалы, 119; Кобылинъ, Матеріалы, 6.

Побережья обоихъ морей и большихъ озеръ.

Milvus Cuvier 1800.

379. Milvus korschun Gm. Коршунъ.

Accipiter korschun Gmelin, Nov. Comm. Petrop., XV, p. 444 (1771).

Вѣроятно, встрѣчается на пролетѣ.

380. Milvus korschun rufiventer But.

Milvus korschun rufiventer Бутурлинъ, Наша Охота, 1908, Сент., стр. 6.

Milvus ater Богдановъ, Пт. Кавк., 44; Радде, Ornis Caucas., 77; Id., Talysch, 13; Динникъ, Орн. набл., 362; Lorenz, Beitrag, 5; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 80; Вильконскій, Аджарія, 83; Цвѣтковъ, 71; Сатунинъ, Матеріалы, 117.

Milvus ater typ. et intermed. Catal., 204 и 251.

Milvus korschun rufiventer Loudon, Reise, 67.

Весь край отъ уровня моря до альпійской области, но преимущественно на низменности.

381. Milvus melanotis Temm. & Schleg.

Milvus melanotis Teminck & Schlegel, Fauna Japonica, Aves, p. 14, pls. V, Vb (1845—50).

Milvus melanotis Мензбиръ, Пт. Росс., II, 89; Catal., 204; Сатунинъ, Матеріалы, 117; Loudon, Reise, 66.

Восточное Закавказье.

382. Milvus milvus L. Красный коршунъ.

Falco milvus Linné, Syst. Nat., p. 126 (1766).

Milvus regalis Радде, Ornis Caucas., 77; Id., Talysch, 13; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 93; Вильконскій, Аджарія, 82; Catal., 204.

Закавказье.

Circus Lacépède 1801.

383. Circus macrurus Gmel. Степной лунь.

Accipiter macrurus S. G. Gmelin, Nov. Comm. Petrop., XV, p. 439, pls. VIII, IX (1771).

Strigiceps pallidus Богдановъ, Пт. Кавк., 50; Динникъ, Орн. набл., 367.

Strigiceps Swainsoni Радде, Ornis Caucas., 86; Id., Talysch, 14.

Circus macrurus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 224; Catal., 200; Сатунинъ, Матеріалы, 121.

Circus pallidus Loudon, Reise, 63.

Степи Сѣвернаго Кавказа и восточнаго Закавказья.

384. Circus cineraceus Montagu. Луговой лунь.

Falco cineraceus Montagu, Orn. Dict., I, к. 2 (1802).

Strigiceps cineraceus Богдановъ, Пт. Кавк., 50; Радде, Ornis Caucas., 84; Id., Talysch, 13; Россиковъ, Дол. Малки, 41; Динникъ, Орн. набл., 263 и 368; Вильконскій, Аджарія, 84.

Circus cineraceus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 217; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 41; Catal., 200; Сатунинъ, Матеріалы, 121.

Весь край до 6000′.

385. Circus cyaneus L. Лунь полевой.

Falco cyaneus Linné, Syst. Nat., p. 126 (1766).

Strigiceps cyaneus Богдановъ, Пт. Кавк., 49; Радде, Ornis Caucas., 85; Id., Talysch, 14; Россиковъ, Дол. Малки, 40; Динникъ, Орн. набл., 263 и 367; Вильконскій, Аджарія, 84.

Circus cyaneus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 229; Catal., 200; Сатунинъ, Матеріалы, 121; Loudon, Reise, 63.

Весь край до 9000′.

386. Circus aeruginosus L. Камышевый лунь.

Falco aeruginosus Linné, Syst. Nat., p. 130 (1766).

Circus rufus Богдановъ, Пт. Кавк., 49; Динникъ, Орн. набл., 367.

Circus aeruginosus typ. Радде, Ornis Caucas., 83; Id., Talysch, 13.

Circus aeruginosus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 235; Вильконскій, Аджарія, 84; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 41; Catal., 200; Цвѣтковъ, 73; Сатунинъ, Матеріалы, 120; Loudon, Reise, 63.

Весь край до 6300′.

387. Circus aeruginosus var. unicolor Radde.

Circus aeruginosus var. unicolor Radde, Ornis Caucas., стр. 83, табл. III (1884).

Circus aeruginosus var. unicolor Radde, Talysch, 13.

Circus aeruginosus unicolor Catal., 200 и 251; Сатунинъ, Матеріалы, 121; Loudon, Reise, 63.

Южная часть каспійскаго побережья.

Buteo Cuvier 1800.

388. Buteo buteo L. Большой канюкъ.

Falco buteo Linné, Syst. Nat., p. 127 (1766).

Buteo vulgaris Богдановъ, Пт. Кавк., 48; Радде, Ornis Caucas., 71; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 196; Вильконскій, Аджарія, 80; Catal., 204 и 252.

Западное Закавказье.

389. Buteo desertorum menetriesi Bogd. Кавказскій канюкъ.

Buteo Menetriesi Богдановъ, Птицы Кавказа, 45 (1879).

390. Buteo desertorum vulpinus Licht. Малый канюкъ.

Buteo tachardus et varts. rufus et fusco-ater Радде, Ornis Caucas., 71; Id., Talysch, 13; Catal., 205.

Buteo Menetriesi Динникъ, Орн. набл., 364; Lorenz, Beitrag, 4.

Buteo tachardus Catal., 205 и 252.

Buteo vulpinus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 189; Вильконскій, Аджарія, 30.

Buteo vulpinus menetriesi Цвѣтковъ, 72; Кобылинъ, Матеріалы, 7.

Лѣсная область всего края. Птицъ этихъ такъ часто смѣшивали между собою, а, вѣроятно, также и съ B. buteo, что я и привожу относящуюся къ нимъ литературу вмѣстѣ. Вторая форма, несомнѣнно, встрѣчается на пролетѣ.

391. Buteo ferox Gm. Степной сарычъ.

Accipiter ferox S. G. Gmelin, Nov. Comm. Petrop., XV, p. 443, pl. X (? 1770).

Buteo ferox Богдановъ, Пт. Кавк., 45; Радде, Ornis Caucas., 70; Динникъ, Орн. набл., 365; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 184; Catal., 205.

Степи и безлѣсныя мѣста всего края до 7000'.

Archibuteo Brehm 1828.

392. Archibuteo lagopus lagopus Gmel. Зимнякъ.

Falco lagopus Gmelin, Syst. Nat., I, p. 260 (1788).

Archibuteo lagopus Радде, Ornis Caucas., 69; Россиковъ, Дол. Малки, 32; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 175; Вильконскій, Аджарія, 81; Catal., 204 и 252; Цвѣтковъ, 72; Loudon, Reise, 66.

Archibuteo lagopus pallidus Catal., 204.

Правильно залетаетъ зимою какъ на Сѣверный Кавказъ, такъ и въ Закавказье.

393. Archibuteo lagopus pallidus Menzb.

Archibuteo pallidus Menzbier, in: Sewerzow et Menzbier, Ornithologie du Turkestan, livr. 2, p. 163.

Archibuteo lagopus pallidus Бутурлинъ, Наша Охота, 1908, X.

23 октября 1907 г. одинъ экземпляръ добытъ у Ленкорани (Цыссъ).

Astur Lacépède 1801.

394. Astur palumbarius L. Ястребъ-тетеревятникъ.

Falco palumbarius Linné, Syst. Nat., p. 130 (1766).

Astur palumbarius Богдановъ, Пт. Кавк., 43; Радде, Ornis Caucas., 81; Id., Talysch, 13; Россиковъ, Дол. Малки, 19; Динникъ, Орн. набл., 263 и 362; Lorenz, Beitrag, 5; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 205; Вильконскій, Аджарія, 83; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 41; Catal., 202; Цвѣтковъ, 73; Сатунинъ, Матеріалы, 120; Кобылинъ, Матеріалы, 8; Loudon, Reise, 64.

Весь край до 6000'.

395. Astur brevipes Sev. Ястребъ-тювикъ.

Astur brevipes Severtzow, Bull. Nat. Moscou, 1850, III, p. 234, pl. I—III.

Astur brevipes Сомовъ, Матер. къ позн. фауны и флоры Россійск. Имп., Отд. зоолог., в. I, 156, 1 табл. (1892); Радде, Ornis Caucas., 80; Id., Talysch, 13; Россиковъ, СВ. Кавк., 55; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 210; Catal., 201; Сатунинъ, Матеріалы, 120.

Сѣверный Кавказъ и восточное Закавказье.

Accipiter Brisson 1760.

396. Accipiter nisus L. Ястребъ-перепелятникъ.

Falco nisus Linné, Syst. Nat., p. 130 (1766).

Astur nisus Богдановъ, Пт. Кавк., 44; Радде, Ornis Caucas., 78; Id., Talysch, 13; Россиковъ, Дол. Малки, 19; Динникъ, Орн. набл., 263 и 362; Lorenz, Beitrag, 5; Loudon, Reise, 64.

Accipiter nisus Мензбиръ, Пт. Росс., II, 198; Вильконскій, Аджарія, 84; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 41; Catal., 201; Цвѣтковъ, 72; Сатунинъ, Матеріалы, 120; Кобылинъ, Матеріалы, 8.

Весь край до 7000'.

Pernis Cuvier 1817.

397. Pernis apivorus L. Осоѣдъ.

Falco apivorus Linné, Syst. Nat., p. 130 (1766).

Pernis apivorus Богдановъ, Пт. Кавк., 44; Радде, Ornis Caucas., 76; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 74; Catal., 204; Цвѣтковъ, 70.

На пролетѣ во всемъ краѣ.

Falco L. 1758.

398. Falco peregrinus riphaeus But. Горный сапсанъ.

Falco peregrinus riphaeus Бутурлинъ, „Псовая и ружейная охота“, 1907, № 7, стр. 99.

399. Falco peregrinus griseiventris Brehm. Сѣробрюхій сапсанъ.

Falco griseiventris Brehm, Ch. L., Vög. Deutschl., p. 62 (1831).

400. Falco peregrinus leucogenys Brehm. Бѣлощекій сапсанъ.

Falco leucogenys Brehm, Naumania, 1855, V, p. 268.

? Falco peregrinus brevirostris Menzb.

Falco peregrinus Богдановъ, Пт. Кавк., 41; Радде, Ornis Caucas., 53; Id., Talysch, 12; Россиковъ, Дол. Малки, 31; Lorenz, Beitrag, 5; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 44; Catal., 203; Цвѣтковъ, 70; Сатунинъ, Матеріалы, 117.

Falco peregrinus leucogenys Мензбиръ, Пт. Росс., II, 50; Id., Орнитологич. географія, 281.

Falco peregrinus subsp. cornicum Вильконскій, Аджарія, 76.

Falco peregrinus griseiventris Мензбиръ, Орнитол. географ., 279; Loudon, Reise, 65.

Формы эти, по Бутурлину (in litt.), распредѣляются у насъ слѣдующимъ образомъ:

Горный сапсанъ или только залетаетъ на Кавказъ или, какъ горная птица, и гнѣздится здѣсь. Сѣробрюхій сапсанъ въ большомъ количествѣ зимуетъ въ Талышинской низменности. Бѣлощекій сапсанъ, навѣрное, залетаетъ, а, можетъ быть, и зимуетъ въ Закавказьѣ. Наконецъ, четвертая форма, можетъ быть, также залетаетъ сюда.

Hypotriorchis Boie 1826.

401. Hypotriorchis subbuteo L. Чеглокъ.

Falco subbuteo Linné, Syst. Nat., I, p. 127 (1766).

Falco subbuteo Богдановъ, Пт. Кавк., 42; Радде, Ornis Caucas., 55; Id., Talysch, 12; Динникъ, Орн. набл., 359; Lorenz, Beitrag, 5; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 38; Вильконскій, Аджарія, 76; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 39; Catal., 203; Цвѣтковъ, 69; Сатунинъ, Матеріалы, 117; Кобылинъ, Матеріалы, 9; Loudon, Reise, 65.

Весь край.

Aesalon Kaup 1829.

402. Aesalon aesalon Tunst. Дербникъ.

Falco aesalon Tunstall, Ornith. Brit., p. 1 (1771).

Falco aesalon Богдановъ, Пт. Кавк., 42; Радде, Ornis Caucas., 55; Id., Talysch, 12; Lorenz, Beitrag, 5; Вильконскій, Аджарія, 77.

Lithofalco aesalon Мензбиръ, Пт. Росс., II, 30; Catal., 203; Сатунинъ, Матеріалы, 117; Loudon, Reise, 65.

На пролетѣ во всемъ краѣ.

Cerchneis Boie 1826.

403. Cerchneis vespertinus L. Кобчикъ.

Falco vespertinus Linné, Syst. Nat., p. 129 (1766).

Erythropus vespertinus Богдановъ, Пт. Кавк., 43; Радде, Ornis Caucas., 58; Id., Talysch, 12; Динникъ, Орн. набл., 360; Lorenz, Beitrag, 5; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 22; Вильконскій, Аджарія, 78; Catal., 202; Сатунинъ, Матеріалы, 116; Loudon, Reise, 64.

Весь край; по Радде, будто-бы только до 2000' (?).

Hierofalco Cuvier 1817.

404. Hierofalco cherrug Gray. Балабанъ.

Falco cherrug Gray, Illust. Ind. Zool., II, pl. 25 (1833).

Falco saker Gmelin, Syst. Nat., I, p. 273 (1788); (nec Forster) (1772).

Falco lanarius Богдановъ, Пт. Кавк., 41; Россиковъ, Дол. Малки, 38.

Falco saker Радде, Ornis Caucas., 57; Id., Talysch, 12.

Hierafalco saker Мензбиръ, Пт. Росс., II, 53.

Falco saker Вильконскій, Аджарія, 77; Catal., 203 и 251.

Gennaia sacer Loudon, Reise, 65.

На пролетѣ во всемъ краѣ.

Tinnunculus Vieillot 1807.

405. Tinnunculus tinnunculus L. Обыкновенная пустельга.

Falco tinnunculus Linné, Syst. Nat., p. 396 (1766).

Cerchneis tinnunculus Богдановъ, Пт. Кавк., 42; Радде, Ornis Caucas., 58; Id., Talysch, 13; Россиковъ, Дол. Малки, 40; Динникъ, Орн. набл., 263; Lorenz, Beitrag, 5.

Tinnunculus alaudarius Динникъ, Орн. набл., 361; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 11; Вильконскій, Аджарія, 78; Catal., 202; Цвѣтковъ, 69.

Tinnunculus tinnunculus Дерюгинъ, Чорохск. кр., 39.

Cenchris tinnunculus Сатунинъ, Матеріалы, 115; Loudon, Reise, 64.

Весь край отъ уровня моря до верхне-альпійской области.

406. Tinnunculus naumanni Fleischer. Бѣлокоготная пустельга.

Falco Naumanni Fleischer, Jahrb. f. Forstm., Jäger und Jagdfr., 1818, p. 173.

Cerchneis cenchris Богдановъ, Пт. Кавк., 43; Радде, Ornis Caucas., 60; Россиковъ, Дол. Малки, 40; Динникъ, Орн. набл., 263; Lorenz, Beitrag, 5; Вильконскій, Аджарія, 78.

Tinnunculus cenchris Динникъ, Орн. набл., 361; Мензбиръ, Пт. Росс., II, 17; Catal., 202; Цвѣтковъ, 69.

Cenchris cerchneis Сатунинъ, Матеріалы, 116.

Весь край.

Ordo X. Anseriformes.

Fam. Anatidae.

Subfam. Anserinae.

Chen Boie 1882.

407. Chen hyperboreus Pall. Бѣлый гусь.

Anser hyperboreus Pallas, Spicil. Zoolog., VI, p. 25 (1767).

Anser hyperboreus Радде, Ornis Caucas., 354; Id., Talysch, 25; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 722; Id., Охотн. пт., II, 459, т. 129; Бутурлинъ, Дикіе Гуси Россійской Имперіи, 9* („Псовая и ружейн. охота", 1901).

Chen hyperboreus Сатунинъ, Матеріалы, 123; Алфераки, Гуси Россіи, 11, т. 1 (1904).

Рѣдкая зимняя птица низменности восточнаго Закавказья.

Anser Brisson 1760.

408. Anser anser L. Сѣрый гусь.

Anas anser Linné, Syst. Nat., p. 197 (1766).

Anser cinereus Meyer, Taschenb., II, 551 (1810); Богдановъ, Пт. Кавк., 171; Радде, Ornis Caucas., 353; Id., Talysch, 25; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 748; Id., Охотн. пт., II, 477, т. 137; Бутурлинъ, Дикіе гуси Р. И. („Псов. и ружейн. охота", 1901), отд. отт. 12; Catal., 212; Loudon, Reise, 74.

Anser anser Сатунинъ, Матеріалы, 123; Алфераки, Гуси Россіи, 22, т. 3 (1904).

Весь край.

409. Anser albifrons Scopoli. Бѣлолобая казарка.

Branta albifrons Scopoli, Ann. I Hist. Nat., p. 69 (1760).

Anser albifrons Богдановъ, Пт. Кавк., 171; Радде, Ornis Caucas., 353; Id., Talysch, 25; Мензбиръ, Пт. Росс., 734; Id., Охотн. пт., 465; Вильконскій, Аджарія, 71; Сатунинъ, Матеріалы, 124; Бутурлинъ, Дикіе гуси Р. И., 13; Алфераки, Гуси Россіи, 39, т. 4; Catal., 213; Loudon, Reise, 74.

На пролетѣ во всемъ краѣ, зимуетъ въ Закавказьѣ.

410. Anser finmarchicus Gunner. Пискулька.

Anser finmarchicus Gunner, in Knud Leems, Bestrivelse over Finmarkens Lapper, J. E. Gunneri Anmaerkinger, p. 264 (1767).

---

* Эта статья цитируется по отдѣльному оттиску.

Anser minutus Богдановъ, Пт. Кавк., 172; Радде, Ornis Caucas., 352; Id., Talysch, 25.

Anser erythropus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 740; Id., Охотн. пт., II, 468; т. 133 *; Вильконскій, Аджарія, 72.

Зимою въ Закавказьѣ.

Melanonyx Buturlin 1901.

? Melanonyx neglectus Suschkin. Красноносый гуменникъ.

Anser neglectus Suschkin, Brit. Ornith. Club, 1895, V, p. VI.

Melanonyx neglectus Бутурлинъ, Дикіе гуси Р. И., 27; Алфераки, Гуси Россіи, 73, т. 7; Мензбиръ, Охотн. пт., II, 470, т. 135.

Распространеніе этого гуся еще совершенно не выяснено. Такъ какъ онъ съ одной стороны залетаетъ до Великобританіи, а съ другой до Индіи, то возможно, что онъ будетъ найденъ и гдѣ нибудь въ предѣлахъ Кавказскаго края.

411. Melanonyx arvensis Brehm. Полевой гуменникъ.

Anser arvensis C. L. Brehm, Isis, 1830, s. 996.

Anser arvensis Богдановъ, Пт. Кавк., 171; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 745.

Anser segetum Радде, Ornis Caucas., 353 (partim!); ? Loudon, Reise, 74.

Melanonyx arvensis Бутурлинъ, Дикіе Гуси Р. И., 34; Алфераки, Гуси Россіи, 88, т. 9.

Зимою въ Закавказьѣ.

412. Melanonyx segetum Gmel. Пашенный гусь, гуменникъ.

Anas segetum Gmelin, Syst. Nat., I, 2, p. 512 (1788).

Anser segetum Богдановъ, Пт. Кавк., 171; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 741 (partim!); Id., Охотн. пт., II, 469, т. 134; ? Loudon, Reise, 74 (? partim); Бутурлинъ, Дикіе Гуси Р. И., 8;

* Fide Alferaki.

Алфераки, Гуси Россіи, 104, табл. 11; Радде, Ornis Caucas., 353 (partim!).

Большинствомъ авторовъ смѣшивался съ предыдущимъ видомъ. Вѣроятно, встрѣчается вмѣстѣ съ нимъ на побережьѣ Каспійскаго моря.

Rufibrenta Bonap. 1856.

413. Rufibrenta ruficollis Pall. Краснозобая казарка.

Anser ruficollis Pallas, Spicil. Zool., fasc. VI, p. 21, t. IV (1769).

Bernicla ruficollis Богдановъ, Пт. Кавк., 172; Радде, Ornis Caucas., 350; Id., Talysch, 25; Id., Dritter Nachtrag z. Ornis Caucas. „Ornis", 1887, Separ. 41; Catal., 213; Loudon, Reise, 74.

Anser ruficollis Мензбиръ, Пт. Росс., I, 730; Id., Охотн. пт., II, 463, т. 132; Бутурлинъ, Дикіе Гуси Росс. Имп., 6.

Rufibrenta ruficollis Сатунинъ, Матеріалы, 124; Алфераки, Гуси Россіи, 133, т. 15.

Зимуетъ въ восточномъ Закавказьѣ.

Subfam. Cygninae.

Cygnus Bechstein 1803.

414. Cygnus cygnus L. Лебедь-кликунъ.

Anas cygnus Linné, Syst. Nat., I, p. 194 (1766).

Cygnus musicus Богдановъ, Пт. Кавк., 171; Радде, Ornis Caucas., 355; Id., Talysch, 25; Id., Dritter Nachtrag, „Ornis", 1887, 42; Россиковъ, Дол. Малки, 37; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 706; Id., Охотн. пт., II, 446, т. 126; Вильконскій, Аджарія, 71; Loudon, Reise, 75; Catal., 213.

Каспійское и Черное моря и большія озера (Гокча). На пролетѣ и внутри страны.

? Cygnus bewicki Yarr. Лебедь малый.

Cygnus bewickii Yarrel, Trans. Linn. Soc., XVI, p. 445 (1833).

Cygnus bewicki? Радде, Ornis Caucas., 356; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 714, Id., Охотн. пт., II, 453, т. 127.

Каспійское море. Фактически въ предѣлахъ края не доказанъ.

415. Cygnus olor Gmel. Лебедь-шипунъ.

Anas olor Gmelin, Syst. Nat., I, 2, p. 501 (1788).

Cygnus olor Богдановъ, Пт. Кавк., 170; Радде, Ornis Caucas., 356; Id., Talysch, 25; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 716; Id., Охотн. пт., II, 454, т. 128; Catal., 213; Loudon, Reise, 75.

Каспійское побережье.

Subfam. Anatinae.

Tadorna Fleming 1822.

416. Tadorna tadorna L. Пѣганка.

Anas tadorna Linné, Syst. Nat., I, p. 195 (1766).

Vulpanser tadorna Богдановъ, Пт. Кавк., 172; Радде, Ornis Cauc., 357; Id., Talysch, 25; Сатунинъ, Матеріалы, 124; Catal., 212; Loudon, Reise, 74.

Tadorna cornuta Мензбиръ, Пт. Росс., I, 697; Id., Охотн. пт., II, 442, т. 124; Вильконскій, Аджарія, 71; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 41.

Tadorna tadorna Алфераки, Утки Россіи, вып. 1, 7; t. II (1900).

Весь край.

Casarca Bonap. 1838.

417. Casarca casarca L. Красная утка.

Anas casarca Linné, Syst. Nat., III, App., p. 224 (1768).

Anas rutila Pallas, Nov. Comm. Petrop., XIV, I, p. 579, tab. 22, fig. 1 (1770).

Casarca rutila Богдановъ, Пт. Кавк., 172; Кесслеръ, Путешествіе по Закавказью въ 1875 г., 66; Сатунинъ, Матеріалы, 125; Catal., 212.

Vulpanser rutilus Радде, Ornis Caucas., 358; Id., Talysch, 25.

Vulpanser rutila Loudon, Reise, 74.

Tadorna rutila Мензбиръ, Пт. Росс., I, 702; Id., Охотн. пт., II, 444, т. 125; Вильконскій, Аджарія, 71.

Casarca casarca Алфераки, Утки Россіи, 17, т. III.

Весь край.

Anas L.

418. Anas boschas L. Кряква.

Anas boschas Linné, Syst. Nat., I, 205 (1766).

Anas boschas Богдановъ, Пт. Кавк., 172; Мензбиръ, Природа и Охота, 1882, III; Радде, Ornis Caucas., 359; Id., Talysch, 25; Россиковъ, Дол. Малки, 27; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 681; Id., Охотн. пт., II, 386, т. 121; Lorenz, Beitrag, 59; Вильконскій, Аджарія, 70; Catal., 211; Сатунинъ, Матеріалы, 125; Алфераки, Утки Россіи, 25, т. IV; Кобылинъ, Матеріалы, 6; Loudon, Reise, 73.

Весь край.

Mareca Steph. 1824.

419. Mareca penelope Gmel. Свіязь.

Anas penelope Gmelin, Syst. Nat., I, 2, p. 527 (1788).

Mareca penelope Богдановъ, Пт. Кавк., 175; Радде, Ornis Caucas., 362; Id., Talysch, 25; Catal., 212; Сатунинъ, Матеріалы, 126; Алфераки, Утки Россіи, 47, т. VI; Loudon, Reise, 73.

Anas penelope Мензбиръ, Пт. Росс., I, 693; Id., Охотн. пт., II, 440, т. 123; Вильконскій, Аджарія, 70.

Весь край.

Chaulelasmus Bonap. 1838.

420. Chaulelasmus streperus L. Сѣрая утка, сѣруха.

Anas strepera Linné, Syst. Nat., I, p. 200 (1766).

Chaulelasmus strepera Богдановъ, Пт. Кавк., 173; Россиковъ, Дол. Малки, 27.

Chauliodes strepera Радде, Ornis Caucas., 361; Id., Talysch, 25; Catal., 211.

Anas strepera Мензбиръ, Пт. Росс., I, 677; Id., Охотн. пт., II, 384, т. 120; Вильконскій, Аджарія, 70.

Chaulelasmus streperus Сатунинъ, Матеріалы, 125; Алфераки, Утки Россіи, 68, т. IX; Loudon, Reise, 73.

Весь край.

Nettion Kaup 1829.

421. Nettion crecca L. Обыкновенный чирокъ.

Anas crecca Linné, Syst. Nat., I, p. 204 (1766).

Querquedula crecca Богдановъ, Пт. Кавк., 175; Радде, Ornis Caucas., 363; Id., Talysch, 25; Россиковъ, Дол. Малки, 39; Catal., 212; Loudon, Reise, 73.

Anas crecca Мензбиръ, Пт. Росс., I, 671; Id., Охотн. пт., II, 381, т. 118; Вильконскій, Аджарія, 70.

Nettion crecca Сатунинъ, Матеріалы, 126; Алфераки, Утки Россіи, 78, т. X; Кобылинъ, Матеріалы, 6.

Весь край.

Dafila Stephens 1824.

422. Dafila acuta L. Шилохвость.

Anas acuta Linné, Syst. Nat., I, p. 202 (1766).

Dafila acuta Богдановъ, Пт. Кавк., 175; Радде, Ornis Caucas., 362; Id., Talysch, 25; Россиковъ, Дол. Малки, 28; Catal., 211; Сатунинъ, Матеріалы, 126; Алфераки, Утки Россіи, 95, т. XII; Loudon, Reise, 73.

Anas acuta Мензбиръ, Пт. Росс., I, 690; Id., Охотн. пт., II, 439, т. 122; Вильконскій, Аджарія, 70.

Весь край.

Marmaronetta Reichenb. 1852.

423. Marmaronetta angustirostris Mén. Лѣтняя утка.

Anas angustirostris Ménetries, Catal. Rais., p. 58 (1832).

Marmonetta angustirostris Богдановъ, Пт. Кавк., 173; Loudon, Reise, 73.

Chauliodes angustirostris Радде, Ornis Caucas., 361; Id., Talysch, 25; Catal., 211.

Anas angustirostris Мензбиръ, Пт. Росс., I, 674; Id., Охотн. пт., II, 382, т. 119.

Marmaronetta angustirostris Сатунинъ, Матеріалы, 127; Алфераки, Утки Россіи, вып. 2, 107, т. XIII.

Восточное Закавказье.

Querquedula Stephens 1824.

424. Querquedula querquedula L. Большой чирокъ.

Anas querquedula Linné, Syst. Nat., I, p. 203 (1766).

Pterocyanea querquedula Богдановъ, Пт. Кавк., 175; Сатунинъ, Матеріалы, 126.

Cyanopterus querquedulus Радде, Ornis Caucas., 363; Id., Talysch, 25; Catal., 212.

Anas circia Мензбиръ, Пт. Росс., I, 668; Id., Охотн. пт., II, 380, т. 117; Вильконскій, Аджарія, 69; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 41.

Querquedula querquedula Алфераки, Утки Россіи, вып. 2, 113, т. XIV; Loudon, Reise, 73.

Весь край.

Spatula Boie 1822.

425. Spatula clypeata L. Широконоска.

Anas clypeata Linné, Syst. Nat., I, p. 200 (1766).

Spatula clypeata Богдановъ, Пт. Кавк., 175; Сатунинъ, Матеріалы, 126; Алфераки, Утки Россіи, 126, т. XV; Loudon, Reise, 73.

Rhynchaspis clypeata Радде, Ornis Caucas., 364; Id., Talysch, 25; Catal., 212.

Anas clypeata Мензбиръ, Пт. Росс., I, 665; Id., Охотн. пт., II, 279, т. 116; Вильконскій, Аджарія, 69.

Весь край.

Subfam Fuligulinae.

Netta Kaup. 1829.

426. Netta rufina Pall. Красноносая чернеть.

Anas rufina Pallas, Reise, II, App., p. 713 (1773).

Callichen rufina Богдановъ, Пт. Кавк., 176; Россиковъ, Дол. Малки, 28; Catal., 211; Loudon, Reise, 73.

Callichen rufinus Радде, Ornis Caucas., 368; Id., Talysch, 25.

Fuligula rufina Мензбиръ, Пт. Росс., I, 649; Охотн. пт., II, 373, т. 112; Вильконскій, Аджарія, 69.

Netta rufina Сатунинъ, Матеріалы, 127; Алфераки, Утки Россіи, 130, т. XVI.

Сѣверный Кавказъ, каспійское побережье, оз. Гокча.

Nyroca Fleming 1822.

427. Nyroca nyroca Güld. Бѣлоглазый нырокъ.

Anas nyroca Güldenstädt, Nov. Comm. Petrop., XIV, I, p. 403 (1769).

Nyroca leucophthalma Богдановъ, Пт. Кавк., 177.

Aithya nyroca Радде, Ornis Caucas., 366; Id., Talysch, 25.

Fuligula nyroca Мензбиръ, Пт. Росс., I, 646; Id., Охотн. пт., II, 372, т. 111; Вильконскій, Аджарія, 68; Loudon, Reise, 73.

Nyroca ferruginea Catal., 211.

Nyroca nyroca Сатунинъ, Матеріалы, 128; Алфераки, Утки Росс., 138, т. XVII.

Весь край, зимою и на пролетѣ.

Fuligula Stephens 1824.

428. Fuligula marila L. Морская чернѣть.

Anas marila Linné, Syst. Nat. I, p. 196 (1766).

Fuligula marila Богдановъ, Пт. Кавк., 176; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 657; Id., Охотн. пт., II, 376, т. 114; Вильконскій, Аджарія, 69; Catal., 210; Сатунинъ, Матеріалы, 127; Алфераки, Утки Россіи, 150, т. XIX; Loudon, Reise, 73.

Fulix marila Радде, Ornis Caucas., 367.

Зимуетъ въ Закавказьѣ.

429. Fuligula fuligula L. Чернѣть хохлатая.

Anas fuligula Linné, Syst. Nat., I, p. 207 (1766).

Fuligula cristata Богдановъ, Пт. Кавк., 176; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 652; Id., Охотн. пт., II, 374, т. 113; Вильконскій, Аджарія, 69; Catal., 210.

Fulix cristata Радде, Ornis Caucas., 367; Id., Talysch, 25; Сатунинъ, Матеріалы, 128.

Fuligula fuligula Алфераки, Утки Россіи, 163, т. XXI.

Весь край.

Aythya Kaup 1829.

430. Aythya ferina L. Красноголовый нырокъ.

Anas ferina Linné, Syst. Nat., I, p. 203 (1766).

Aythya ferina Богдановъ, Пт. Кавк., 176; Catal., 211; Сатунинъ, Матеріалы, 127; Алфераки, Утки Россіи, 127.

Aithya ferina Радде, Ornis Caucas., 366; Id., Talysch, 25.

Fuligula ferina Мензбиръ, Пт. Росс., I, 660; Id., Охотн. пт., II, 377, т. 115; Вильконскій, Аджарія, 69; Кобылинъ, Матеріалы, 6; Loudon, Reise, 72.

Весь край, зимою и на пролетѣ.

Clangula Flem. 1828.

431. Clangula clangula L. Гоголь.

Anas clangula Linné, Syst. Nat., I, p. 201 (1766).

Glaucion clangula Богдановъ, Пт. Кавк., 177; Радде, Ornis Caucas., 367; Id., Talysch, 25; Catal., 210; Сатунинъ, Матеріалы, 128; Loudon, Reise, 72.

Fuligula clangula Мензбиръ, Пт. Росс., I, 641; Id., Охотн. пт., II, 369, т. 109; Вильконскій, Аджарія, 68.

Clangula clangula Алфераки, Утки Россіи, 183, т. XXIII.

Зимняя птица всего края.

Harelda Leach 1824.

432. Harelda glacialis L. Морянка

Anas hyemalis et Anas glacialis Linné, Syst. Nat., I, pp. 202 et 203 (1766).

Harelda glacialis Богдановъ, Пт. Кавк., 177; Радде, Ornis Caucas., 369; Id., Talysch, 25; Алфераки, Утки Россіи, 199, т. XXVI.

Fuligula glacialis Мензбиръ, Пт. Росс., I, 633; Id., Охотн. пт., II, 366, т. 107.

Каспійское море зимою.

Oidemia Fleming 1822.

433. Oidemia fusca L. Турпанъ.

Anas fusca Linne, Syst. Nat., I, p. 196 (1766).

Oidemia fusca Радде, Ornis Caucas., 364; Id., Talysch, 25; Catal., 210; Сатунинъ, Матеріалы, 128; Алфераки, Утки Россіи, 219, т. XXVIII; Loudon, Reise, 72.

Fuligula fusca Мензбиръ, Пт. Росс., I, 628; Охотн. пт., II, 363, т. 106.

Черное и Каспійское моря и большія озера.

434. Oidemia nigra L. Синьга.

Anas nigra Linné, Syst. Nat., I, p. 196 (1766).

Oidemia nigra Радде, Ornis Caucas., 365; Id., Talysch, 25.

Fuligula nigra Мензбиръ, Пт. Росс., I, 625; Id., Охотн. пт., II, 361, т. 105.

Зимою на Каспійскомъ морѣ. Экземпляровъ съ кавказскаго побережья неизвѣстно.

Subfam. Erismaturinae.

Erismatura Bonap. 1832.

435. Erismatura leucocephala Scop. Савка.

Erismatura leucocephala Scopoli, Ann. I, Hist. Nat., p. 65 (1769).

Undina mersa Богдановъ, Пт. Кавк., 177; Радде, Ornis Caucas., 365; Id., Talysch, 25.

Erismatura leucocephala Мензбиръ, Пт. Росс., 610; Id., Охотн. пт., II, 352, т. 101; Catal., 210; Сатунинъ, Матеріалы, 129; Loudon, Reise, 72.

Восточная часть Предкавказья и Закавказья.

Subfam. Merginae.

Mergus L. 1766.

436. Mergus albellus L. Лутокъ.

Mergus albellus Linné, Syst. Nat., I, p. 209 (1766).

Mergellus albellus Богдановъ, Пт. Кавк., 178; Радде, Ornis Caucas., 370; Id., Talysch, 26.

Mergus albellus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 595; Id., Охотн. пт., II, 345, т. 98; Вильконскій, Аджарія, 68; Catal., 210; Сатунинъ, Матеріалы, 129; Кобылинъ, Матеріалы, 6; Loudon, Reise, 72.

Весь край.

Merganser Brisson 1760.

437. Merganser merganser L. Большой крохаль.

Mergus merganser et M. castor Linné, Syst. Nat., I pp. 208 & 209 (1766).

Mergus merganser Богдановъ, Пт. Кавк., 178; Радде, Ornis Caucas., 370; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 604; Id., Охотн. пт., II, 351, т. 100; Catal., 209; Loudon, Reise, 72.

Merganser merganser Сатунинъ, Матеріалы, 129.

Весь край.

438. Merganser serrator L. Длинноносый крохаль.

Mergus serrator Linné, Syst. Nat., I, p. 208 (1766).

Mergus serrator Богдановъ, Пт. Кавк., 178; Радде, Ornis Caucas., 369; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 601; Id., Охотн. пт., II, 348, т. 99; Вильконскій, Аджарія, 68; Catal., 209.

Merganser serrator Сатунинъ, Матеріалы, 129.

Весь край.

Ordo XI. Pelargiformes.

Fam. Phoenicopteridae.

Phoenicopterus L. 1766.

439. Phoenicopterus roseus Pall. Фламинго.

Phoenicopterus roseus Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat., II, p. 207 (1811).

Phoenicopterus roseus Богдановъ, Пт. Кавк., 140; Радде, Ornis Caucas., 348; Id., Talysch, 25; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 756; Id., Охотн. пт., II, 493, т. 138; Catal., 213; Сатунинъ, Матеріалы, 103.

Каспійское побережье, озеро Гокча.

Fam. Ciconiidae.

Ciconia Brisson 1760.

440. Ciconia ciconia L. Бѣлый аистъ.

Ardea ciconia Linné, Syst. Nat., I, p. 235 (1766).

Ciconia alba Bechstein, Naturg. Deutschl., III, p. 48 (1793); Богдановъ, Пт. Кавк., 168; Радде, Ornis Caucas., 311; Id., Talysch, 23; Динникъ, Орн. набл., 286; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 771; Вильконскій, Аджарія, 72; Catal., 214; Radde, Dritte Nachtrag, „Ornis", 1885, 41; Bogdanow, Conspectus, 117.

Ciconia ciconia Сатунинъ, Матеріалы, 130; Кобылинъ, Матеріалы, 5.

Весь край.

441. Ciconia nigra L. Черный аистъ.

Ardea nigra Linné, Syst. Nat., I, p. 235 (1766).

Ciconia nigra Богдановъ, Пт. Кавк., 168; Радде, Ornis Caucas., 312; Id., Talysch, 23; Динникъ, Орн. набл., 286; Мензбиръ, Пт. Росс, I, 777; Вильконскій, Аджарія, 73; Catal., 214; Сатунинъ, Матеріалы, 132.

Melanopelargus niger Bogdanow, Conspectus, 119.

Весь край.

Fam. Ibididae.

Plegadis Kaup 1829.

442. Plegadis falcinellus L. Каравайка.

Tantalus falcinellus Linné, Syst. Nat., I p. 241 (1766).

Ibis falcinellus Богдановъ, Пт. Кавк., 169; Динникъ, Орн. набл., 285; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 762; Id., Охотн. пт., II, 497, т. 139; Вильконскій, Аджарія, 72; Сатунинъ, Матеріалы, 133; Loudon, Reise, 75.

Plegadis falcinellus Радде, Ornis Caucas., 321; Id., Talysch, 23; Catal., 214; Bogdanow, Conspectus, 120.

Весь край.

Fam. Plataleidae.

Platalea L. 1766.

443. Platalea leucorodia L. Колпица.

Platalea leucorodia Linné, Syst. Nat., I, p. 231 (1766).

Platalea leucorodia Богдановъ, Пт. Кавк., 169; Радде, Ornis Caucas., 321; Id., Talysch, 23; Динникъ, Орн. набл., 286; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 767; Вильконскій, Аджарія, 72; Catal., 214; Сатунинъ, Матеріалы, 214; Loudon, Reise, 75; Bogdanow, Conspectus, 119.

Весь край.

Fam. Ardeidae.

Ardea L. 1766.

444. Ardea cinerea L. Сѣрая цапля.

Ardea cinerea Linné, Syst. Nat., I, p. 236 (1766).

Ardea cinerea Богдановъ, Пт. Кавк., 166; Радде, Ornis. Caucas., 313; Id., Talysch, 23; Динникъ, Орн. набл., 287; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 811; Вильконскій, Аджарія, 74; Catal., 214; Сатунинъ, Матеріалы, 140; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 42; Кобылинъ, Матеріалы, 4; Loudon, Reise, 76; Bogdanow, Conspectus, 110.

Весь край.

Herodias Boie 1822.

445. Herodias alba L. Бѣлая цапля.

Adrea alba Linné, Syst. Nat., I, p. 239 (1766).

Egretta alba Богдановъ, Пт. Кавк., 166; Id., Conspectus, 111.

Herodias alba Радде, Ornis Caucas., 315; Id., Talysch, 23; Catal., 214; Сатунинъ, Матеріалы, 139; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 42; Loudon, Reise, 76.

Ardea alba Мензбиръ, Пт. Росс., I, 803; Вильконскій, Аджарія, 74; Мензбиръ, Охотн. пт., II, 498, т. 140.

Весь край.

Garzeta Kaup 1829.

446. Garzetta garzetta L. Чепура-нужда.

Ardea garzetta Linné, Syst. Nat., I, p. 237 (1766).

Egretta gazetta Богдановъ, Пт. Кавк., 167; Catal., 215; Loudon, Reise, 76; Bogdanow, Conspectus, 112.

Garzetta garzetta Радде, Ornis Caucas., 317; Id., Talysch, 23; Сатунинъ, Матеріалы, 139.

Ardea gazetta Мензбиръ, Пт. Росс., I, 800; Вильконскій, Аджарія, 74.

Весь край.

Bubulcus Bonap. 1854.

447. Bubulcus ibis L. Египетская цапля.

Ardea Ibis Linné, Syst. Nat., I, p. 236 (1766).

Bubulcus russatus Богдановъ, Пт. Кавк., 167; Id., Conspectus, 112.

Bubulcus ibis Радде, Ornis Caucas., 319; Id., Talysch, 23; Catal., 215.

Adrea bubulcus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 798.

Bubulcus lucidus Сатунинъ, Матеріалы, 137.

Восточное Закавказье.

Phoyx Stejneger 1887.

448. Phoyx purpurea L. Рыжая чепура.

Ardea purpurea Linné, Syst. Nat., I, p. 236 (1766).

Ardea purpurea Богдановъ, Пт. Кавк., 167; Радде, Ornis Caucas., 314; Id., Talysch, 23; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 807; Вильконскій, Аджарія, 74; Catal., 214; Loudon, Reise, 76; Bogdanow, Conspectus, 110.

Phoyx purpurea Сатунинъ, Матеріалы, 140.

Весь край.

Ardeola Boie 1822.

449. Ardeola ralloides Scop. Желтая чепура.

Ardea ralloides Scopoli, Ann. I. Hist. Nat., p. 88 (1769).

Buphus comatus Богдановъ, Пт. Кавк., 167; Id., Conspectus, 113; Loudon, Reise, 76.

Ardeola comata Радде, Ornis Caucas., 318; Id., Talysch, 23; Catal., 215.

Ardea comata Мензбиръ, Пт. Росс., I, 796; Вильконскій, Аджарія, 74.

Ardeola ralloides Сатунинъ, Матеріалы, 137; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 42.

Весь край.

Nycticorax Ratinesque 1815.

450. Nycticorax nycticorax L. Кваква.

Ardea nycticorax et A. grisea Linné, Syst. Nat., I, pp. 235, 239 (1766).

Scotaeus nycticorax Богдановъ, Пт. Кавк., 168; Радде, Ornis Caucas., 320; Id., Talysch, 23; Динникъ, Орн. Набл., 287; Catal., 216; Loudon, Reise, 77.

Nycticorax griseus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 792; Вильконскій, Аджарія, 73; Bogdanow, Conspectus, 116.

Nycticorax nycticorax Сатунинъ, Матеріалы, 136; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 42.

Весь край.

Ardetta Gray 1842.

451. Ardetta minuta L. Малая выпь.

Ardea minuta Linné, Syst. Nat., I, p. 240 (1766).

Ardeola minuta Богдановъ, Пт. Кавк., 167; Радде, Ornis Caucas., 319; Id., Talysch, 23; Loudon, Reise, 77; Bogdanow, Conspectus, 114.

Botaurus minutus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 786; Вильконскій, Аджарія, 73; Catal., 215.

Ardetta minuta Сатунинъ, Матеріалы, 136; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 43.

Весь край.

Botaurus Brisson 1760.

452. Botaurus stellaris L. Выпь.

Adea stellaris Linné, Syst. Nat., I, p. 239 (1766).

Botaurus stellaris Богдановъ, Пт. Кавк., 167; Богдановъ, Пт. Кавк., 320; Id., Talysch, 23; Россиковъ, Дол. Малки, 44; Динникъ, Орн. набл., 287; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 781; Вильконскій, Аджарія, 73; Catal., 215; Сатунинъ, Матеріалы, 136; Loudon, Reise, 77; Bogdanow, Conspectus, 116.

Весь край.

Ordo XII. Steganopodes.

Fam. Pelecanidae.

Pelecanus L. 1766.

453. Pelecanus crispus Bruch. Кудрявый пеликанъ.

Pelecanus crispus Bruch, Isis, 1832, p. 1109.

Pelecanus crispus Богдановъ, Пт. Кавк., 180; Радде, Ornis Caucas., 373; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 819; Вильконскій, Аджарія, 73; Catal., 208; Сатунинъ, Матеріалы, 142; Loudon, Reise, 71.

Весь край.

454. Pelecanus onocrotalus L. Розовый пеликанъ.

Pelecanus onocrotalus Linné, Syst. Nat., I, p. 215 (1766).

Pelecanus onocrotalus Богдановъ, Пт. Кавк., 181. Радде, Ornis Caucas., 375; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 823; Вильконскій, Аджарія, 75; Catal., 209; Loudon, Reise, 71.

Весь край.

455. Pelecanus minor Rüpp. Малый пеликанъ.

Pelecanus minor Богдановъ, Пт. Кавк., 181; Радде, Ornis Caucas., 376; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 824; Catal., 209; Loudon, Reise, 71.

Каспійское море.

Fam. Phalacrocoracidae.

Phalacrocorax Brisson 1760.

456. Phalacrocorax carbo L. Большой бакланъ.

Pelecanus carbo Linné, Syst. Nat., I, p. 216 (1766).

Phalacrocorax carbo Pallas, Zoographia Rosso-Asiat., II, 297; Богдановъ, Пт. Кавк., 181; Радде, Ornis Caucas., 371; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 831; Вильконскій, Аджарія, 75; Catal., 209; Сатунинъ, Матеріалы, 141; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 43; Кобылинъ, Матеріалы, 4. Loudon, Reise, 71.

Черное и Каспійское моря.

457. Phalacrocorax graculus L. Хохлатый бакланъ.

Pelecanus graculus Linné, Syst. Nat., I, p. 217 (1766).

Phalacrocorax graculus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 829.

Черное море.

458. Phalacrocorax pygmaeus Pall. Малый бакланъ.

Pelecanus pygmaeus Pallas, Itiner., II, Append., p. 712 (1774).

Phalacrocorax pygmaeus Богдановъ, Пт. Кавк., 182; Радде, Ornis Caucas., 373; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 827; Catal., 209; Сатунинъ, Матеріалы, 142; Loudon, Reise, 71.

Весь край.

Ordo XIII. Procellariiformes.

Fam. Puffinidae.

Puffinus Briss. 1760.

459. Puffinus puffinus L. Буревѣстникъ.

Procellaria puffinus Linné, Syst. Nat., p. 213 (1766).

Puffinus anglorum Богдановъ, Пт. Кавк., 182; Радде, Ornis Caucas., 382; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 85.

По Нордманну, буревѣстникъ многочисленъ на Черномъ морѣ, а, по Богданову, встрѣчается и на Каспійскомъ. Однако никто изъ позднѣйшихъ изслѣдователей не наблюдалъ болѣе этой птицы.

Ordo XIV. Colymbiformes.

Fam. Colymbidae.

Colymbus L. 1766.

460. Colymbus cristatus L. Большая поганка.

Colymbus cristatus Linné, Syst. Nat., I, p. 222 (1766).

Podiceps cristatus Богдановъ, Пт. Кавк., 179; Радде, Ornis Caucas., 388; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 5; Id., Охотн. пт., I, 3, т. 1; Catal., 236; Сатунинъ, Матеріалы, 143; Loudon, Reise, 90.

Весь край.

Pedeaithya Kaup 1829.

461. Pedeaithya griseigena Bodd. Сѣрощекая поганка.

Colymbus griseigena Bodde, Tabl. Pl. Enl., p. 55 (1783).

Podiceps rubricollis Богдановъ, Пт. Кавк., 179; Радде, Ornis Caucas., 389.

Podiceps griseigena Мензбиръ, Пт. Кавк., I, 13; Id., Охотн. пт., I, 8, т. 2; Catal., 236; Сатунинъ, Матеріалы, 144.

Весь край.

Dytes Kaup 1829.

462. Dytes auritus L. Рогатая поганка.

Colymbus auritus Linné, Syst. Nat., I, p. 222 (1766).

Podiceps cornutus Богдановъ, Пт. Кавк., 179; Радде, Ornis Caucas., 389; Id., Talysch, 26; Catal., 235.

Podiceps auritus Мензбиръ, Пт. Росс., I, 17; Id., Охотн. пт., I, 10, т. 3.

Весь край.

Proctopus Kaup 1829.

463. Proctopus nigricollis Brehm. Ушастая поганка.

Podiceps nigricollis C. L. Brehm, Vög. Deutschl., p. 963 (1831).

Podiceps auritus Богдановъ, Пт. Кавк., 180; Радде, Ornis Caucas., 389; Catal., 235; Сатунинъ, Матеріалы, 144.

Podiceps nigricollis Мензбиръ, Пт. Росс., II, 21; Id., Охотн. пт., I, 13, т. 4; Вильконскій, Аджарія, 52; Дерюгинъ, Чорохск. кр., 43; Loudon, Reise, 90.

Весь край.

Tachybaptes Reichenbach 1854.

475. Tachybaptes fluviatilis Tunst Малая поганка.

Colymbus fluviatilis Tunstall, Orn. Brit., p. 3 (1771).

Podiceps minor Богдановъ, Пт. Кавк., 180; Радде, Ornis Caucas., 390; Id., Talysch, 26; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 24;

Id., Охотн. пт., I, 15, т. 5; Вильконскій, Аджарія, 52; Сатунинъ, Матеріалы, 144; Catal., 237.

Tachybaptes minor Дерюгинъ, Чорохск. кр., 43.
Podiceps fluviatilis Кобылинъ, Матеріалы, 4.
Podiceps minor albipennis Loudon, Reise, 90.

Весь край.

Fam. Urinatoridae.

Urinator Lacépède 1799.

465. Urinator arcticus L. Чернозобая гагара.

Colymbus arcticus Linné, Syst. Nat., I, p. 221, (1766).

Colymbus arcticus Богдановъ, Пт. Кавк., 179; Радде, Ornis Caucas., 391; Id., Talysch, 26; Россиковъ, СВ. Кавк. 55; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 36; Id., Охотн. пт., I, 19, т. 8; Catal., 235; Сатунинъ, Матеріалы, 144.

Весь край.

466. Urinator septentrionalis L. Краснозобая гагара.

Colymbus septentrionalis Linné, Syst. Nat., I, p. 220 (1776).

Colymbus septentrionalis Богдановъ, Пт. Кавк., 179; Радде, Ornis Caucas., 391; Мензбиръ, Пт. Росс., I, 43; Id., Охотн. пт., I, 22, т. 9.

Черное и Каспійское моря.

Литература.

Списокъ статей по орнитологіи Кавказскаго края и систематическихъ статей, имѣющихъ къ ней отношеніе, появившихся послѣ сводки М. Богданова „Птицы Кавказа“ 1879 г.

По зрѣломъ размышленіи я все же рѣшилъ печатать предлагаемый ниже списокъ статей, имѣющихъ отношеніе къ кавказской орнитологіи, хотя самъ хорошо сознаю его неполноту. Но въ провинціи невозможно сдѣлать такую работу „исчерпывающимъ“ образомъ: отъ столичныхъ орнитологовъ помощи въ этомъ отношеніи ждать безполезно и я предпочитаю лучше дать что нибудь, чѣмъ ничего, въ надеждѣ, что и этотъ списокъ принесетъ немалую пользу человѣку, начинающему знакомиться съ орнитологіей Кавказскаго края

Алфераки, С. О тягѣ на Кавказѣ. „Прир. и Охота“, 1893, V.

Алфераки, С. Н. Утки Россіи. Вып. I, II и III, 1900.

Алфераки, С. Н. Гуси Россіи. 1904.

Alphéraky, S. A few words in Reply to Mr. S. W. Oates paper on the species of Bean-Geese. 1906.

Алфераки, С. Н. Очерки утиныхъ охотъ. „Наша Охота“, 1911.

Алфераки, С. и Бianки, В. Предварительныя замѣтки о формахъ рода Phasianus s. str. „Ежегодн. Зоол. Муз. Ак. Наукъ“, т. XII, 1908.

Бianки, В. Къ діагностикѣ палеарктическихъ видовъ рода Carpodacus Kaup. „Ежегодн. Зоол. Муз. И. А. Н.“, т. II, 1896.

Бianки, В. О двухъ новыхъ для русской фауны видахъ птицъ. „Ежегодн. З. М. И. А. Н.“, т. II, 1896.

Bianchi, V. Catalogue of the known species of the Paridae or the family of Tits. „Ежегодникъ З. М. И. А. Н.“, VII, 1902.

Бianки, В. Третій экземпляръ Syrnium wilkonskii Menzb. „Ежегодн. З. М. И. Ак. Н.“, VII, 1902.

Бianки, В. Обзоръ видовъ рода Acredula Koch. „Ежегодникъ З. М. И. Ак. Н.“, VII, 1902.

Бianки, В. Предварительная замѣтка о восточно-палеарктическихъ формахъ рода Alauda L. „Ежегодникъ З. М. И. Ак. Наукъ“, IX, 1904.

Бianки, В. Обзоръ формъ семейства завирушекъ Accentoridae, ord. Passeriformes. „Ежегодн. З. Н. И. Ак. Н.“, IX, 1904.

Бianки, В. Формы рода Dendrocoptes, сем. Picidae. „Ежегодникъ Зоолог. Музея И. Акад. Наукъ“, IX, 1904.

Бianки, В. Л. Дополнительныя замѣтки о палеарктическихъ жаворонкахъ (Alaudidae). „Изв. И. Ак. Наукъ“, (V) XXIII, № 3, 1908.

Бianки, В. Л. Ревизія формъ рода Pyrrhula, сем. Fringillidae, ихъ филогенезъ и географическое распространеніе. „Изв. И. Ак. Н.“, (V) XXV, № 3, 1906.

Bianchi, V. Catalogue of the known species of Alaudidae or family of Larks with a table showing the geographical distribution and a Key to the Genera. „Изв. И. Акад. Наукъ“, (V) XXV, № 1 и 2, 1906.

Bianchi, V. Preliminary review of the palaearctic and himalochinese species of the Muscicapidae or family of Flycatchers. „Ежегодникъ З. М. И. Ак. Н.“, XII, 1907.

Бianки, В. Формы родовъ Montifringilla, Pyrgilauda и Onychospiza. „Ежегодн. З. М. И. А. Н.“, XII, 1908.

Бianки, В. Обзоръ видовъ рода Tetraogallus. „Ежегодн. З. М. И. А. Н.“, III, 1898.

Бianки, В. Замѣтка по орнитологической номенклатурѣ. „Ежегодн. З. М. И. А. Н.“, XIV, 1909.

Билькевичъ, Ст. Матеріалы къ изслѣдованію орнитологической фауны Дагестана. Прилож. къ Протокол Засѣд. Общ. Естествоиспыт. при Импер. Казанскомъ Университетѣ, № 135, Казань, 1893.

Blanford, W. T. and Oates, E. W. The Fauna of British India including Ceylon and Burma. Birds. 4 Vols, 1889—1898.

Богдановъ, Модестъ. Птицы Кавказа. Труды Общ. Естествоиспыт. при Императ. Казанскомъ Университетѣ, I, VIII, вып. 4. Казань, 1879.

Богдановъ, М. Н. Обзоръ группы Pteroclidae. Труды С.-Петерб. Общ. Естествоисп., XI, в. 2, 1880.

Богдановъ, М. Н. Изслѣдованіе надъ голубями русской фауны. Труды С.-Петерб. Общ. Ест., XII, 1, 1881.

Богдановъ, Модестъ. Сорокопуты Русской фауны и ихъ сородичи. Прилож. къ XXXVI-му тому Запис. Имп. Акад. Наукъ, № 1, 1881.

Богдановъ, М. Н. Перечень птицъ Россійской Имперіи (Conspectus Avium). Вып. 1 (единственный). Изд. Имп. Акад. Наукъ, 1884.

Бутурлинъ, С. А. Таблица для опредѣленія пластинчатоклювыхъ. Изд. „Псов. и Руж. Охоты", 1900.

Бутурлинъ, С. А. Дикіе Гуси Россійской Имперіи, 1901.

Бутурлинъ, С. А. Синоптическія таблицы охотничьихъ птицъ Россійской Имперіи. 1901.

Бутурлинъ, С. А. Кулики Россійской Имперіи. Вып. 1, съ атласомъ. Изд. „Псов. и Ружейн. Охоты", 1902.

Buturlin, S. On the Geographical Distribution of the true Pheasants (Genus Phasianus sensu stricto). Ibis, 1904.

Buturlin, S. A. Ueber neue Formen der echten Stare. Ornith. Jahrb., 1904.

Бутурлинъ, С. А. О географическомъ распространеніи настоящихъ фазановъ. „Псов. и Руж. Охота", 1905.

Buturlin, S. A. On the Birds collected in Transcaucasia by Mr. A. M. Kobylin. Ibis, 1906.

Бутурлинъ, С. А. Птицы Закавказья по сборамъ А. М. Кобылина. „Псов. и Руж. Охота", 1906.

Buturlin, S. Neue Formen aus dem Kaukasus. Reichenow's Ornith. Monatsber. Jan. 1907.

Buturlin, S. A. On been Geese. Journ. Bombay Nat. Hist. Society, Febr. 15, 1907.

Бутурлинъ, С. А. Замѣтки о группахъ бѣлоспинныхъ дятловъ и каменныхъ поползней. Извѣст. Кавк. Музея, т. III, 1907.

Бутурлинъ, С. А. Кавказскій и туркестанскій жуланы (Lanius kobylini и L. loudoni). Изв. Кавк. Муз., т. III, 1907.

Бутурлинъ, С. А. Новыя книги (разборъ статьи К. А. Сатунина „Матеріалы etc."). „Наша Охота", 1908.

Бутурлинъ, С. А. Настоящіе фазаны. Дополнительный очеркъ и опредѣлитель. „Наша Охота", 1908.

Buturlin, S. A. Been Geese of Asia. Journ. Bombey Nat. Hist., 1908.

Buturlin, S. A. Notes on Woodpeckers (Fam. Picidae) in the Zoological Museum of the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg. „Ежегодникъ Зоол. Музея И. Акад. Наукъ, т. XIII, 1906.

Бутурлинъ, С. А. Гуси-гуменники. „Наша Охота", 1909.

Бутурлинъ, С. А. Неописанная форма кулика-сороки. „Орнит. Вѣстн.", I, 1910.

Бутурлинъ, С. А. Турачъ (номенклатурная замѣтка). „Орнит. Вѣстн.“, I, 1910.

Бутурлинъ, С. А. Настоящіе соловьи, родъ Philomela. „Орнит. Вѣстн.“, I, 1910.

Бутурлинъ, С. А. Corvus cornix sharpei Oates въ Закавказьѣ. „Орн. Вѣстн.“, I, 1910.

Бутурлинъ, С. А. Coracias garrulus caucasicus nov. subsp. „Орнит. Вѣстн.“, I. 1910.

Бутурлинъ, С. А. Dendrocopus syriacus transcaucasicus nov. subsp. „Орнит. Вѣстн.“, I, 1910.

Бутурлинъ, С. А. Закавказскій средній дятелъ. „Орнит. Вѣстн.“, I, 1910.

Бутурлинъ, С. А. Предварительный списокъ большихъ пестрыхъ дятловъ. „Орн. Вѣстн.“, I, 1910.

Бутурлинъ, С. А. Новая для Россіи птица: Lanius senator niloticus (Bp.). „Орн. Вѣстн.“, II, 1911.

Бутурлинъ, С. А. Орнитологическія замѣтки. „Наша Охота“.

Бутурлинъ, С. А. Интересныя находки. „Наша Охота“, 1908—1910.

Вильконскій, Ф. В. Орнитологическая фауна Аджаріи, Гуріи и сѣверо-восточной части Лазистана. Матеріалы къ познанію флоры и фауны Россійской Имперіи, отд. зоологич., вып. III, 1896.

Giebel, Dr. C. G. Thesaurus Ornithologiae. 3 Bd. 1872—1877.

Дерюгинъ, К. М. Матеріалы по орнитофаунѣ Чорохскаго края (юго-западное Закавказье) и окрестностей Трапезонда. Ежегодникъ Зоологическ. Музея Имп. Академіи Наукъ, т. V, 1900.

Динникъ, Н. Орнитологическія наблюденія на Кавказѣ. Труды Имп. С.-Петербургскаго Общества Естествоиспыт., т. XVII, 1886.

Hartert, E. Die Vögel der paläarctischen Fauna. Systematische Übersicht der in Europa, Nord-Asien und Mittelmeerregion vorkommenden Vögel. Bd. I. Berlin, 1903—1910.

Homeyr, E. F. Die europäische grossen Würger. Journ. für Ornithol. 1880.

Homeyer, E. F. Der Kaukasische Fliegenfänger Muscicapa semitorquata nov. sp. Zeitschr. für ges. Ornith. 1885.

Домбровскій, Б. А. Новая форма малаго мухолова. „Орн. Вѣстн.“, II. 1911.

Зарудный, Н. А. Замѣтка о славкахъ кавказской и новой загросской. „Орнит. Вѣстн.“, II, 1911.

Кобылинъ, А. М. Интересныя орнитологическія находки на Кавказѣ. Извѣст. Кавк. Музея, т. III, 1907.

Кобылинъ, А. М. Матеріалы для орнитофауны Кавказскаго края. I. Кутаисская губернія. Извѣст. Кавк. Музея, т. III, 1908.

Lorenz, Th. Beitrag zur Kenntniss der Ornithologischen Fauna an der Nordseite des Kaukasus. Moskau, 1887.

Loudon, H. Meine dritte Reise nach Zentral Asien und ihre ornithologische Ausbeute (Abdruck aus Journ. f. Ornith. 1909, S. 505—573 und 1910, S. 1—90).

Loudon, Harald Baron. Meine vierte Reise nach Zentral-Asien und Talysch (Jan.-März 1908). Mit 1 Taf. Bericht üb. d. V. Internat. Ornithologen-Kongress. Berl., 1910.

Loudon, Harald Baron. Ueb. e. neu Form des „gelbköpfigen Goldhähnchens". Reich. Ornith. Monatsber., Oct. 1911.

Loudon, Harald Baron. Zwei neu Drosselformen. Reichen. Ornith. Monatsber., Jan. 1912.

Madarász, J. Ueber die Kaukasischen Acredula-Arten. Természetrajzi Füzetek, XXIII, 1900.

Мензбиръ, Михаилъ. Орнитологическая географія Европейской Россіи, ч. I. Ученыя записки И. Московск. Университ., 1882; ч. II, тамъ же, 1892.

Menzbier, M. Mémoires sur les Paridae. I. La Groupe des Mesanges bleues. Bull. de la Soc. Zool. de France, IX, 1884.

Menzbier, M. A. Die Zugstrassen der Vögel im Europäischen Russland. (Mit. 2 Karten). Bull. Nat. Moscou, 1885.

Мензбиръ, М. А. Птицы Россіи. 2 тома. М., 1893—1895.

Мензбиръ, М. А. Охотничьи и промысловыя птицы Европ. Россіи и Кавказа. 2 тома и атласъ съ 140 табл. М., 1900—1902.

Мензбиръ, М. Обзоръ ремезовъ (виды p. Remiza) туркестанско-сибирской фауны. „Матеріалы къ познанію флоры и фауны Россійской Имперіи", отд. зоологич., вып. X, 1910.

Museum Caucasicum, I. Коллекціи Кавказскаго Музея, обработанныя совмѣстно съ учеными спеціалистами и изданныя Др. Г. И. Радде. 1899

Нестеровъ, П. В. Матеріалы для орнитофауны Батумской области (юго-западное Закавказье). „Извѣст. Кавк. Музея", т. V, 1910.

Нестеровъ, П. В. О географическомъ распространеніи каспійской горной индѣйки (Tetraogallus caspius Gm.). „Птицевѣдѣніе и Птицеводство", 1911.

Нестеровъ, П. В. Замѣтки о закавказскихъ птицахъ. „Орнитолог. Вѣстникъ", II, 1911.

Нестеровъ, П. В. Новая форма синицы. Тамъ же.

Нестеровъ, П. В. Вліяніе климата на окраску птицъ. „Птицевѣдѣніе и Птицеводство", I, 1910.

Огневъ, С. И. и Баньковскій, В. Б. Новый видъ славки изъ Закавказья, Sylvia caucasica sp. n. „Ежегодн. З. М. И. А. Н.", XV, 1910.

Pleske, Th. Ornithographia Rossica. II. Sylviinae. 1889—1891.

Радде, Г. Орнитологическая фауна Кавказа (Ornis Caucasica). Систематическое и біолого-географическое описаніе кавказскихъ птицъ. Тифлисъ, 1884.

Radde, G. Die Fauna und Flora des Südwestlichen Caspi-Gebietes. Leipz., 1886.

Radde, Dr. Gustav. Zweiter Nachtrag zur Ornis Caucasica. Cabanis's Journal für Ornithologie. 1885, s. 74.

Id. Dritter Nachtrag zur Ornis Caucasica. „Ornis", 1887, 4 Heft.

Россиковъ, К. Обзоръ зимней фауны птицъ восточной части долины р. Малки. Прилож. къ XLIX тому Запис. Имп. Академіи Наукъ, № 4, С.-Петербургъ, 1884.

Россиковъ, К. Н. Результаты наблюденій надъ птицами западной части сѣверо восточнаго Кавказа. Труды Имп. С.-Петербургск. Общ. Естествоисп., т. XIX, 1888.

Sarudny und Loudon. Eine neue Form der Blaumeise. Reichenow's Ornithol. Monatsber., 1905, Jun.-Jul.

Sarudny und Loudon. Vorläufige Bemerkungen über drei ornithologische Neuheiten aus Persien. Ibid.

Sarudny und Loudon. Beschreibung dreier neuen paläarktischen Meisen. Ibid.

Sarudny, N. Beitrag zur Kenntnis der Lasurmeisen (Cyanistes). Reichenow's Ornithol. Monatsber., Jan. 1908.

Сатунинъ, К. А. Замѣтка о распространеніи турача. „Природа и Охота", 1894, кн. VIII.

— Отчетъ о поѣздкѣ въ Нахичеванскій и Зангезурскій уѣзды. „Труды Кавк. шелководств. станціи", т. VII, вып. 1—2, 1894.

— Поѣздка въ приаракскую полосу Джеватскаго, Джебраильскаго и Зангезурскаго уѣздовъ. Тамъ же, т. VIII, 1895.

— Замѣтка о канареечномъ вьюркѣ. „Охотн. Газета", 1896, стр. 218.

— О распространеніи нѣкоторыхъ птицъ въ Закавказьѣ. „Природа и Охота," 1899, кн. I.

— Краткій очеркъ семейства щурокъ (Meropidae). „Труды Кавк. шелководств. станціи", т. IX, вып. 2, 1900.

— О пчелоѣдахъ въ Прикаспійскомъ краѣ. Тамъ же.

— Очерки природы Кавказа. I. Поѣздка въ степи сѣверо-восточнаго Кавказа. „Естествознаніе и Географія", 1901, кн. 4, 9 и 10.

— То же. II. Поѣздка по Эриванской губерніи и Карсской области осенью 1900 г. Тамъ же, 1903, кн. 8 и 10.

— Орнитологическія наблюденія въ Талышѣ. „Природа и Охота", 1902, кн. V.

— Поѣздка на Бусарчильскій перевалъ. „Извѣст. Кавк. Отд. Имп. Русск. Географич. Общ.", т. XVI, № 5.

— Поѣздка К. М. Дерюгина въ Чорохскій край. Тамъ же.

— Очерки природы Кавказа. III. Поѣздка по западной части Карсской области и вдоль турецкой границы. „Естеств. и Географ.", 1904, кн. 3, 4 и 5.

— Очеркъ природы долины р. Куры отъ Елисаветпольскаго уѣзда до Сальянъ. „Извѣст. Кавк. Отд. Имп. Русск. Географ. Общ.", т. XVII, № 3, 1904.

— Состояніе шелководства въ Елисаветпольскомъ, Джеванширскомъ и Шушинскомъ уѣздахъ Елисаветпольской губерніи въ 1895 г. „Труды Кавк. шелководств. станціи", т. XI, 1904.

— Состояніе шелководства въ Бакинской губерніи и Дагестанской области въ 1895—97 гг. Тамъ же.

— Поѣздка къ истокамъ р. Куры. „Извѣст. Кавк. Отд. Имп. Русск. Географ. Общ.", т. XVII, № 5, 1905.

— Очерки природы Кавказа. IV. Изъ Гуріи черезъ Месхійскій хребетъ. „Естеств. и Географ.", 1906, кн. 2.

— Матеріалы къ познанію птицъ Кавказскаго края. „Записки Кавк. Отд. Имп. Русск. Географ. Общ.", т. XXVI, вып. 3, 1907.

— О бѣломъ гусѣ. „Охотн. Вѣстн.", 1907, № 11.

— Исчезнувшее черноморское зимовье. Тамъ же, № 14.

— Auf den Gipfel des Aschich dasch. „Neue Balt. Waidmannsblätter", 1907, № 23.

— Очерки природы Кавказа. V. По каспійскому побережью. „Естеств. и Географ.", 1907, кн. 1, 2 и 6.

— То же. VI. Зима въ Закавказьѣ. 1907, кн. 10 и 1908, кн. 1 и 2.

— Въ бывшемъ Талышинскомъ ханствѣ. „Охотн. Вѣстн.“, 1908, №№ 6, 7, 8, 10, 12, 13 и 14.

— Турачъ (охотничья монографія). „Охотн. Вѣстн.“, 1909, №№ 1 и 2.

— Лѣтняя поѣздка въ Гельскую котловину. „Извѣст. Кавк. Отд. Имп. Русск. Географ. Общ.“, т. XIX, № 4, 1907.

— Очерки природы Кавказа. VII. Экскурсія на вершину Ашихъ-Дашъ въ хребтѣ Агридагъ. „Естеств. и Географ.“, 1909.

— Нѣсколько словъ о вертикальномъ распространеніи Saxicola isabellina Rüpp. „Орнитолог. Вѣстн.“, 1910, № 3.

— Очерки природы Кавказа. VIII. По черноморскому побережью. 1911, кн. 1, 2, 9 и 10.

— Къ орнитологіи Батумской области. „Извѣстія Кавказск. Музея“, т. V, 1911.

— Изслѣдованіе южнаго Закавказья въ орнитологическомъ отношеніи. „Наша охота“, № 18, 1911.

Sewertzow, N. A. I. Zwei neue, oder mangelhaft bekannte russische Jagdfalken. II. Etudes sur les variations d'age des Aquilinés paléarctiques et leur valeur taxonomique. Nouv. Mém. de la Société Imper. Natur. de Moscou, XV, 1885.

Сомовъ, Н. Н. Astur brevipes Sew. Матер. къ познан. флоры и фауны Россійск. Имперіи, отд. зоолог., I, 1891.

Старосивильскій. Турачъ. Способы охоты и его истребленіе въ Закавказьѣ. „Прир. и Охота“, 1897, III.

Цвѣтковъ, Е. В. Орнитологическія наблюденія въ окрестностяхъ Бѣлаго Ключа. Матеріалы къ познанію флоры и фауны Россійской Имперіи, отд. зоологическ., вып. V, 1901.

Шавровъ, Н. Н. Исчезнувшее птичье зимовье въ окрестностяхъ Поти. Извѣст. Кавк. Отд. Имп. Русск. Географич. Общ.

Указатель русскихъ названій.

Авдотка 111.
Аистъ бѣлый 164.
Аистъ черный 164.
Альпійская галка 11.
Африканскій стрижъ 94.
Бакланъ большой 169.
Бакланъ малый 169.
Бакланъ хохлатый 169.
Балобанъ 150.
Бекасъ 113.
Беркутъ 139.
Беркутъ горный 140.
Болотная сова 98.
Болотная курочка 130.
Большая поганка 170.
Большая полярная чайка 110.
Большой бакланъ 169.
Большой канюкъ 146.
Большой кроншнепъ 120.
Большой крохаль 163.
Большой подорликъ 140.
Большой степной жаворонокъ 31.
Большой улитъ 117.
Большой чирокъ 158.
Буревѣстникъ 170.
Бѣгунокъ 111.
Бѣлая сова 97.
Бѣлая цапля 165.
Бѣлобрюхій рябокъ 103.
Бѣлобрюхій стрижъ 93.
Бѣлоглазый нырокъ 159.
Бѣлоголовый синъ 138.
Бѣлогорлый рогатый жаворонокъ 36.
Бѣлокоготная пустельга 151.
Бѣлокрылая сорока 10.
Бѣлолобая казарка 152.
Бѣлохвостая пиголица 124.
Бѣлощекая крачка 105.
Бѣлощекій сапсанъ 149.
Бѣлый аистъ 164.
Бѣлый гусь 151.
Вальдшнепъ 112.
Веретенникъ 119.
Веретенникъ малый 120.
Вертишейка 89.
Витютень 102.
Водяная курица 131.
Водяной пастушокъ 129.
Воробей домашній 25.
Воробей кавказскій 25.
Воробей кавказскій полевой 26.
Воробей каменный 25.
Воробей черногрудый 26.
Воробьиный сычъ 95.
Ворона сѣрая 7.
Ворона туркестанская сѣрая 8.
Ворона черная 8.
Воронъ 7.
Восточно-русскій щеголъ 18.
Вьюрокъ 24.
Вьюрокъ канареечный 20.
Вьюрокъ корольковый 20.
Выпь 168.
Выпь малая 167.
Галка 9.
Галка альпійская 11.
Гарпшнепъ 114.
Глупая сивка 125.
Гоголь 161.
Голубой зимородокъ 99.
Голубокъ морской 109.
Голубь дикій сизый 103.
Горлинка 101.
Горная курочка 134.
Горная овсянка 29.
Горный беркутъ 140.
Горный рогатый жаворонокъ 36.
Горный сапсанъ 148.
Горный стрижъ 93.
Грачъ 8.
Грифъ черный 138.
Грязовикъ 114.
Гуменникъ 153.
Гуменникъ красноносый 153.
Гуменникъ полевой 153.
Гусь бѣлый 151.
Гусь пашенный 153.
Гусь сѣрый 152.
Дербникъ 150.
Джекъ 128.
Дикій сизый голубь 103.
Длинноносый крохаль 163.
Длиннохвостая крачка 106.
Длиннохвостый орелъ 141.
Домашній воробей 25.
Дрофа 127.
Дубоносъ 16.
Дубоносъ кавказскій 16.
Дупель 113.
Дятелъ большой кавказскій 90.
Дятелъ вертлявый закавказскій 91.
Дятелъ вертлявый кавказскій 91.
Дятелъ зеленый кавказскій 92.
Дятелъ малый кавказскій 92.
Дятелъ малый талышинскій 92.
Дятелъ персидскій 90.
Дятелъ сирійскій 90.
Дятелъ сѣдой 93.
Дятелъ черный 89.
Египетская цапля 166.
Жаворонокъ большой степной 31.
Жаворонокъ бѣлогорлый рогатый 36.
Жаворонокъ горный рогатый 36.

Жаворонокъ кавказскій хохлатый 33.
Жаворонокъ лѣсной 34.
Жаворонокъ малый степной 32,
Жаворонокъ обыкновенный хохлатый 33.
Жаворонокъ полевой 34.
Жаворонокъ полевой закавказскій 34.
Жаворонокъ полевой туркестанскій 35.
Жаворонокъ полярный 35.
Жаворонокъ сибирскій 31.
Жаворонокъ сѣрый 33.
Жаворонокъ черный 32.
Желна 89.
Желтая чепура 167.
Журавль-красотка 129.
Журавль сѣрый 128.
Журавль черный 128.
Заволжскій скворецъ 14.
Закавказскій вертлявый дятелъ 91.
Закавказскій полевой жаронокъ 34.
Закавказскій фазанъ 136.
Зеленая щурка 99.
Зеленушка 16.
Зимнякъ 147.
Зимородокъ бѣлый 100.
Зимородокъ голубой 99.
Зимородокъ красноклювый 100.
Золотистая щурка 98.
Зуекъ-галстушникъ 126.
Зуекъ каспійскій 125.
Зуекъ малый 126.
Зуекъ морской 126.
Зуекъ толстоклювый 125.
Зябликъ 24.
Иволга 15.
Индійскій козодой 95.
Индѣйка горная кавказская 134.
Индѣйка горная каспійская 135.
Исландскій песочникъ 115.
Кавказская горная индѣйка 134.
Кавказская просянка 27.
Кавказская сойка 10.
Кавказскій большой дятелъ 90.
Кавказскій вертлявый дятелъ 91.
Кавказскій воробей 25.
Кавказскій дубоносъ 16.
Кавказскій зеленый дятелъ 92.
Кавказскій канюкъ 146.
Кавказскій клестъ - еловикъ 23.
Кавказскій малый дятелъ 93.
Кавказскій мохноногій сычъ 96.
Кавказскій полевой воробей 26.
Кавказскій скворецъ 12.
Кавказскій снѣгирь 21.
Кавказскій сычъ 95.
Кавказскій тетеревъ 133.
Кавказскій турачъ 135.
Кавказскій хохлатый жаворонокъ 33.
Кавказскій щуръ 22.
Казарка бѣлолобая 152.
Казарка краснозобая 154.
Каменный воробей 25.
Камнешарка 123.
Камышевая овсянка 30.
Камышевый лунь 145.
Камышница 131.
Канареечный вьюрокъ 20.
Канюкъ большой 146.
Канюкъ кавказскій 146.
Канюкъ малый 146.
Каравайка 164.
Каспійская горная индѣйка 135.
Каспійскій зуекъ 125.
Каспійскій куликъ-сорока 122.
Каспійскій снѣгирь 22.
Каспійская сойка 10.
Кашкалдакъ 132.
Кваква 167.
Клестъ-еловикъ кавказскій 23.
Клинтухъ 102.
Клуша 108.
Клушица 11.
Кобчикъ 150.
Козодой индійскій 95.
Козодой обыкновенный 94.
Колпица 165.
Колхидскій фазанъ 135.
Копытка 104.
Корольковый вьюрокъ 20.
Коростель 130
Короткохвостый поморникъ 110.
Коршунъ 143.
Коршунъ красный 144.
Красная утка 155.
Краснозобая казарка 154.
Краснозобая щеврица 37.
Краснозобикъ 115.
Красноголовый нырокъ 160.
Красноклювая овсянка 29.
Красноклювый зимородокъ 100.
Краснокрылый чечевичникъ 21.
Красноносая чернѣть 159.
Красноносый гуменникъ 153.
Красный коршунъ 144.
Крачка бѣлощекая 105.
Крачка длиннохвостая 106.
Крачка малая 107.
Крачка пестроносая 106.
Крачка черная 104.
Крачка черноносая 105.
Кречетка 123.
Кроншнепъ большой 120.
Кроншнепъ малый 121.
Кроншнепъ средній 120.
Крохаль большой 163.
Крохаль длинноносый 163.
Круглоносый плавунчикъ 121.
Крымскій скворецъ 13.
Кряква 156.
Кудрявый пеликанъ 168.
Кукушка малая 101.
Кукушка обыкновенная 101.
Куликъ-сорока 122.
Куликъ-сорока каспійскій 122.
Куликъ-чернышъ 118.
Куличекъ воробей 116.
Куропатка сѣрая 133.
Курочка болотная 130.
Курочка горная 134.
Курочка-крошка 131.
Курочка малая водяная 130.
Лебедь-кликунъ 154.
Лебедь малый 154.
Лебедь-шипунъ 155.
Луговая тиркушка 112.
Луговая щеврица 37.
Луговой лунь 144.
Лунь камышевый 145.
Лунь луговой 144.
Лунь полевой 145.

Лунь степной 144.
Лутокъ 162.
Лысуха 132.
Лѣсная щеврица 37.
Лѣсной жаворонокъ 34.
Лѣсная сова 97.
Лѣтняя утка 158.
Малая водяная курочка 130.
Малая выпь 167.
Малая крачка 107.
Малая кукушка 101.
Малая поганка 171.
Малая чайка 107.
Малый бакланъ 169.
Малый веретенникъ 120.
Малый зуекъ 126.
Малый канюкъ 146.
Малый кроншнепъ 121.
Малый лебедь 154.
Малый подорликъ 141.
Малый степной жаворонокъ 32.
Мартышка 106.
Моевка 110.
Мородунка 119.
Морская чернеть 160.
Морской голубокъ 109.
Морской зуекъ 126.
Морянка 161.
Нырокъ бѣлоглазый 159.
Нырокъ красноголовый 160.
Обыкновенная кукушка 101.
Обыкновенная овсянка 28.
Обыкновенная пустельга 151.
Обыкновенная сорока 9.
Обыкновенная чайка 108.
Обыкновенный козодой 94.
Обыкновенный скворецъ 12.
Обыкновенный стрижъ 94.
Обыкновенный хохлатый жаворонокъ 33.
Обыкновенный чирокъ 157.
Овсянка горная 29.
Овсянка камышевая 30.
Овсянка красноклювая 29.
Овсянка обыкновенная 28.
Овсянка садовая 28.
Овсянка толстоклювая 30.
Овсянка черноголовая 28.
Орелъ длиннохвостый 141.
Орелъ-змѣеядъ 142.
Орелъ-карликъ свѣтлобрюхій 141.
Орелъ-карликъ темный 142.
Орелъ-могильникъ 140.
Орелъ степной 140.
Орланъ-бѣлохвостъ 143.
Орланъ-долгохвостъ 142.
Осоѣдъ 148.
Пастушокъ водяной 129.
Пашенный гусь 153.
Пеликанъ кудрявый 168.
Пеликанъ розовый 168.
Персидскій дятелъ 90.
Персидскій щеголъ 18.
Перевозчикъ 117.
Перепелъ 133.
Песочникъ 115.
Песочникъ исландскій 115.
Пестроносая крачка 106.
Песчанка 116.
Пигалица 123.
Пигалица бѣлохвостая 124.
Пискулька 152.
Плавунчикъ круглоносый 121.
Поганка большая 170.
Поганка малая 171.
Поганка рогатая 171.
Поганка сѣрощекая 170.
Поганка ушастая 171.
Подорликъ большой 140.
Подорликъ малый 141.
Подорожникъ 30.
Полевая щеврица 36.
Полевой гуменникъ 153.
Полевой жаворонокъ 34.
Полевой лунь 145.
Полевой тетеревъ 132.
Полярная сова 97.
Полярный жаворонокъ 35.
Поморникъ короткохвостый 110.
Поморникъ средній 110.
Поручейникъ 119.
Просянка 27.
Просянка кавказская 27.
Пурпуровый скворецъ 13.
Пустельга бѣлокогтная 151.
Пустельга обыкновенная 151.
Пѣганка 155.
Ржанка 124.
Рогатая поганка 171.
Розовый пеликанъ 168.
Розовый скворецъ 15.
Рыжая чепура 166.
Рѣполовъ 18.
Рябокъ бѣлобрюхій 103.
Рябокъ чернобрюхій 103.
Савка 162.
Саджа 104.
Садовая овсянка 28.
Сапсанъ бѣлощекій 149.
Сапсанъ горный 148.
Сапсанъ сѣробрюхій 148.
Сарычъ степной 146.
Свіязь 156.
Свѣтлобрюхій орелъ-карликъ 141.
Серебристая чайка 108.
Сибирская хохотунья 109.
Сибирскій жаворонокъ 31.
Сибирскій скворецъ 12.
Сивка 124.
Сивка глупая 125.
Сизая чайка 109.
Сизоворонка 100.
Синьга 162.
Сипъ бѣлоголовый 138.
Сирійскій дятелъ 90.
Скворецъ заволжскій 14.
Скворецъ кавказскій 12.
Скворецъ крымскій 13.
Скворецъ обыкновенный 12.
Скворецъ пурпуровый 13.
Скворецъ розовый 15.
Скворецъ сибирскій 12.
Скопа 137.
Снѣгирь 21.
Снѣгирь кавказскій 21.
Снѣгирь каспійскій 22.
Сова болотная 98.
Сова бѣлая 97.
Сова лѣсная 97.
Сова полярная 97.
Сова ушастая 97.
Сойка кавказская 10.
Сойка каспійская 10.
Сойка талышинская 11.
Сплюшка 96.
Сорока бѣлокрылая 10.
Сорока обыкновенная 9.
Средиземноморская чайка 107.
Средній кроншнепъ 120.
Средній поморникъ 110.
Степная тиркушка 112.
Степной лунь 144.
Степной орелъ 140.

Степной сарычъ 146.
Стервятникъ 138.
Стерхъ 129.
Стрепетъ 127.
Стрижъ африканскій 94.
Стрижъ бѣлобрюхій 93.
Стрижъ горный 93.
Стрижъ обыкновенный 94.
Султанка 131.
Сычъ воробьиный 95.
Сычъ кавказскій 95.
Сычъ кавказскій мохноногій 96.
Сѣверно-кавказскій фазанъ 136.
Сѣдой дятелъ 93.
Сѣрая ворона 7.
Сѣрая куропатка 133.
Сѣрая утка 156.
Сѣрая цапля 165.
Сѣроброхій сапсанъ 148.
Сѣрощекая поганка 170.
Сѣруха 156.
Сѣрый гусь 152.
Сѣрый жаворонокъ 33.
Сѣрый журавль 128.
Талышинская сойка 11.
Талышинскій малый дятелъ 92.
Талышинскій фазанъ 136.
Темный орель - карликъ 142.
Тетеревъ кавказскій 133.
Тетеревъ полевой 132.
Тиркушка луговая 112.
Тиркушка степная 112.
Толстоклювая овсянка 30.
Толстоклювый зуекъ 125.
Травникъ 118.
Трехпалая чайка 110.
Тулесъ 124.
Турачъ кавказскій 135.
Туркестанская сѣрая ворона 8.
Туркестанскій полевой жаворонокъ 35.
Турпанъ 161.
Турухтанъ 116.
Удодъ 98.
Улитъ большой 117.
Утка красная 155.
Утка лѣтняя 158.
Утка сѣрая 156.
Ушастая поганка 171.
Ушастая сова 97.
Фазанъ закавказскій 136.
Фазанъ колхидскій 135.
Фазанъ сѣверно-кавказскій 136.
Фазанъ талышинскій 136.
Филинъ 96.
Фифи 117.
Фламинго 163.
Ходулочникъ 122.
Хохлатая чернеть 160.
Хохлатый бакланъ 169.
Хохотунъ черноголовый 107.
Хохотунья сибирская 109.
Хрустанъ 125.
Цапля бѣлая 165.
Цапля египетская 166.
Цапля сѣрая 165.
Чайка большая морская 108.
Чайка большая полярная 110.
Чайка малая 107.
Чайка обыкновенная 108.
Чайка серебристая 108.
Чайка сизая 109.
Чайка средиземноморская 107.
Чайка трехпалая 110.
Чайка-хохотунья 109.
Чеглокъ 149.
Чеграва 106.
Чепура желтая 167.
Чепура нужда 166.
Чепура рыжая 166.
Черная ворона 8.
Черная крачка 104.
Чернеть красноносая 159.
Чернеть морская 160.
Чернеть хохлатая 160.
Чернобрюхій рябокъ 103.
Черноголовая овсянка 28.
Черноголовый хохотунъ 107.
Черногрудый воробей 26.
Чернозобикъ 114.
Черноносая крачка 105.
Черный аистъ 164.
Черный грифъ 138.
Черный дятель 89.
Черный жаворонокъ 32.
Черный журавль 128.
Чечевица 22.
Чечевичникъ краснокрылый 21.
Чечотка 20.
Чибисъ 123.
Чижъ 18.
Чирокъ большой 158.
Чирокъ обыкновенный 157.
Шилоклювка 121.
Шилохвость 157.
Широконоска 158.
Щеврица краснозобая 37.
Щеврица луговая 37.
Щеврица лѣсная 37.
Щеврица полевая 36.
Щеголь 17.
Щеголь восточно-русскій 18.
Щеголь персидскій 18.
Щеголь 118.
Щурка зеленая 99.
Щурка золотистая 98.
Щуръ кавказскій 22.
Юла 34.
Ягнятникъ 139.
Ястребъ - перепелятникъ 148.
Ястребъ - тетеревятникъ 147.
Ястребъ-тювикъ 147.

Указатель латинскихъ названій.

Abietina, Phylloscopus 56.
abietina, Silvia 56.
Acanthis 18.
Accentor 81.
Accentoridae 81.
Accipiter 148.
accipitrina, Strix 98.
accipitrinus, Asio 98.
Acrocephalus 60.
Actitis 117.
Actochelidon 107.
acuta, Anas 157.
acuta, Dafila 157.
Aegialithis 126.
Aegithalos 49.
aegocephala, Limosa 119.
aegocephala, Scolopax 120.
Aegolius 97.
aeruginosus, Circus 145.
aeruginosus, Falco 145.
Aesalon 150.
aesalon, Aesalon 150.
aesalon, Falco 150.
aesalon, Lithofalco 150.
affinis, Larus 109.
affinis, Sylvia 65.
africana, Luscinia 77.
africana, Lusciola 77.
agricola, Acrocephalus 61.
agricola, Sylvia 61.
Agrobates 66.
Agrodroma 36.
Aithya 159, 160.
Alauda 34.
alaudarius, Tinnunculus 151.
Alaudidae 31.
alba, Ardea 165.
alba, Egretta 165.
alba, Herodias 165.
alba, Motacilla 40, 41.
albellus, Mergellus 162.
albellus, Mergus 162.
albicilla, Haliaëtus 143.
albicilla, Vultur 143.
albicollis, Saxicola 72.
albifrons, Anser 152.
albifrons, Branta, 152.
albigula, Otocoris 36.
albipennis, Podiceps 172
Alcedinidae 99.
Alcedo 99.
alchata, Pterocles 103.
alexandrina, Aegialithis 126.
alexandrinus, Charadrius 126.
affinis, Cypselus 94.
alpestris, Otocoris 35.
alpestris, Phileremos 35.
alpestris, Turdus 69.
alpicola, Montifringilla 24.
alpina, Pelidna 114.
alpina, Tringa 114.
alpinus, Accentor 81.
alpinus, Pyrrhocorax 11.
aluco, Syrnium 97.
aluco, Ulula 97.
Ampelidae 54.
Ampelis 55.
amphileuca, Saxicola 71.
Anas 156.
Anatidae 151.
Anatinae 155.
anatoliae, Garrulus 10, 85.
anatoliae, Parus 48.
Ancylocheilus 115.
anglica, Gelochelidon 105.
anglica, Sterna 105.
anglorum, Puffinns 170.
angustirostris, Anas 158.
angustirostris, Chaulioides 158.
angustirostris, Marmaronetta 158.
Anser 152.
anser, Anser 152.
Anserinae 151.
Anthoscopus 50.
Anthropoides 129.
Anthus 36.
Anseriformes 151.
antigone, Grus 128.
aphrodite, Parus 45.
apiaster, Merops 98.
apivorus, Falco 148.
apivorus, Pernis 148.
apus, Cypselus 94.
apus, Hirundo 94.
aquaticus, Anthus 38.
aquaticus, Cinclus 83.
aquaticus, Rallus 129.
Aquila 139.
arborea, Alauda 34.
arborea, Corys 34.
arborea, Lullula 34.
arboreus, Anthus 37.
Archibuteo 147.
arcticus, Colymbus 172.
arcticus, Urinator 172.
Ardea 165.
Ardeidae 165.
Ardeola 167.
Ardetta 167.
argentatus, Larus 108.
arenaria, Calidris 116.
arenaria, Tringa 116.
arenarius, Pterocles 103.
armenica, Alauda 34.
arquatus, Numenius 120.
arundinacea, Calamocherpe 61.
arundinaceus, Acrocephalus 60.
arundinaceus, Turdus 60.
arvensis, Alauda 34.
arvensis, Anser 153.
arvensis, Melanonyx 153.
asiaticus, Charadrius 125.
asiaticus, Eudromias 125.

Ascolopax 113.
Asio 97.
Astur 147.
ater, Milvus 143.
ater, Parus 46.
ater, Periparus 46.
aterrima, Merula 69.
aterrima, Turdus 69.
Athene 95.
atra, Fulica 132.
atricapilla, Hedymela 55.
atricapilla, Motacilla 64.
atricapilla, Muscicapa 55.
atricapilla, Sylvia 64.
atricapillus, Garrulus 85.
atrigularis, Merula 68.
atrigularis, Turdus 68.
atrogularis, Merula 68.
atrogularis, Saxicola 71.
atrogularis, Turdus 68.
auratus, Charadrius 124.
aureus, Charadrius 124.
aurita, Saxicola 71.
auritus, Colymbus 171.
auritus, Dytes 171.
auritus, Podiceps 171.
auritus, Turtur 101.
avocetta, Himantopus 122.
avoccetta, Recurvirostra 121.
bactriana, Pica 10.
baicalensis, Motacilla 41.
bailloni, Ortygometra 131.
bailloni, Porzana 131.
barbatus, Calamophilus 52.
barbatus, Gypaëtus 139.
barbatus, Panurus 52.
barbatus, Vultur 139.
bella, Linota 19.
bengalensis, Alcedo 99.
Bernicla 154.
bewicki, Cygnus 154.
biarmicus, Panurus 52.
bimaculata, Melanocorypha 31.
blakistoni, Anthus 38.
boarula, Colobates 40.
boarula, Budites 40.
boarula, Budytes 40.
boarula, Motacilla 40.
Bombycilla 54.
bonapartei, Turdus 67.
boeckii, Aquila 141.
bonellii, Phylloscopus 58.
borealis, Budytes 39.
borealis, Motacilla 39.
borin, Sylvia 64.
boschas, Anas 156.
Botaurus 167, 168.
Branta 152.
brachydactyla, Calandrella 32.
brachydactyla, Carpospiza 25.
Brachyotus 98.
brachyotus, Aegolius 98.
brachyotus, Asio 98.
brandtii, Parus 48.
brandii, Poecile 48.
brevipes, Astur 147.
brevirostris, Acanthis 19.
brevirostris, Carduelis 17.
brevirostris, Falco 149.
Bubo 96.
bubo, Bubo 96.
Bubonidae 95.
bubo, Strix 96.
Bubulcus, 166.
bubulcus, Ardea 166.
buchanani, Emberiza 29.
Budytes 38.
Buphus 167.
Buteo 146.
buteo, Buteo 146.
buteo, Falco 146.
Caccabis 134.
cachinnans, Larus 109.
caesia, Emberiza 29.
caesia, Sitta 43.
caeruleus, Cyanistes 45.
caeruleus, Parus 45.
calandra, Emberiza 27.
calandra, Melanocorypha 31.
calandra, Miliaria 27.
Calandrella 32.
caligata, Hippolais 63.
caligata, Iduna 63.
caligata, Sylvia 63.
Calidris 116.
calidris, Scolopax 118.
calidris, Totanus 118.
Callichen 159.
campestris, Agrodroma 36.
campestris, Alauda 36.
campestris, Anthus 36.
campestris, Budytes 39.
campestris, Motacilla 39.
canarius, Serinus 20.
canescens, Perdix 134.
canorus, Cuculus 101.
cannabina, Acanthis 18.
cantiaca, Sterna 106.
cantianus, Aegialites 126.
cantianus, Charadrius 126.
cantianus, Eudromias 126.
canus, Gecinus 93.
canus, Larus 109.
canus, Picus 93.
canutus, Tringa 115.
Caprimulgidae 94.
Caprimulgus 94.
carbo, Pelecanus 169.
Carduelis 17.
carduelis, Carduelis 17.
Carine 95.
Carpodacus 22, 23.
Carpospiza 25.
Casarca 155.
casarca, Anas 155.
casarca, Casarca 155.
cashmiriensis, Cinclus 83.
caspia, Hydroprogne 106.
caspia, Megaloperdix 135.
caspia, Sterna 106.
caspica, Pyrrhula 22.
caspius, Aegithalus 51.
caspius, Anthoscopus 51.
caspius, Garrulus 10.
caspius, Parus 45.
caspius, Tetrao 135.
caspius, Tetraogallus 135.
castaneus, Aegithalus 51.
caucasica, Acredula 50.
caucasica, Athene 95.
caucasica, Carine 95.
caucasica, Certhia 42.
caucasica, Dandalus 80.
caucasica, Galerida 33.
caucasica, Loxia 23.
caucasica, Mecistura 50.
caucasica, Megaloperdix 135.
caucasica, Miliaria 27.
caucasica, Nyctala 96.
caucasica, Orites 50.
caucasica, Sitta 43.
caucasica, Sylvia 65.
caucasica, Tetrao 134.
caucasicus, Accentor 81.
caucasicus, Aegithalos 50.
caucasicus, Cinclus 83.
caucasicus, Coracias 100.
caucasicus, Dendrocoptes 91.
caucasicus, Erithacus 80.
caucasicus, Francolinus, 135.
caucasicus, Passer 25.
caucasicus, Prunella 81
caucasicus, Sturnus 12.
caucasicus, Tetraogallus 134.
caudata, Acredula 50.
caudata, Mecistura 50.
caudata, Pica 9.

caudatus, Aegithalos 49.
caudatus, Parus 49.
cenchris, Cerchneis 151.
cenchris, Tinnunculus 151.
Cerchneis 150.
Certhia 41.
Cerviidae 41.
cervina, Motacilla 37.
cervinus, Antus 37.
Ceryle 100.
Cettia 59.
cetti, Cettia 59.
cetti, Silvia 59.
Charadriidae 112.
Charadriiformes 111.
Charadrius 123, 124.
Chaulelasmus 156.
Chauliodes 157.
Chelidon 84.
Chen 151.
cherrug, Hierofalco 150.
cherrug, Falco 150.
Chettusia 123.
Chloris 16.
chloris, Chloris 16.
chloropus, Gallinula 131.
chloropus, Stagnicola 131.
Chlorospiza 17.
chlorotica, Chlorospiza 16.
Chroicocephalus 107.
chrysaëtos, Falco 139.
chrysaëtus, Aquila 139.
Chrysomitris 18.
chukar, Caccabis 134.
chukar, Perdix 134.
clanga, Aquila 140.
Clangula 161.
clangula, Anas 161.
clangula, Clangula 161.
clangula, Glaucion 161.
clangula, Fuligula 161.
clypeata, Anas 158.
clypeata, Spatula 158.
clypeata, Rhynchaspis 159.
cia, Emberiza 29.
Ciconia 164.
ciconia, Ardea 164.
ciconia, Ciconia 164.
Ciconiidae 164.
Cinclus 83.
cinclus, Cinclus 83.
cinclus, Tringa 115.
cineraceus, Circus 144.
cineraceus, Falco 144.
cineraceus, Strigiceps 144.
cinerea, Alauda 35.
cinerea, Ardea 165.
cinerea, Perdix 134.
cinerea, Starna 134.
cinerea, Sylvia 64.
cinerea, Scolopax 119.
cinerea, Terekia 119.
cinereocapilla, Budytes 39.
cinereus, Anser 152.
cinereus, Grus 128.
cinereus, Parus 49.
cinereus, Phalaropus 121.
cinereus, Vultur 138.
Circaëtus 142.
circia, Anas 158.
Circus 144.
cirlus, Emberiza 28.
cisalpinus-italiae, Passer 26.
citreola, Budytes 40.
citreola, Motacilla 40.
citreolus, Budites 40.
citrinella, Emberiza 28.
coccinea, Pyrrhula 21.
Coccothraustes 16.
coccothraustes, Coccothraustes 16.
coerulecula, Cyanecula 79.
coelebs, Fringilla 24.
colchica, Siphia 86.
colchicus, Cyanistes 45.
colchicus, Dendrocoptes 91.
colchicus, Phasianus 135.
collaris, Accentor 81.
collaris, Coloeus 9.
collaris, Muscicapa 56.
collaris, Prunella 81.
collurio, Enneoctonus 54.
collurio, Lanius 54.
collybita, Phylloscopus 56.
Coloeus 9.
Columba 102.
Columbidae 102.
Columbiformes 101.
Colymbidae 170.
Colymbiformes 170.
Colymbus 170, 172.
comata, Ardea 167.
comata, Ardeola 167.
comatus, Buphus 167.
communis, Coturnix 133.
communis, Grus 128.
communis, Parus 49.
communis, Poecile 49.
communis, Sylvia 64.
Coracias 100.
Coriacidae 100.
corax, Corvus 7.
cornicum, Falco 149.
cornix, Corvus 7.
cornutus, Podiceps 171.
corone, Corvus 8.
Corvidae 75.
Corvus 7.
corvus, Corvus 7.
Corys 34.
Corythus 22.
Coturnix 133.
coturnix, Coturnix 133.
coturnix, Ortygion 133.
coturnix, Tetrao 133.
crassirostris, Sylvia 63.
crecca, Anas 157.
crecca, Nettion 157.
crecca, Querquedula 157.
crepidatus, Stercorarius 110.
crepitans, Oedicnemus 111.
Crex 130.
crex, Crex 130.
crex, Rallus 130.
crispus, Pelecanus 168.
cristata, Alauda 33.
cristata, Galerida 33.
cristata, Fuligula 160.
cristata, Fulix 160.
cristatus, Colymbus 170.
cristatus, Lophophanes 48.
cristatus, Parus 48.
cristatus, Podiceps 170.
cristatus, Regulus 51.
cristatus, Vanellus 123.
Crithophaga 27.
Cuculidae 101.
Cuculiformes 101.
Cuculus 101.
curonicus, Aegialites 127.
curruca, Motacilla 65.
curruca, Sylvia 65.
Cursoriidae 111.
Cursorius 111.
curvirostra, Loxia 23.
cyana, Monticola 70.
Cyanecula 78.
cyanecula, Cyanecula 78.
cyanecula, Luscinia 78.
cyanecula, Sylvia 78.
cyaneus, Circus 145.
cyaneus, Falco 145.
cyaneus, Strigiceps 145.
Cyanistes 45.
Cyanopterus 158.
cyanus, Monticola 70.
cyanus, Petrocossyphus 70.

cyanus, Petrophila 70.
cyanus, Turdus 70.
Cygninae 154.
Cygnus 154.
cygnus, Anas 154.
cygnus, Cygnus 154.
Cynchramus 30.
Cypselidae 93.
Cypselus 93.
Dafila 157.
danfordi, Dendrocoptes 92.
danfordi, Picus 92.
Dendrocoptes 91.
Dendrocopus 90.
Dendrodromas 89.
derjugini, Parus 47.
derjugini, Periparus 47.
deserti, Saxicola 71.
desertorum, Buteo 146.
domestica, Fringilla 25.
domestica, Passer 26.
domesticus, Passer 25.
dominicus, Charadrius 124.
dubia, Aegialithis 126.
dubius, Charadrius 126.
dukhunensis, Motacilla 41.
Dytes 171.
Egretta, 165, 166.
elegans, Carduelis 17.
Emberiza 27, 28.
Enneoctonus 54.
Ephialtes 96.
epops, Upupa 98.
Eremophila 35.
Erismatura 162.
Erismaturinae 162.
Erithacus 79.
erythraea, Saxicola 73.
erythrina, Loxia 22.
erythrinus, Carpodacus 22.
erythrogastra, Motacilla 76.
erythrogastra, Phoenicurus 77.
erythrogastra, Ruticilla 76.
erythrogenys, Emberiza 28.
Erythropus 150.
erythropus, Anser 153.
Erythrospiza 21.
Eudromias 125.
europaea, Miliaria 27.
europaea, Pica 9.
europaea, Sitta 43.
europaeus, Caprimulgus 94.
europaeus, Cursorius 111.
ubitor, Lanius 52.
exigua, Petronia 25.
exiguus, Petronia 25.
falcinellus, Ibis 164.
falcinellus, Plegadis 164.
falcinellus, Tantalus 164.
Falco 137, 148.
Falconidae 139.
Falconinae 139.
Falkoniformes 137.
familiaris, Aëdon 66.
familiaris, Agrobates 66.
familiaris, Certhia 41, 42.
familiaris, Sylvia 66.
fasciata, Aquila 141.
fasciatus, Hieraëtus 141.
feldeggi, Motacilla 39.
ferina, Aithya 160.
ferina, Anas 159.
ferox, Accipiter 146.
ferox, Buteo 146.
ferruginea, Nyroca 159.
ferina, Fuligula 160.
finschi, Saxicola 73.
finmarchicus, Anser 152.
fissipes, Hydrochelidon 105.
flammea, Acanthis 20.
flava, Alauda 35.
flava, Budytes 38.
flava, Eremophila 35.
flava, Motacilla 38.
flava, Otocoris 35.
flavicapillus, Regulus 51.
flavirostris, Acanthis 19.
flavus, Budytes 38.
fluviatilis, Aegialites 127.
fluviatilis, Calamocherpe 60.
fluviatilis, Colymbus 171.
fluviatilis, Locustella 60.
fluviatilis, Pandion 137.
fluviatilis, Podiceps 172.
fluviatilis, Silvia 60.
fluviatilis, Sterna 106.
fluviatilis, Tachybaptes 171.
Francolinus 135.
francolinus, Attagen 135.
Fregilus 11.
Fringilla 17, 24.
Fringillidae 16.
fringillirostris, Acanthis 19.
frugilegus, Corvus 8.
Fulica 132.
Fulicariae 129.
Fulicinae 132.
Fuligula 159, 160.
fuligula, Anas 160.
fuligula, Fuligula 160.
Fuligulinae 159.
Fulix 160.
fulva, Aquila 140.
fulvescens, Accentor 81.
fulvescens, Aquila 141.
fulvescens, Prunella 81.
falvescens, Spermologus 81.
fulvus, Charadrius 124.
fulvus, Falco 140.
fulvus, Gyps 138.
fulvus, Vultur 138.
fusca, Anas 161.
fusca, Fuligula 161.
fusca, Oidemia 161.
fusca, Scolopax 118.
fuscipilea, Sylvia 64.
fusco-ater, Buteo 146.
fuscus, Larus 108.
fuscus, Totanus 118.
gaddi, Saxicola 71.
galactotes, Aëdon 66.
galactotes, Agrobates 66.
galbula, Oriolus 15.
Galerida 33.
gallicus, Circaëtus 142.
gallicus, Cursorius 111.
gallicus, Falco 142.
Galliformes 132.
Gallinago 113.
gallinago, Ascolopax 113.
gallinago, Gallinago 113.
gallinago, Scolopax 113.
gallinago, Telmatias 113.
Gallinula 131.
gallinula, Ascolopax 114.
gallinula, Lymnocryptes 114.
gallinula, Philolimnos 114.
gallinula, Scolopax 113.
garrula, Bombycilla 54.
garrula, Coracias 100.
Garrulus 10.
garrulus, Ampelis 55.
garrulus anatoliae, Garrulus 10.
garrulus, Bombycilla 55.
garrulus, Lanius 54.
Garzetta 166.
garzetta, Ardea 166.
garzetta, Egretta 166.
garzetta, Garzetta 166.
Gecinus 92.
gelastes, Chroicocephalus 110.
gelastes, Larus 109.
Gelochelidon 105.

geoffroyi, Charadrius 125.
geoffroyi, Eudromias 125.
geoffroyi, Ochtodromus 125.
georgicus, Cyanistes 45.
gibraltariensis, Motacilla 76.
gibraltariensis, Phoenicurus 76.
gibraltariensis, Ruticilla 76.
giu, Scops 96.
glacialis, Anas 161.
glacialis, Harelda 161.
glacialis, Fuligula 161.
glandarius, Garrulus 10. 85.
Glareola 112.
glareola, Totanus 117.
glareola, Tringa 117.
Glareolidae 112.
glareolus, Rhyacophilus 117.
Glaucidium 95.
Glaucion 161.
glaucus, Larus 110.
glitschii, Aquila 140.
Glottis 117.
glottis, Glottis 117.
glottis, Scolopax 117.
glottis, Totanus 117.
Glycispina 29.
Graculus 11.
graculus, Fregilus 11.
graculus, Pelecanus 169.
graculus, Phalacrocorax 169.
graculus, Pyrrhocorax 11.
gregaria, Chettusia 123.
gregarius, Charadrius 123.
gregarius, Vanellus 123.
grimmi, Lanius 53.
grisea, Ardea 167.
griseigena, Colymbus 170.
griseigena, Pedeaithya 170.
griseigena, Podiceps 171.
griseiventris, Falco 148.
griseus, Nycticorax 167.
grisola, Butalis 55.
grisola, Muscicapa 55.
Grues 128.
Gruidae 128.
Gruiformes 127.
Grus 128.
grus, Ardea 128.
grus, Grus 128.
gulgula, Alauda 35.
gutturalis, Cossypha 80.
gutturalis, Erithacus 80.
gutturalis, Irania 80.
Gypaëtinae 139.
Gypaëtus 139.
Gyps 138.
Haematopodinae 122.
Haematopus 122.
hafizi, Daulias 77.
hafizi, Erithacus 77.
hafizi, Luscinia 77.
Hafizi, Lusciola 77.
Halcyon 100.
Haliaëtus 142.
haliaëtus, Falco 137.
haliaëtus, Pandion 137.
Harelda 161.
Hedymela 55.
heinei, Calandrella 33.
heliaca, Aquila 140.
Helodromas 118.
helvetica, Squatarola 124.
helvetica, Tringa 124.
helveticus, Charadrius 125.
hemprichi, Pratincola 74.
Herodias 165.
hiaticula, Aegialithis 126.
hiaticula, Charadrius 126.
Hieraëtus 141.
Hierofalco 150.
Himantopodinae 121.
Himantopus 122.
himantopus, Charadrius 122.
himantopus, Himantopus 122.
himantopus, Hypsibates 122.
Hippolais 62.
Hirundinidae 84.
Hirundo 84.
hirundo, Sterna 106.
hispanica, Saxicola 71.
hispaniolensis, Passer 26.
hodgsoni, Turdus 67.
homeyeri, Lanius 53.
hortensis, Sylvia 63.
hortulana, Emberiza 28.
hortulanus, Serinus 21.
Houbara 128.
Hubara 128.
huttoni, Emberiza 29.
hybrida, Hydrochelidon 105.
hybrida, Sterna 105.
Hydrochelidon 104.
Hydroprogne 106.
hyemalis, Anas 161.
Hylaespiza 29.
hyperborea, Tringa 121.
hyperboreus, Anser 151.
hyperboreus, Chen 151.
hyperboreus, Larus 110.
hyperboreus, Lobipes 121.
hyperboreus, Phalaropus 121.
hypoleuca, Circaëtus 142.
hypoleucus, Actitis 117.
hypoleucus, Totanus 118.
hypoleucus, Tringa 117.
hypoleucus, Tringoides 117.
Hypotriorchis 149.
hyrcanus, Dandalus 80.
hyrcanus, Erythacus 79.
hyrcanus, Garrulus 10, 11.
hyrcanus, Poecile 48.
hyrcanus, Troglodytes 82.
Ibididae 164.
Ibis 164.
ibis, Ardea 166.
ibis, Bubulcus 166.
ichtyaëtus, Chroicocephalus 107.
ichtyaëtus, Larus 107.
icterina, Hippolais 62.
icterina, Sylvia 62.
icterops, Sylvia 64.
ignicapilla, Regulus 52.
ignicapilla, Sylvia 51.
ignicapillus, Regulus 51.
iliacus, Turdus 68.
imperialis, Aquila 140.
inconspicua, Alauda 35.
indicus, Cuculus 101.
indicus, Passer 26.
infuscata, Lusciola 78.
inornatus, Caprimulgus 95.
intermedia alba, Motacilla 41.
intermedia, Porzana 131.
intermedius, Cuculus 101.
intermedius, Rallus 131.
intermedius, Sturnus 14.
interpres, Strepsilas 123.
interpres, Tringa 123.
Irania 80.
irbyi, Acredula 50.
irbyi, Aegithalos 50.
irbyi, Mecistura 50.
irbyi, Orites 50.
isabellina, Galerita 33.
isabellina, Saxicola 73.
isabellinus, Cursorius 111.

ispida, Alcedo 99.
jitkowi, Sturnus 14.
Jynginae 89.
Jynx 89.
karelini, Parus 45.
kobylini, Enneoctonus 54.
kobylini, Lanius 54.
korschun, Accipiter 143.
korschun, Milvus 143.
krueperi, Sitta 43.
krüperi, Sitta 43.
krynickii, Garrulus 10.
lagopus, Archibuteo 147.
lagopus, Falco 147.
lanarius, Falco 150.
Laniidae 52.
Lanius 52.
lapponica, Limosa 120.
lapponica, Scolopax 120.
Laridae 104.
Lariformes 104.
Larus 108.
larvata, Otocoris 36.
lathora, Lanius 53.
Lestris 110.
leucauchen, Grus 128.
leucocephala, Erismatura 162.
leucocyanus, Erithacus 78.
leucogenys, Falco 149.
leucogeranus, Grus 129.
leucogeranus, Sarcogeranus 129.
leucomela, Saxicola 72.
leuconotus, Picus 89.
leucopareia, Hydrochelidon 105.
leucophaeus, Larus 109.
leucophtalma, Nyroca 159.
leucoptera, Hydrochelidon 105.
leucoptera, Pica 10.
leucoptera, Sterna 105.
leucorodia, Piatalea 165.
leucorypha, Aquila 142.
leucoryphus, Haliaëtus 142.
leucura, Chettusia 124.
leucura, Saxicola 73.
leucurus, Charadrius 124.
leucurus, Saxicola 73.
leucurus, Turdus 73.
leucurus, Vanellus 124.
Ligurinus 17.
lilfordi, Dendrocopus 90.
lilfordi, Dendrodromas 89.
lilfordi, Picus 89.
Limicola 114.
Limonites 115.
Limosa 119.
limosa, Limosa 119.
limosa, Scolopax 119.
linaria, Acanthis 20.
linaria, Linata 20.
lineatus, Numenius 120.
Linota 19.
Lithofalco 150.
livia, Columba 103.
livia fera, Columba 103.
Locustella 60.
locustella, Locustella 60.
locustella, Salicaria 60.
Laphophanes 48.
longipes, Haematopus 122.
lorenzii, Phyllopneuste 57.
lorenzi, Phasianus 136.
lorenzi, Phylloscopus 57.
loudoni, Carduelis 18.
Loxia 16,21,23.
lucidus, Bubulcus 166.
lugubris, Motacilla 41.
lugubris, Parus 48.
lugubris, Poecile 48.
Lullula 34.
Luscinia 77.
luscinia, Daulias 77.
luscinia, Erithacus 77.
luscinia, Luscinia 77,78.
luscinia, Philomela 78.
Lusciniola 59.
luzoniensis, Motacilla 41.
Lycos 9.
Lymnocryptes 114.
Lyrurus 132.
Machetes 116.
macqueeni, Houbara 128.
macqueeni, Otis 128.
macrura, Sterna 106.
macrurus, Accipiter 144.
macrurus, Circus 144.
maculata, Aquila 140.
maculatus, Falco 140.
magna, Cyanecula 79.
magna, Luscinia 79.
major, Acredula 50.
major, Aegithalos 50.
major, Gallinago 113.
major, Parus 44.
major, Picus 90.
major, Scolopax 113.
Mareca 156.
marila, Anas 160.
marila, Fuligula 160.
marila, Fulix 160.
marinus, Larus 108.
Marmaronetta 158.
martius, Driocopus 89.
martius, Picus 89.
maruetta, Porzana 131.
maura, Motacilla 74.
maura, Pratincola 74.
maximus, Bubo 96.
medius, Picus 91.
Megaloperdix 135.
megarhyncha, Philolmela 77.
megarhynchos, Luscinia 77.
melanaëtus, Aquila 140.
melanocephala, Budites 39.
melanocephala, Emberiza 28.
melanocephala, Motacilla 39.
melanocephalus, Budytes 39.
melanocephalus, Chroicocephalus 107.
melanocephalus, Garrulus 85.
malanocephalus, Larus 107.
Melanocorypha 31.
melanogaster, Cinclus 83.
melanoleuca, Muscicapa 72.
melanoleuca, Saxicola 72.
Melanonyx 153.
melanope, Motacilla 40.
Melanopelargus 164.
melanopogon, Calamodyta 59.
melanopogon, Lusciniola 59.
melanopogon, Sylvia 59.
melanoptera, Glareola 112.
melanopterus, Himantopus 122.
melanotis, Milvus 144.
melanura, Limosa 119.
melba, Cypselus 93.
melba, Hirundo 93.
menetriesi, Buteo 146.
menzbieri, Sturnus 13.
Merganser 163.
merganser, Merganser 163.
merganser, Mergus 163.
Mergellus 162.
Merginae 162.
Mergus 162.
meridionalis, Athene 95.
Meropidae 98.

Merops 98.
mersa, Undina 162.
Merula 68.
merula, Merula 69.
merula, Turdus 69.
mesoleuca, Phoenicurus 71.
mesoleuca, Ruticilla 75.
mesoleuca, Sylvia 75.
Metoponia 20.
michalowskii, Parus 46.
michalowskii, Periparus 46.
Micropus 93.
Miliaria 27.
Milvus 143.
milvus, Falco 144.
milvus, Milvus 144.
minor, Acrocephalus 60.
minor, Aegialites 126.
minor, Carduelus 17.
minor, Charadrius 127.
minor, Lanius 52.
minor-leucophaeus, Larus 109.
minor, Pelecanus 169.
minor, Picus 92.
minor, Podiceps 171.
minor, Tachybaptes 172.
minor, Xylocopus 92.
minuta, Aquila 142.
minuta, Ardea 167.
minuta, Ardeola 167.
minuta, Ardetta 167.
minuta, Limonites 115.
minuta, Ortygometra 130.
minuta, Sterna 107.
minuta, Sternula 107.
minuta, Tringa 115.
minutus, Anser 153.
minutus, Botaurus 167.
minutus, Chroicocephalus 107.
minutus, Hieraëtus 142.
minutus, Larus 107.
mlocosyeviczi, Lyrurus 133.
mlokosyewiczi, Tetrao 133.
modularis, Accentor 82.
modularis, Motacilla 81.
modularis, Prunella 81.
monachus, Vultur 138.
monedula, Coloeus 9.
montanus, Passer 26.
Monticola 69.
Montifringilla 24.
montifringilla, Fringilla 24.
morinellus, Eudromias 125.
morio, Saxicola 72.
Motacilla 38,40.
Motacillidae 36.
muraria, Certhia 42.
muraria, Tichodroma 42.
Muscicapa 55.
Muscicapidae 55.
musicus, Cygnus 154.
musicus, Turdus 67.
mystacea, Sylvia 65.
naevia, Aquila 141.
naevia, Locustella 60.
naevius, Falco 141.
nana, Curruca 66.
nana, Sylvia 66.
naumanni, Falco 151.
naumanni, Tinnunculus 151.
neglectus, Anser 153.
neglectus, Melanonyx 153.
neglectus, Phylloscopus 57.
Neophron 138.
nepalensis, Aquila 140.
Netta 159.
Nettion 157.
neumayer, Sitta 44.
neumayeri, Rupisitta 44.
neumayeri, Sitta 44.
niger, Melanopelargus 164.
nigra, Anas 162.
nigra, Ardea 164.
nigra, Ciconia 164.
nigra, Fuligula 162.
nigra, Hydrochelidon 104.
nigra, Oidemia 162.
nigra, Sterna 104.
nigricans, Coccothraustes 16.
nigricollis, Podiceps 171.
nigricollis, Proctopus 171.
Nigrilauda 32.
niloticus, Enneoctonus 85.
niloticus, Lanius 85.
nisoria, Motacilla 63.
nisoria, Sylvia 63.
nisorius, Adophoneus 63.
nisus, Astur 148.
nisus, Accipiter 148.
nisus, Falco 148.
nitidus, Acanthopneuste 58.
nitidus, Phylloscopus 58.
nivalis, Emberiza 30.
nivalis, Montifringilla 24.
nivalis, Passerina 30.
nivalis, Plectrophanes 30.
nivea, Nyctea 97.
nobilis, Aquila 139.
noctua, Athene 95.
noctua, Carine 95.
nordmanni, Glareola 112.
noskae, Pratincola 74.
Numenius 120.
Nyctala 96.
Nyctale 97.
Nyctea 97.
nyctea, Strix 97.
Nycticorax 167.
nycticorax, Ardea 167.
nycticorax, Nycticorax 167.
nycticorax, Scotaeus 167.
Nyroca 159.
nyroca, Aithya 159.
nyroca, Anas 159.
nyroca, Fuligula 159.
nyroca, Nyroca 159.
obscura, Alauda 38.
obscura, Anthus 38.
obscurior, Lanius 52.
obscurus, Anthus 38.
obscurus, Phylloscopus 57.
ochropus, Helodromas 118.
ochropus, Totanus 118.
ochropus, Tringa 118.
ochrura, Ruticilla 76.
ochruros, Motacilla 76.
ochruros, Phoenicurus 76.
ochruros, Ruticilla 76.
Ochtodromus 125.
ocularis, Accentor 81.
ocularis, Prunella 81.
ocularis, Spermolegus 81.
oenanthe, Motacilla 70.
oenanthe, Saxicola 70.
Oedicnemidae 111.
Oedicnemus 111.
oedicnemus, Oedicnemus 111.
oenas, Columba 102.
Oidemia 161.
olor, Anas 155.
olor, Cygnus 155.
onocrotalus, Pelecanus 168.
Oraegithus 20.
orientalis, Accentor 82.
orientalis, Aquila 140.
orientalis, Francolinus 135.
orientalis, Merula 68.
orientalis, Motacilla 41.
orientalis, Phyllopneuste 58.

orientalis, Phylloscopus 58.
orientalis, Prunella 82.
orientalis, Turdus 69.
Oriolidae 15.
Oriolus 15.
oriolus, Oriolus 15.
orphea, Sylvia 63.
Ortygion 133.
Ortygometra 130.
ostralegus, Haematopus 122.
Otidae 127.
Otides 127.
Otis 127.
Otocoris 35.
otus, Aegolius 97.
otus, Asio 97.
otus, Strix 97.
pallida, Curruca 62.
pallida, Hippolais 62.
pallida, Iduna 62.
pallidirostris, Lanius 53.
pallidogularis, Cyanecula 78.
pallidogularis, Luscinia 78.
pallidus, Archibuteo 147.
pallidus, Circus 144.
pallidus, Strigiceps 144.
palumbarius, Astur 147.
palumbarius, Falco 147.
Palumboena 102.
Palumbus 102.
palumbus, Columba 102.
palustris, Acrocephalus 61.
palustris, Brachyotus 98.
palustris, Calamocherpe 61.
palustris, Parus 49.
palustris, Poecile 49.
palustris, Salicaria 61.
palustris, Sylvia 61.
Pandion 137.
Pandionidae 137.
Panurus 52.
paradoxa, Motacilla 39.
paradoxa, Tetrao 104.
paradoxus, Syrrhaptes 104.
Paridae 44.
Parus 44.
parva, Erythrosterna 56.
parva, Muscicapa 56.
parva, Porzana 130.
parva, Rupisitta 44.
parva, Siphia 56,86.
parva, Sitta 44.
parva, Zapornia 130.
parvulus, Troglodytes 82.
parvus, Rallus 130.
Passer 25.
Passeriformes 7.
Passerina 30.
passerina, Strix 95.
passerinum, Glaucidium 95.
Pastor 15.
Pavoncella 116.
Pedeaithya 170.
Pelargiformes 163.
Pelecanidae 168.
Pelecanus 168.
Pelidna 114.
penelope, Anas 156.
penelope, Mareca 156.
pendulinus, Aegithalus 50.
pendulinus, Anthoscopus 50.
Pendulinus, Motacilla 50.
penicillata, Otocoris 36.
pennata, Aquila 141.
pennatus, Falco 141.
pennatus, Hieraëtus 141.
percnopterus, Neophron 138.
percnopterus, Vultur 138.
Perdix 133.
perdix, Perdix 133.
perdix, Tetrao 133.
peregrinus, Falco 148.
Periparus 46.
Peristera 102.
Peristeridae 101.
Pernis 148.
persica, Certhia 42.
persica, Motacilla 41.
persica, Sylvia 64.
persicus, Cyanistes 46.
persicus, Merops 99.
personata, Motacilla 41.
Petronia 25.
petronia, Petronia 25.
petronius, Petronia 25.
phaenotus, Parus 47.
phaenotus, Periparus 47.
phaeopus, Numenius 120.
Phalacrocoracidae 169.
Phalacrocorax 169.
Phalaropinae 121.
Phalaropus 121.
Phasianidae 133.
Phasianus 135.
Phileremos 35.
Philolimnos 114.
philomela, Daulias 78.
philomela, Erithacus 78.
philomela, Luscinia 78.
philomela, Lusciola 78.
philomelos, Turdus 68.
phoenicoptera, Tichodroma 43.
Phoenicopteridae 163.
Phoenicopterus 163.
phoenicura, Ruticilla 75.
phoenicurus, Motacilla 75.
phoenicurus, Phoenicurus 75.
Phoyx 166.
phragmitis, Acrocephalus 62.
phragmitis, Calamodyta 62.
phragmitis, Salicaria 62.
Phyllopneuste 56.
Phylloscopus 56.
Pica 9.
pica, Pica 9.
Picidae 89.
Picinae 89.
Picus 89.
pilaris, Turdus 66.
pispoletta, Alaudula 33.
pispoletta, Calandrella 33.
pispoletta, Pseudalaudula 33.
Platalea 165.
Plataleidae 165.
platyrhyncha, Tringa 114.
platyrhynchus, Limicola 114.
Plectofringilla 24.
Plectrophanes 30.
Plegadis 164.
pleschanka, Motacilla 72.
pleschanka, Saxicola 72.
plumbeitarsus, Phylloscopus 58.
pluvialis, Charadrius 124.
Podiceps 170, 171.
Poecile 48.
poelzami, Dendrocopus 90.
poelzami, Picus 90.
poliocephala, Gallinula 131.
poliocephalus, Cuculus 104.
poliocephalus, Porphyrio 131.
poltoratskyi, Sturnus 12.
polyglotta, Phylloscopus 62.
pomatorhinus, Stercorarius 110.
Porphyrio 131.

Porzana 130.
porzana, Ortygometra 130.
porzana, Porzana 130.
porzana, Rallus 130.
porzana, Zapornia 131.
pratensis, Alauda 37.
pratensis, Anthus 37.
pratensis, Crex 130.
Pratincola 74.
pratincola, Glareola 112.
Procellariiformes 170.
Proctopus 171.
Prunella 81.
Pseudalaudula 33.
Pterocles 103.
Pterocletidae 103.
Pterocorys 31.
Pterocyanea 158.
Puffinidae 170.
Puffinus 170.
puffinus, Puffinus 170.
pugnax, Machetes 116.
pugnax, Pavoncella 116.
pugnax, Tringa 116.
purpurascens, Sturnus 13.
purpurea, Ardea 166.
purpurea, Phoyx 166.
pusilla, Metoponia 20.
pusilla, Porzana 131.
pusillus, Oraegithus 20.
pusillus, Serinus 20.
pygmaea, Limicola 114.
pygmaeus, Pelecanus 169.
pygmaeus, Phalacrocorax 169.
Pyrgita 25.
Pyrrhocorax 11.
pyrrhocorax, Pyrrhocorax 11.
Pyrrhula 21.
pyrrhula, Pyrrhula 21.
Pyrrhulinota 23.
pyrrhuloides, Emberiza 30.
quadrifasciatus, Xylocopus 92.
Querquedula 158.
querquedula, Anas 158.
querquedula, Pterocyanea 158.
querquedula, Querquedula 158.
querquedulus, Cyanopterus 158.
Rallidae 129.
Rallinae 129.
ralloides, Ardea 167.
ralloides, Ardeola 167.
Rallus 129.
rapax, Lanius 53.
Rayi, Budites 39.
Rayi, Budytes 39.
regalis, Milvus 144.
Regulus 51.
regulus, Motacilla 51.
regulus, Regulus 51.
Rhodopechys 21.
rhodoptera, Erythrospiza 21.
Rhyacophilus 117.
Rhynchaspis 159.
Recurvirostra 121.
Richardii, Anthus 37.
ridibundus, Chroicocephalus 108.
ridibundus, Larus 108.
Riparia 84.
riparia, Cotyle 84.
riparia, Hirundo 84.
riparia, Riparia 84.
riphaeus, Falco 148.
Rissa 110.
roseata, Pyrrhulinota 23.
roseatus, Carpodacus 23.
roseus, Pastor 15.
roseus, Phoenicopterus 163.
rossikowi, Pyrrhula 21.
rostrata, Saxicola 70.
rubecula, Dandalus 79.
rubecula, Erythacus 79.
rubecula, Motacilla 79.
rubeculus, Erithacus 79.
rubetra, Pratincola 74.
rubicilla, Loxia 22
rubicilla major, Pyrrhula 22.
rubicilla minor, Pyrrhula 22.
rubicilla, Pyrrhula 22.
rubicillus, Carpodacus 22.
rubicola, Motacilla 74.
rubicola, Pratincola 74.
rubiginosa, Sitta 43.
rubricollis, Podiceps 171.
rudis, Ceryle 100.
rufa, Limosa 120.
rufa, Phyllopneuste 56.
Rufibrenta 154.
ruficeps, Lanius 54.
ruficeps, Phoneus 54.
ruficollis, Anser 154.
ruficollis, Bernicla 154.
ruficollis, Merula 68.
ruficollis, Rufibrenta 154.
rufina, Anas 159.
rufina, Fuligula 159.
rufina, Netta 159.
rufinus, Callichen 159.
rufipes, Himantopus 122.
rufiventer, Milvus 143.
rufiventris, Cinclus 83.
rufus, Buteo 146.
rufus, Circus 145.
rufus, Lanius 54.
rufus, Phylloscopus 57.
rupestris, Biblis 85.
rupestris, Cotyle 85.
rupestris, Hirundo 85.
rupestris, Riparia 85.
rupicola, Sitta 44.
russatus, Bubulcus 166.
russicus, Mystacinus 52
russicus, Panurus 52.
rustica, Chelidon 84.
rustica, Hirundo 84.
rustica, Pica 9.
rusticola, Scolopax 112.
Ruticilla 75.
rutila, Anas 155.
rutila, Casarca 155.
rutila, Tadorna 156.
rutilus, Vulpanser 156.
sacer, Gennaia 150.
saker, Falco 150.
saker, Hierofalco 150.
salicarius, Passer 26.
salicicolus, Passer 26.
Salicipasser 27.
saltator, Saxicola 73.
sancti-johannis, Picus 91.
sanguinea, Rhodopechys 21.
Sarcogeranus 129.
satunini, Cyanistes 45.
satunini, Sturnus 13.
saundersi, Gecinus 92.
saxatilis, Caccabis 134.
saxatilis, Monticola 69.
saxatilis, Petrocincla 70.
saxatilis, Turdus 69.
Saxicola 70.
Saxilauda 32.
scandiaca, Nyctea 97.
scandiaca, Strix 97.
schoeniclus, Cynchramus 30.
schoeniclus, Emberiza 30.
schoenobaenus, Acrocephalus 62.
schoenobaenus, Motacilla 62.
Scolopacinae 112.
Scolopax 112.
scolopax, Oedicnemus 111.
Scops 96.
scops, Ephialtes 96.
scops, Scops 96.

Scotaeus 167.
segetum, Anser 153.
segetum, Melanonyx 153.
semenowi, Coracias 100.
semitorquata, Hedymela 56.
semitorquata, Muscicapa 56.
senator, Lanius 53.
septentrionalis, Colymbus 172.
septentrionalis, Phasianus 136.
septentrionalis, Urinator 172.
sericea, Cettia 59.
Serinus 20.
serinus, Serinus 20.
sewerzowi, Pterocles 103 104.
sharpei, Corvus 8.
sibilatrix, Motacilla 58.
sibilatrix, Phyllopneuste 58.
sibilatrix, Phylloscopus 58.
sibirica, Alauda 31.
sibirica, Melanocorypha 32.
sibirica, Pterocorys 32.
sibiricus, Poecile 49.
sibiricus, Pterocorys 31.
sindianus, Phylloscopus 57.
Siphia 56.
Sitta 43.
Sittidae 43.
smyrnensis, Alcedo 100.
smyrnensis, Halcyon 100.
solitarius, Monticola 70.
Spatula 158.
spatzi, Alcedo 99.
Spermolegus 81.
spinoletta, Anthus 38.
spinus, Chrysomitris 18.
Squatarola 124.
stagnatilis, Parus 49.
stagnatilis, Poecile 49.
stagnatilis, Totanus 119.
Stagnicola 131.
Starna 134.
Steganopodes 168.
stellaris, Ardea 168.
stellaris, Botaurus 168.
Stercorariidae 110.
Stercorarius 110.
Sterna 106.
Sternula 107.
St-Johannis, Picus 91.
straminea, Locustella 60.
strepera, Acrocephalus 61.
strepera, Anas 156.
strepera, Chauliodes 157.
strepera, Sylvia 61.
streperus, Acrocephalus 61.
streperus, Chaulelasmus 156.
Strepsilanae 123.
Strepsilas 123.
striata, Motacilla 55.
striata, Muscicapa 55.
Strigiceps 144.
Strix 95, 96, 97 u. 98.
Sturnidae 12.
Sturnus 12.
subarquata, Scolopax 115.
subarquata, Tringa 115.
subarquatus, Ancylocheilus 115.
subbuteo, Falco 149.
subbuteo, Hypotriorchis 149.
suecica, Cyanecula 79.
suecicus, Erithacus 78.
sulphurea, Colobates 40.
svecica, Cyanecula 78.
svecica, Luscinia 78.
svecica, Motacilla 78.
swainsoni, Strigiceps 144.
Sylochelidon 106.
Sylvia 63.
Sylviidae 56.
syriaca, Sitta 44.
syriacus, Dendrocopus 91.
syriacus, Picus 91.
Syrnium 97.
Syrrhaptes 104.
tachardus, Buteo 146.
Tachybaptes 171.
Tadorna 155.
tadorna, Anas 155.
tadorna, Tadorna 155.
tadorna, Vulpanser 155.
talischensis, Phasianus 137.
talyschensis, Certhia 42.
talyschensis, Phasianus 136.
talyschensis, Troglodytes 82.
Tantalus 164.
tarda, Otis 127.
tatarica, Melanocorypha 32.
tatarica, Nigrilauda 32.
tauricus, Sturnus 13.
Telmatias 113.
temmincki, Limonites 116.
temmincki, Tringa 116.
tengmalmi, Nyctale 97.
tenuirostris, Dendrocopus 90.
tenuirostris, Numenius 120.
tephronota, Acredula 50.
tephronota, Mecistura 50.
tephronotus, Aegithalos 50.
tephronotus, Orites 50.
Terekia 119.
terekius, Totanus 119.
Tetrao 132.
Tetraogallus 134.
Tetraonidae 132.
Tetrax 127.
tetrax, Otis 127.
tetrax, Tetrax 127.
tetrix, Lyrurus 132.
tetrix, Tetrao 132.
Tichodroma 42.
Tinnunculus 151.
tinnunculus, Cerchneis 151.
tinnunculus, Falco 151.
tinnunculus, Tinnunculus 151.
tithys, Ruticilla 76.
torquata, Merula 68.
torquata, Pratincola 74.
torquatus, Palumbus 102.
torquatus, Turdus 68.
torquilla, Jynx 89.
Totaninae 116.
Totanus 117, 118.
transcaspicus, Passer 26.
transcaucasica, Philomela 77.
transcaucasicus, Dendrocopus 90.
transcaucasicus, Passer 26.
tridactyla, Rissa 110.
tridactylus, Larus 110.
Tringa 114, 115.
Tringinae 114.
Tringoides 117.
tristis, Phyllopneuste 57.
tristis, Phylloscopus 57.
trivialis, Anthus 37.
trochilus, Motacilla 57.
trochilus, Phyllopneuste 57.
trochilus, Phylloscopus 57.
Troglodytes 82.
troglodytes, Anorthura 83.
troglodytes, Motacilla 82.

troglodytes, Troglodytes 82.
Troglodytidae 82.
Trypanocorax 8.
tschusii, Emberiza 30.
Turdidae 66.
turdoides, Acrocephalus 60.
turdoides, Salicaria 60.
Turdus 66.
Turtur 101.
turtur, Columba 101.
turtur, Turtur 101.
Ulula 97.
Undina 162.
unicolor, Circus 145.
unicolor, Cypselus 94.
unwini, Caprimulgus 95.
Upupa 98.
Upupidae 98.
urbica, Chelidon 84.
urbica, Hirundo 84.
Urinator 172.
Urinatoridae 172.
Vanellus 123.
vanellus, Vanellus 123.
vespertinus, Cerchneis 150.
vespertinus, Erythropus 150.
vespertinus, Falco 150.
veterum, Porphyrio 132.
vilkonskyi, Syrnium 97.
virgo, Anthropoides 129.
virgo, Grus 129.
viridanus, Phylloscopus 58.
viridis, Budytes 39.
viridis, Gecinus 93.
viscivorus, Turdus 67.
vittata, Saxicola 72.
volgae, Cyanecula 78.
volgae, Erithacus 78.
volgae, Luscinia 79.
volgensis, Carduelis 18.
vulgaris, Buteo 146.
vulgaris, Caprimulgus 94.
vulgaris, Coccothraustes 16.
vulgaris, Francolinus 135.
vulgaris, Merula 69.
vulgaris, Pyrrhula 21, 22.
vulgaris, turnus 12.
vulgaris, Turtur 102.
Vulpanser 155.
vulpinus, Buteo 146.
Vultur 138.
Vulturidae 138.
wolfii, Cyanecula 79.
xanthomelaena, Saxicola 71.
xanthophrys, Motacilla 39.
Xylocopus 92.
yeltoniensis, Alauda 32.
yeltoniensis, Melanocorypha 32.
yeltoniensis, Saxilauda 32.
Zapornia 130.
Zorca, Scops 96.

Библиотека
Географического
Общества
Союза ССР

Кн. X, вып. I, 1876, ц. 1 р. Три мѣсяца въ Турецкой Грузіи, *Г. Н. Казбека.* — Провинціи Персіи Ардабильская и Серабская, *И. А. Ограновича.* — Вып. II, 1876, ц. 1 р. — Путешествіе по Сванетіи, *А. И. Стоянова.* — Объ ископаемыхъ веществахъ Апшер. полуострова, содержащихъ парафинъ, *Г. А. Абиха.* — О геолог. возрастѣ юрскаго угленоснаго песчаника Сѣв. Кавказа и о селитрѣ, встрѣчающейся въ этой породѣ въ долинѣ Кубани, *Г. А. Абиха.* — Вып. III, 1879, ц. 1 р. О кристаллическомъ градѣ въ Тріалетскихъ горахъ и о зависимости гидрометеоровъ отъ физическаго строенія почвы, *Г. А. Абиха* — Изслѣдованіе прорывовъ рѣки Аму-Дарьи, образовавшихся во время ея разлива лѣтомъ въ 1878 году, *Х. В. Гельмана.*

Кн. XI, в. I, 1880, ц. 1 р. Туркмены между старымъ русломъ Аму-Дарьи (Узбоемъ) и сѣверными окраинами Персіи, *Н. Г. Петрусевича.* — СВ. провинціи Хорасана, *Н. Г. Петрусевича.* — ЮВ. прибрежье Касп. моря и дороги отъ него въ Мервъ, *Н. Г. Петрусевича.* — Вып. II, 1880, ц. 2 р. Хевсурія и хевсуры, *Г. И. Радде.*

Кн. XII, 1881, ц. 5 р. Древнѣйшія сказанія о Кавказѣ, *П. К. Услара.*

Кн. XIII, в. I*, 1884. Горы и ущелья Терской области, *Н. Я. Динника.* — Осетія и верховья Ріона, *Н. Я. Динника.* — Б. Араратъ и попытки восхожденія на его вершину, *Е. Г. Вейденбаума.* — Замѣтки о Закасп. краѣ и сосѣднихъ странахъ, *П. М. Лессара.* — Поѣздка въ Чечню и нагорный Дагестанъ, *К. Н. Россикова.* — Конхидатль и Нижнее Энхели, *К. Н. Россикова.* — Горы и ущелья Куб. обл., *Н. Я. Динника.* — Вып. II, 1891, ц. 2 р. 50 к. Курды Эрив. губерніи, *С. А. Егіазарова.* — Курманджійскіе тексты, *С. А. Егіазарова.* — Краткій этногр.-юридич. очеркъ езидовъ Эрив. губ., *С. А. Егіазарова.* — Замѣтки о турецкихъ езидахъ, *Ю. З. Карцова.* — Извлеченіе изъ замѣтокъ г. Сіуффи объ езидахъ, *С. А. Егіазарова.* — Краткій курманджійско-русскій словарь, *С. А. Егіазарова.* — Краткій русско-курманджійскій словарь, *Л. П. Загурскаго.*

Кн. XIV, в. I, 1890, 1 р. 50 к. Путешествіе по Дигоріи, *Н. Я. Динника.* — Замѣтки о Хевсуретіи, *Н. А. Худадова.* — Замѣтка о монографіи „Хевсурія и хевсуры", *кн. Р. Д. Эристова.* — Поѣздка въ Балкарію, *Н. Я. Динника.* — Извлеченіе изъ этнограф. очерковъ г. Урбнели о хевсурахъ, *кн. Р. Д. Эристова.* — Поѣздка въ Балкарію въ 1887 году, *Н. Я. Динника.* — Замѣтки о Закатальск. окр., *Д. З. Бакрадзе.* — Современные и древніе ледники Кавказа, *Н. Я. Динника.* — Шахсеваны на Мугани, *В. С. Маркова.* — Вып. II, 1891, ц. 1 р. 50 к. Городскіе цехи. Организація и внутреннее управленіе закавк. амкарствъ, *С. А. Егіазарова.* — Записка о колхахъ, *бар. П. К. Услара.*

Кн. XV, 1893, ц. 2 р. О древн. теченіи Аму-Дарьи по современн. геолог и физ.-геогр. даннымъ, *А. Коншина.* — Восхожденіе на Эльбрусъ 13. VII. 1890, *А. Пастухова.* — Восхожденіе на вершину г. Халацы 25. VIII. 1891, *А. Пастухова.* — Путешествіе по зап. Осетіи, *Н. Динника.* — Путешествіе по Пшавіи и Тушетіи, *Н. Динника.* — Нѣсколько замѣчаній о Касп. морѣ, *Н. Филиппова.* — Ботанич. экскурсія въ Лазистанъ, *Н. Альбова.* — Отчетъ о ботанич. изслѣдованіяхъ Абхазіи за 1890, *Н. Альбова.* — Усыханіе озеръ на сѣв. склонѣ Кавк. хребта, *К. Россикова.* — Къ историч. географіи Кавказа, *А. Хаханова.* — Антропол. наблюденія на Кавказѣ, *И. Пантюхова.* — Нов. и рѣдко встрѣчающіеся виды кавк. флоры, собранные въ 1882—1891 гг., *И. Акинфіева.*

Кн. XVI, 1894, ц. 2 р. Абхазія и абхазцы, *М. Джанашвили.* — Ботанич. изслѣдованіе Ставроп. губ. 1889 г., *И. Я. Акинфіева.* — Поѣздка въ Осетію на Ардонѣ и въ Сванетію, *И. Я. Акинфіева.* — Ботанико-геогр. изслѣдованія въ зап. Закавказьѣ въ 1893 г., *Н. М. Альбова.* — Абхазскій первобытный лѣсъ. На родинѣ кавк. сказочной пихты. Въ верхней Сванетіи, кавк. Энгадинѣ. Экскурсія на Армянское высокогорье. Въ тропическомъ кустарномъ лѣсу Лазистанскихъ горъ, *Э. Дика.* — Описаніе нѣкоторыхъ ледниковъ въ Сванетіи, *Н. Жукова.* — Поѣздка по высочайшимъ селеніямъ Кавказа и восхожденіе на вершину горы Шахъ-дагъ, *А. В. Пастухова.* — Состояніе ледниковъ и озеръ центр. части сѣв. склона Кавк. хребта, *К. Н. Россикова.* — Описаніе Ксанск. участка Душетск. у., *кн. К. Р. Шаликова.* — Описаніе Уравельск. уч. Ахалцихск. у. Тифлисской губ., *кн. А. Д. Андроникова.* — Въ горахъ и ущельяхъ Куртатіи и истоковъ Терека, *А. Е. Россикова.* — Оштенъ и окружающія его части Куб. обл., *Н. Динника.* — Восхожденіе на Араратъ, *А. В. Пастухова.*

Кн. XVII, 1895, ц. 1 р. 50 к. Объ осадкахъ на Кавказѣ, *А. В. Вознесенскаго.*

Кн. XVIII, 1896, ц. 3 р. 50 к. Обзоръ атмосферныхъ осадковъ, выпавшихъ на Кавказѣ въ теченіе весны и лѣта 1894 г., *А. Вознесенскаго.* — Путешествіе въ Черноморскихъ горахъ въ 1894 г., *Н. Альбова.* — Ботан.-геогр. изслѣдованія въ зап. Закавказьѣ въ 1894 г., *Н. Альбова.* — О кумыкахъ, *И. И. Пантюхова.* — Пшавія и пшавы, *Д. Хизанашвили.* — Путешествіе по центр. части горной Чечни, *А. Россикова.* — Статист.

описаніе Бак. губ. за 1893 г. — Состояніе ледниковъ сѣв. склона центр. Кавказа, *К. Н. Россикова.* — Нѣкоторыя статист. и этногр. данныя о Карсской обл. — Нѣкоторыя статист. данныя объ Эрив. губ. за 1894 г. — Нѣкоторыя статист. и другія данныя о Кутаисск. губ. за 1893 г. — Краткія статист. свѣдѣнія о Елисаветп. губ. за 1894 г. — Нѣкоторыя статист. данныя о Дагест. обл. за 1894 г. — Состояніе озеръ сѣв. склона центр. Кавказа, *К. Н. Россикова.* — Этногр. карты губерній и областей Закавк. края, *Е. Кондратенко.* — Пояснит. записка къ картѣ распредѣленія арм. населенія въ Тур. Арменіи и Курдистанѣ по казамъ, *А. Зеленого.* — Сводн. таблица населенія 9 вилайетовъ, по даннымъ 1890 г. — Распредѣленіе армянскаго населенія по Закавказью и Кавказу.

Кн. XIX, 1897, ц. 2 р. Альпійскія растенія центр. Кавказа, *И. Ахинфіева.* — Краткія статист. свѣдѣнія о Закатальскомъ округѣ, *Е. Кондратенко.* — Обзоръ Ставроп. губ. за 1894 г. — Обзоръ Терск. обл. за 1894 г. — Краткій истор. очеркъ Терскаго казачьяго войска и городовъ Терской области. — Списокъ географ. положенія пунктовъ Кавказскомъ краѣ, *Н. Винникова.* — Названіе, употребленіе и распространеніе нѣкоторыхъ болѣе важныхъ въ народномъ быту растеній Ичкеріи, *В. В. Марковича.* — Въ лѣсахъ Ичкеріи, *В. В. Марковича.* — Курды, *Карцева.* — Таблица распредѣленія по вѣроисповѣданіямъ населенія Закавк. края. — Кубанская область въ верховьяхъ рѣкъ Урупа и Бѣлой, *Н. Я. Динника.* — Замѣтки о Сванетіи, *кн. Р. Д. Эристова.*

Кн. XX, 1896, ц. 1 р. 25 к. Закавказье, *В. Я. Лисовскаго.*

Кн. XXI, 1899, ц. 5 р. Геологія Армянскаго нагорья. Западная часть, *Г. Абиха.*

Кн. XXII, вып. I, 1901, ц. 30 к. Основныя черты строенія Армянскаго нагорья, *А. О. Гукасова.* — Вып. II, 1901, ц. 25 к. Нѣкоторыя свѣдѣнія о Кабристанскомъ уч. Шемах. у., *Ѳ. А. Деминскаго.* — Вып. III, 1901, ц. 1 р. Основныя черты растительнаго міра на Кавказѣ, *Г. И. Радде.* — В. IV, 1902, ц. 20 к. Абадзехи, *А. Н. Дѣячкова-Тарасова.* — В. V, 1902, ц. 25 к. Верховья Малой Лабы и Мзымты, *Н. Я. Динника.* — Вып. VI, 1903, ц. 25 к. Древнѣйшіе предѣлы разселенія грузинъ по Малой Азіи, *А. С. Хаханова.*

Кн. XXIII, 1902, ц. 3 р. Геологія Армянскаго нагорья. Восточная часть, *Г. Абиха.*

Кн. XXIV, вып. I, 1903, ц. 30 к. Гагры и ихъ окрестности, *А. Н. Дѣячкова-Тарасова.* — Вып. II, 1903, ц. 25 к. Обзоръ изслѣдованія млекопитающихъ Кавк. края, *К. А. Сатунина.* — Вып. III, 1904, ц. 30 к. О горныхъ породахъ Казбека, *В. В. Дубянскаго.* — Вып. IV, 1904, ц. 15 к. Изученіе третичныхъ слоевъ Кавказа, *И. Н. Стрижова.* — Вып. V, 1904, 1 р. Географія Грузіи, *царевича Вахушти.*

Кн. XXV, в. I, 1905, ц. 40 к. Замѣтки о Турціи, *Я. С. Проскурякова.* — Вып. II, 1905, ц. 40 к. Народные обычаи и вѣрованія въ Кахетіи, *Г. Ф. Чурсина.* — Вып. III, 1905, ц. 30 к. Обзоръ млекопитающихъ Закаспійской области, *К. А. Сатунина.* — Вып. IV, 1905, ц. 30 к. По Чечнѣ и Дагестану, *Н. Я. Динника.* — Вып. V, 1906, ц. 30 к. Къ геологіи центр. Кавказа, *В. В. Дубянскаго.* — Вып. VI, 1906, ц. 15 к. Разрѣзъ слоевъ средней части грозн. нефтянаго мѣсторожденія, *И. Н. Стрижова.* — Вып. VII, 1906, ц. 80 к. Краткій очеркъ переселенческихъ участковъ Черном. губ. *Л. Е. Козлова.* — Вып. VIII, 1906, ц. 30 к. Сухумскій округъ, *Н. В. Фонъ-Дервиза.*

Кн. XXVI, вып. I, 1907, ц. 40 к. Матеріалы къ познанію Закасп. обл., *П. А. Варенцова.* — Вып. II, 1907, ц. 40 к. Краткое описаніе маршрутовъ отъ Батума до Бенары и до Орджоха и отъ Артвина до Арануча, *Н. Н. Шаврова.* — Вып. III, 1907, ц. 85 к. Матеріалы къ познанію птицъ Кавк. края, *К. А. Сатунина.* — Вып. IV, 1908, ц. 30 к. Первое дополненіе къ списку млекопитающихъ Кавк. края, *К. А. Сатунина.* — Вып. V, 1909, ц. 40 к. Островъ Сара, *Н. Н. Шаврова.* — Вып. VI, ц. 15 к. О берекейскомъ нефт. мѣсторожденіи, *И. Н. Стрижова.* — Вып. VII, 1909, ц. 30 к. Ногайцы Ставроп. губ., *С. В. Фарфоровскаго.* — Вып. VIII, 1910, ц. 25 к. Къ вопросу о горныхъ породахъ съ высшихъ пунктовъ вост. и зап. вершинъ Эльбруса, *В. В. Дубянскаго.*

Кн. XXVII, вып. I, 1910, ц. 1 р. Звѣри Кавказа. Ч. I. Китообразные и копытные, *Н. Я. Динника.*

Кн. XXVIII, вып. I, 1911, ц. 40 к. Системат. каталогъ птицъ Кавк. края. I, *К. Сатунина*

Кн. XXIX, вып. I, 1911, ц. 1 р. 50 к. Ледники Кавк. хребта, *К. И. Подозерскаго.*